

**Reiniger – Wasseraufbereitung 2 – 7**



**Messgeräte – Zubehör – Unterwassersauger 8 – 13**



**Duschen – Leitern 14 – 16**



**Filtertechnik – Aufbereitungsanlagen 17 – 24**



**Schwimmbadwassererwärmung 25 – 27**



**Einbauteile ABS + Edelstahl 28 – 34**



**Verrohrungsmaterial – Kleber+Dichtung 35 - 40**



**Schwimmbeckenabdeckungssysteme 41 - 44**



**Rand+Ergänzungsplatten 45 - 50**




**Whirlpools –SwimSpas + Sauna Zubehör 51 - 63**



Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl.Mwst
<b>Saure Reiniger</b>			
<b>Compactal</b>			
Stark saurer Reiniger, enthält Salz- und Phosphorsäure. Gegen Kalk, mineralische Ablagerungen, Algen und Rost.	1001000C	1,00	<b>6,00</b>
	1001003C	3,00	<b>15,00</b>
<b>Compactal GEL</b>			
Stark saurer Reiniger – dickflüssiges Gel	1001010C	10,00	<b>39,00</b>
	1103101C	1,00	<b>12,00</b>
<b>Banisol S</b>			
Phosphorsaure Unterhaltsreiniger für die tägliche Anwendung in Hallen-Freibäder und Sanitäranlagen. Zur Reinigung von Kalk, Mineralflecken auf Folien, Fliesen, Armaturen.	1330001C	1,00	<b>6,50</b>
	1330003C	3,00	<b>15,00</b>
	1330010C	10,00	<b>39,00</b>
<b>Edelstahlreiniger ROX 90</b>			
Grund- und Beizreiniger für Edelstahloberflächen, entfernt Ablagerungen, Rost, Kalk, verbessert die Oberfläche von Edelstahl	00125	10,00	<b>57,00</b>
<b>Astral GELAMIN Reiniger</b>			
Kombireiniger zur Entfernung von Kalk- und Fettablagerungen in einem Arbeitsgang, läuft nicht ab, kann lange einwirken.	415987	5,00	<b>22,10</b>
<b>SALZSÄURE 33%ig</b>	00320	10,00	<b>24,00</b>
<b>Alkalische Reiniger</b>			
<b>Banisol A</b>			
Kräftiger alkalischer Beckenrand- und Allzweckreiniger für Hallen- und Freibäder, besonders für Folienauskleidungen, Polyesterbecken. Entfernt Ruß, Kalkseife, Kosmetik- und Algenrückstände.	1331001C	1,00	<b>6,00</b>
	1331003C	3,00	<b>15,00</b>
	1331010C	10,00	<b>39,00</b>
<b>Spezialreiniger</b>			
<b>Alkor Clean Spezialreiniger Folie</b>			
Spezielles Reinigungsmittel für den Schmutzrand an der Wasserlinie bei Folienauskleidungen	10657	1,00	<b>22,90</b>
<b>BAYROL – Decalcit</b>			
Saurer flüssiger Grundreiniger, entfernt hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen	07338	1,00	<b>12,00</b>
	07337	3,00	<b>30,00</b>
<b>BAYROL Randfix Sprühflasche</b>			
Gebrauchsfertiger wirksamer, alkalischer Schmutzreiniger mit längerer Einwirkzeit	07334	1,00	<b>10,50</b>
<b>BAYROL – Adisan</b>			
Alkalischer pulverförmiger Rand- und Folienreiniger, Beseitigt schnell Fett- und Rußränder in Schwimmbecken, besonders geeignet für Folien- und Kunststoffbecken	07330	1,00	<b>12,70</b>
<b>Algicide</b>			
<b>Alba Super K</b>			
Schaumfreies, hochkonzentriertes Algicid, für Becken mit Gegenstromanlagen	061001C	1,00	<b>7,80</b>
	061005C	5,00	<b>30,00</b>
	061010C	10,00	<b>54,00</b>
<b>BAYROL DESALGIN</b>			
Flüssiges Algicidkonzentrat mit Klareffekt, schaumarm, pH-neutral	07285	1,00	<b>12,50</b>
	07286	3,00	<b>34,90</b>
<b>BAYROL DESALGIN JET</b>			
Schaumfreies hochwirksames Algicidkonzentrat, besonders geeignet bei Gegenstromanlagen und Kieselgurfilter, pH-neutral	07300	1,00	<b>18,20</b>
	07301	3,00	<b>46,80</b>
	07302	6,00	<b>80,20</b>
<b>Spezialitäten</b>			
<b>BAYROL CALCINEX flüssig</b>			
Flüssiger Härtestabilisator, verhindert Kalkausfällungen, Ablagerungen im Schwimmbecken, Filter und Wärmetauscher, auch Wasserverfärbungen durch den Ausfall von Wasserionen.	07270	1,00	<b>18,00</b>
<b>NOPHOS Konzentrat</b>			
Phosphat Reduktion, die biologische Lösung gegen Algen und Bakterien, macht das Wasser kristallklar	33560	1,00	<b>30,00</b>
<b>Metall-EX</b>			
Hemmt Metallablagerungen, bindet Metalle u. hält sie in Schwebelösung	1091001C	1,00	<b>27,00</b>
<b>Alcorplus – Metallionenbinder</b>			
Mineralprodukt zur Neutralisierung der Metalle (Blei, Kupfer, Silber)	10656	1,00	<b>45,40</b>





Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>Spezialitäten</b>			
			Inkl.Mwst
<b>BAYROL SUPERFLOCK PLUS –Kartuschen</b> Flockungsmittelkartusche für Langzeitflockung. Nur für Sandfilteranlagen. Enthält Lanthan für die Entfernung von Phosphaten	075441 07544	1,00 8,00	<b>6,00</b> <b>41,50</b>
<b>BAYROL SUPERKLAR Flockung flüssig 0,5l</b> Trübungsentferner, konzentriert, speziell für Kartuschenfilter	07546	1,00	<b>11,90</b>
<b>FLOVIL FLOCK TAB -Blister 8 Tabs</b> Hochkonzentriert, beseitigt Algen sporen - für alle Filtersysteme	7611	1,00	<b>24,40</b>
<b>Wintermittel</b>			
<b>Winterfit – Wintermittel</b> Überwinterungsmittel; verhindert Algenbildung, Schmutz- und Kalkablagerungen, erleichtert die Frühjahrsreinigung (kein Frostschutz !!)	0702001C 0702003C K045783	1,00 3,00 10,00	<b>10,00</b> <b>24,00</b> <b>60,00</b>
<b>BAYROL PURIPOOL Überwinterungsmittel</b> Flüssiges Überwinterungskonzentrat Für Überwinterung gefüllter Freibecken. Verhindert Schmutz- und Kalkablagerungen	07315 07316	1,00 3,00	<b>17,20</b> <b>47,20</b>
<b>PH-Regulierung – Granulat</b>			
			Inkl.Mwst
<b>Ph-Minus Granulat</b> Schnelllösliches Säuregranulat zur Senkung des pH-Werts. Senkt und stabilisiert den pH-Wert.	411384 411385 00010 00011	1,50 8,00 15,00 25,00	<b>8,50</b> <b>25,20</b> <b>42,00</b> <b>48,00</b>
<b>pH-Plus Granulat</b> Schnelllösliches Granulat zur Hebung des pH-Wertes, erhöht und stabilisiert den pH-Wert	416538 411386 00012	1,00 6,00 10,00	<b>7,50</b> <b>19,50</b> <b>36,00</b>
<b>PH-Regulierung – flüssig</b>			
<b>Ph-Minus flüssig</b> Flüssiges pH-Korrekturmittel, Basis Schwefelsäure, keine Chloridbelastung. Einsatz vorzugsweise in automatischen Dosieranlagen  Der Transport im PKW sollte immer in Transportwannen erfolgen	00300	25,00	<b>40,00</b>
<b>pH-Plus flüssig</b> Flüssiges pH-Korrekturmittel, Basis Natronlauge, hohe chemische Reinheit Einsatz vorzugsweise in automatischen Dosieranlagen  Der Transport im PKW sollte immer in Transportwannen erfolgen	00315	25,00	<b>60,00</b>
<b>BAYROL PH-MINUS FLÜSSIG</b> Flüssiges Säurekonzentrat 45% hohe chem. Reinheit zur laufenden pH-Wert Senkung mit automatischer Mess-Regeltechnik  Der Transport im PKW sollte immer in Transportwannen erfolgen	07237	25,00	<b>40,00</b>
<b>Transport- und Lagerwanne für Chemikalien – Drehstapelbehälter</b> Überbehälter für 2 x 25 kg Gebinde	00493	1	<b>60,0</b>





Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>Wasserpflege mit Chlor</b>			
<b>Chlorgranulat schnelllöslich</b>	411393	1,00	<b>10,00</b>
Schnelllösliches, organisches Chlorgranulat. Stabilisiert, kalkfrei und	411394	5,00	<b>37,00</b>
pH-neutral, wirkt gegen Pilze, Viren, Algen, Trübung,	416478	10,00	<b>76,30</b>
<b>Chlortabs 20g schnelllöslich</b>	411397	1,00	<b>10,70</b>
Schnelllösliche, organische Chlortabs zur Stoßchlorung, mit hohem	411398	5,00	<b>38,30</b>
Chlorgehalt, Stabilisiert, kalkfrei und pH-neutral, wirkt gegen Pilze,	416547	10,00	<b>74,00</b>
Viren, Algen, Trübung			
<b>Chlortabs 200g langsamlöslich</b>			
Langsamlösliche, organische Chlortabs zur Dauerchlorung, mit	425309	1,00	<b>11,50</b>
90%Chlorgehalt, Stabilisiert kalkfrei und pH-neutral, wirkt gegen Pilze,	425310	5,00	<b>43,70</b>
Viren, Algen, Trübung, Zum	425311	12,00	<b>101,90</b>
Einsatz in automatischen Chlorschleusen			
<b>Multi Action Multifunktionstabs 200g</b>			
Kombitabs langsam löslich mit Chlor, Flockung, und Algicid für	425319	1,00	<b>11,40</b>
Dauerdesinfektion kalkfrei und pH-neutral, wirken gegen Pilze, Viren,	425322	5,00	<b>43,70</b>
Algen, Trübung, Lösen sich rückstandsfrei auf.	425323	10,00	<b>92,70</b>
<b>Chlor flüssig</b>			
<b>Chlorin liquid</b>			
Flüssiges Chlor mit ca.150g/l aktivem Chlor-Anteil, Dosierung	00341	12,00	<b>25,00</b>
vorzugsweise über Mess-Regel-Dosiersysteme.			
Transport im PKW sollte immer in Transportwannen erfolgen	00340	25,00	<b>45,00</b>
<b>BAYROL – Chlorifix Mikrokelgeln</b>			
Schnelllösliche Chlor-Mikro Kugeln mit hohem, Aktivchlorgehalt +	07106	1,00	<b>18,90</b>
Chlorstabilisierender Wirkung zur Zusatz- und Schnelldesinfektion mit	07108	5,00	<b>74,40</b>
Klareffekt			
<b>BAYROL – Chloriklar Tabs</b>			
Schnelllösliche Chlor-Tabs zur Stoßdesinfektion, organisch, stabilisiert,	07131	1,00	<b>20,00</b>
zur Zusatz +Schnelldesinfektion	07133	3,00	<b>53,50</b>
<b>BAYROL Chlorilong CLASSIC 250g Tabs</b>			
Langsamlösliche Chlor-Tabs zur organisch, stabilisiert, kalkfrei, pH-	07124	1,00	<b>20,00</b>
neutral, zur Dauerdesinfektion	07126	5,00	<b>74,40</b>
<b>BAYROL Chlorilong POWER– 5 Funktionen</b>			
Langsamlösliche Multi-Chlortabletten–Dauerdesinfektion, Trübungs-	07128	1,00	<b>20,70</b>
entfernung, Algenvernichtung, Flockung, Härte+Chlorstabilisierung.	07129	5,00	<b>76,60</b>
<b>BAYROL – ULTIMATE VARI Tabs Multifunktionstabs</b>			
Schnell-und Grunddesinfektion, Phase 1-Stoßchlorung der Sand-filter	07585	1,20	<b>24,50</b>
wird gereinigt +desinfiziert. Phase 2 Desinfektion.Chlor-Algicid,	075860	4,80	<b>72,00</b>
Flockung,Härttestabilisator, nicht für Kartuschenfilter geeignet			
<b>BAYROL Complete &amp; Easy</b>			
Complete ist eine komplette Wasserpflege auf Basis Chlor in			
konzentrierter Granulatform, mit Wirkstoffen zur zuverlässigen	071160	2,24	<b>56,40</b>
Desinfektion Algenverhütung und Klareffekt. Einfache Dosierung im	07117	4,48	<b>106,70</b>
Doppel-Dosierbeutel In der Rezeptur wurden 40% des Chlors durch			
alternative hochwirksame Wirkstoffe ersetzt, daher gleich hohe			
Desinfektionswirkung und klares Wasser bei niedrigen Chlorwerten			
auch für Kartuschenfilter geeignet			
<b>BAYROL POWER MULTIBLOC</b>	07501	1 St.	<b>21,60</b>
Komplettpflegemittel für 2 Wochen, Desinfektion, Algicid und	07500	8 St.	<b>169,70</b>
Flockung portioniert für 30m <sup>3</sup>			
<b>BAYROL POWER MULTIBLOC Mini</b>	075021	1 St.	<b>18,00</b>
Wie vorher jedoch portioniert für 20m <sup>3</sup>	07502	8 St.	<b>144,00</b>
<b>Chlor flüssig</b>			
<b>BAYROL Chloli liquid</b>			
Anorganisches,flüssiges gebrauchsfertige Desinfektion für die			
Schwimmbad-Wasserentkeimung. Nur für Dosieranlagen	07227	25,00	<b>49,90</b>
verwendbar.z.B Bayromat und Poolmanager, nicht mit anderen			
Chemikalien mischbar, hohe Konzentration, mit Härttestabilisator			



Artikelbeschreibung

Art.Nr. Einheit **Gesamt**

### Wasserpflege mit Sauerstoff

Inkl.Mwst

**SOFT &EASY** Schwimmbad Wasserpflege mit wirksamem Sauerstoffgranulat ist ein chlorfreies Granulat für die komplette Schwimmbadwasserpflege mit Aktivsauerstoff. Der Doppelbeutel enthält Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Trübungsentfernung. Soft &Easy hat keinen Einfluss auf den pH-Wert und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen.

Auch für Kartuschenfilter geeignet.

- Synergieeffekt: Die Komponenten verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung
- Spürbar angenehmer und geruchlose Wasserqualität ohne Chlor, sanft zu Haut und Haare.
- Besonders hautfreundlich
- Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung, Klareffekt und Härtestabilisator.
- Schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten geeignet
- Absolut schaumfrei, pH-neutral
- Vorportioniert, kein langes Hantieren, kein umständliches Dosieren

Handliche Verpackung, bequem recyclingfähig

### BAYROL SOFT & EASY für 20m<sup>3</sup>

Aktivsauerstoff mit Algenprophylaxe und Klareffekt, schnelllöslich, Zugabe direkt ins Becken

075800 2,24 **44,20**  
07581 4,48 **89,40**

### BAYROL SOFT & EASY für 30m<sup>3</sup>

Aktivsauerstoff mit Algenprophylaxe und Klareffekt, schnelllöslich, Zugabe direkt ins Becken

07582 5,04 **100,30**  
07583 16,80 **284,20**

### BAYROL Pooltester für Aktivsauerstoff

Für Soft & Easy zur Bestimmung von Sauerstoff 0-10mg/l und pH-Wert 6,8 – 8,2

07568 1,00 **21,40**

Blister Nachfüllpackung je 30 St. DPD 4 / pH-Messtabletten  
In Streifen zu 10 St.

075680 1,00 **13,00**

### BAYROL BAYROSOFT Flüssigsauerstoff

Das intelligente Kombiprodukt Desinfektion/Oxydation und Sauerstoffaktivierung/Algenverhütung –in einer Flüssigkeit. Gebrauchsfertig speziell für automatische Dosierung Mit Klareffekt

07538 1,00 **86,90**

### BAYROL SOFTSWIM Flüssigsauerstoff

Für kristallklares Wasser ohne Chlor, für Handdosierung Dosierung 0,5l/10m<sup>3</sup> ca. alle 8 Tage

07540 10,00 **51,10**

### BAYROL SOFTSWIM Starter

Stabilisiert die Wirkung von SOFTSWIM eine ganze Saison lang

07541 1,00 **14,70**

### BAYROL BAYROFIX – flüssig

Mit Sofortwirkung bei Wassertrübung, Algenbewuchs und Fäulnisbildung bei kleinen Wasseranlagen im Aussenbereich (Springbrunnen)

07547 5,00 **28,70**

### Bayrosoft QUICKTEST

Per Dose 50 Streifen

07567 1,00 **22,40**

### BROM

### BAYROL AQUA BROM


















Bromtabs 20g zur Wasserdesinfektion speziell für Brominator – für jede Wasserhärte, der Bromgehalt soll zwischen 3-6PPM liegen

07515 5,00 **146,00**



### BAYROL AQUA BROM REGENATOR

Sauerstoff-Granulat für Schockbehandlung von Schwimmbädern +Whirlpools

07514 5,00 **97,20**

	Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
	<b>Wasserpflege für Whirlpools/Badewannen</b>			Inkl.Mwst
	 <b>Desinfektion</b>			
	<b>SPA TIME Aktivsauerstoff Granulat</b> Chlorfreies Granulat desinfiziert das Whirl-poolwasser auf sanfte Weise, 10g/m <sup>3</sup> vor jeder Nutzung	07614	1,00	<b>28,550</b>
	<b>SPA TIME Aktivsauerstoff Aktivator</b> Zur Verstärkung der Desinfektionskraft von Aktivsauerstoff 20ml/m <sup>3</sup> vor jeder Nutzung	07615	1,00	<b>23,80</b>
	<b>SPA TIME Chlor Granulat</b> Chlor desinfiziert zuverlässig das Whirlpool-wasser 5g/m <sup>3</sup> nach jeder Nutzung	07612	1,00	<b>17,40</b>
	<b>SPA TIME Bromtabletten</b> 20g / 0,8 kg Brom-Tabletten desinfizieren zuverlässig das Whirlpoolwasser Brom ist effektiv wie Chlor jedoch geruchsarm 3-4 Tabs alle 2 Wochen	07613	1,00	<b>29,20</b>
	<b>SPA TIME Wasser Rein</b> 4 Beutel a 0,035 kg Wöchentliche Wasserbehandlung zur Ver-hinderung von Problemen-1 Beutel/ Woche	07616	1,00	<b>9,70</b>
	 <b>ph- Regulierung</b>			
	<b>SPA TIME pH – Minus</b> erhöht und stabilisiert den pH-Wert, um den pH-Wert um 0,1 zu heben-10g/m <sup>3</sup> benötigt	07623	1,5	<b>8,00</b>
	<b>SPA TIME pH – Plus</b> erhöht und stabilisiert den pH-Wert, um den pH-Wert um 0,1 zu heben-10g/m <sup>3</sup> benötigt	07624	1,00	<b>8,00</b>
	<b>SPA TIME Alka – Plus</b> um die Alkalinität (TA) des Wassers um 10mg/l zu heben werden 20g/m <sup>3</sup> benötigt	07619	1,00	<b>10,90</b>
	<b>SPA TIME Kalk – Ex</b> verhindert Kalkablagerungen an den Wänden + Leitungen des Whirlpools, 20-30ml/m <sup>3</sup> unmittelbar nach jeder Befüllung	07618	1,00	<b>16,60</b>
	 <b>Reinigung und Zubehör</b>			
	<b>SPA TIME Kartuschen - Rein</b> 4 Beutel a 100g, 0,4 kg Reinigt und desinfiziert die Filterkartusche, 1-2 Beutel pro Anwendung	07620	1,00	<b>7,20</b>
	<b>SPA TIME Oberflächen Rein</b> Entfernt mühelos Schmutz- und Fettränder,	07621	1,00	<b>9,70</b>
	<b>SPA TIME Schaum EX</b> Einn hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser im Bedarfsfall 1-3 Kappen	07622	1,00	<b>27,70</b>
	<b>SPA TIME Kristall klar</b> Sorgt für klares Wasser, 10ml/m <sup>3</sup> /Woche	07617	1,00	<b>12,90</b>
	<b>SPA TIME System Rein</b> Spezielles Granulat zum Reinigen des gesamten Leitungssystems	07627	1,00	<b>14,70</b>
	<b>SPA TIME SPA QUICK TEST</b> Zur Messung von pH-Wert, Chlor / Brom. Aktivsauerstoff, Alkalinität (TA), Wasserhärte	07626	1,00	<b>19,30</b>
	<b>SPA TIME HANDWISCH PAD</b> zur einfachen Reinigung	07625	1,00	<b>6,00</b>



Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>Salz für Enthärtung + Salzelektrolyse</b>			
			Inkl.Mwst
 <b>Tablettensalz</b> Säcke zu 25 kg 1 Sack	00061	25,00	<b>12,00</b>
<b>Tablettensalz</b> Säcke zu 25 kg 40 Säcke (Palette)	00161	1000,00	<b>400,00</b>
 <b>Gewerbesalz/Pool Salz</b> Säcke zu 25 kg 1 Sack	00060	25,00	<b>10,00</b>
<b>Gewerbesalz/Pool Salz</b> Säcke zu 25 kg 40 Säcke (Palette)	00160	1000,00	<b>384,00</b>
<b>Meersalz</b> Säcke zu 25 kg 1 Sack	00163	25,00	<b>18,00</b>

## Filtermaterial

### Filtersand nach Din/Ö Norm

#### gewaschen, geschlemmt und feuergetrocknet

Filtersand Körnung 0,40 – 0,80 mm

Filtersand Körnung 0,70 – 1,25 mm

Filtersand Körnung 1,00 – 2,00 mm

Filtersand Körnung 2,00 – 3,15 mm

Filterquarzkies 3,15 – 5,60 mm

Filterquarzkies 5,00 – 8,00 mm

00480

00481

00482 25,00

**10,00**

00483

00484

00485



### FILTERMATERIAL

**AFM** Aktiviertes Filtermaterial ist eine neu-artiges Filtermaterial aus grünem Glas: Durch seine hohen negativen Adsorptionskräfte filtert **AFM** 30% mehr organische Stoffe als Quarzsand.

**AFM** verfügt ausserdem über katalitische und oxidierende Eigenschaften, welche es vor Besiedlung durch Bakterien schützen. Mit **AFM** kann sich kein BIOfilm im Filterbett bilden. Das bedeutet: kein schädliches Trichloramin, kein Chlorgeruch, weniger Chlorverbrauch und deutlich reduzierte Gefahr von Krankheitserregern wie z.B. Legionellen. **AFM** ist selbstdesinfizierend und sorgt für gesunde Luft und kristallklares Wasser.

- Kristallklares Wasser **AFM** filtert 30%feiner als Quarz-oder Glassand
- Tiefer Chlorverbrauch Alles was ausgefiltert werden kann, muss nicht oxidiert werden, Je besser die Filtration desto niedriger ist der Chlorverbrauch
- Kein Trichloramin **AFM** verhindert Biofilm und damit die Entstehung von schädlichen Trichloraminen
- Kein Chlorgeruch
- Kein Biofilm Im Biofilm lebt eine ganze Gemeinschaft von Krankheitserregern- insbesondere auch Legionellen.
- Keine Legionellen
- Besonders geeignet für chlorfreie Systeme

Dank seiner Bioresistenz schafft **AFM** die Voraussetzung für den Erfolg einer chlorfreien Wasseraufbereitung




<b>AFM</b> Filtergranulat Körnung 0,25- 0,5mm	335130	21,00	<b>52,80</b>
<b>AFM</b> Filtergranulat Körnung 0,4 -1,0 mm	33513	21,00	<b>43,20</b>
<b>AFM</b> Filtergranulat Körnung 1,0 – 2,0mm	33512	21,00	<b>43,20</b>
<b>AFM</b> Filtergranulat Körnung 2,5 - 4,0mm	33514	21,00	<b>43,20</b>



Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl.Mwst
<b>Messgeräte und Zubehör</b>			
<b>LOVIBOND POOLTESTER</b>			
 Pool Tester - DPD Chlor + pH-Wert	28125	1,00	<b>12,80</b>
 Pool Tester - DPD Brom + pH-Wert	28126	1,00	<b>12,80</b>
 Pool Tester - DPD Sauerstoff + pH-Wert	28144	1,00	<b>12,80</b>
 Blister Nachfüllpackung je 30 Streifen	28127	1,00	<b>6,50</b>
 Einzelstreifen DPD 1 Chlor Streifen=10St.	28131	1,00	<b>1,20</b>
 BAYROL Pool Tester für SOFT&EASY	07568	1,00	<b>21,60</b>
 BAYROL Blister Nachfüllung für SOFT&EASY	075680	1,00	<b>13,20</b>
 BAYROL Quicktest Chlor- pH – TAC – Algicid Dose zu 50 Streifen	07521	1,00	<b>22,70</b>
 BAYROSOFT Quicktest Dose zu 50 Streifen	07567	1,00	<b>24,00</b>
 AQUABROME Quicktest pH-Brom- TAC- Algicid	07514	1,00	<b>24,00</b>
 <b>LOVIBOND SCUBA II</b> elektronischer Pooltester – Messgerät für anspruchsvolle private Schwimmbad-und Whirlpool Besitzer Mit dem SCUBA II kann man schnell und genau sein Poolwasser kontrollieren. Die integrierte Meßkammer wird durch Eintauchen des Gerätes in das Poolwasser gefüllt. Durch Zugabe einer Reagenztablette wird eine charakteristische Färbung erzeugt, die nach dem photometrischen Prinzip vermessen und als Messwert im Display angezeigt wird.	28355	1,00	<b>167,80</b>
<b>SCUBA II elektronischer Pooltester</b> Für Chlor (frei + gesamt) pH-Wert, Cyanursäure, Alkalität Messgerät in stabiler Kunststoffbox mit Reagenztabletten			
 <b>LOVIBOND</b> Reagenztabletten DPD 1 (freies Chlor) Streifen 10 St.	28141	1,00	<b>1,20</b>
 Reagenztabletten ph – Phenolred Streifen 10 St.	28142	1,00	<b>1,20</b>
 <b>Salztester AQUACHECK</b> Messstreifen 10 Streifen – Messbereich 400-7.000mg/l	117053	1,00	<b>27,60</b>
 <b>SD 90 Salt – Salzgehalt</b> Messbereich: 0-60°C <20ppt(2%) Auflösung: 0,01 in % / 1ppm (<2000ppm) 0,01 ppt (2 - 20ppt)	28461	1,00	<b>275,50</b>







Schwimmbadzubehör		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Thermometer				Inkl.Mwst
	<b>Thermometer Schwimmring blau</b> D 180mm, Messfühler 300mm VA	78853	1,00	<b>33,20</b>
	<b>Thermometer SHARK blaugrau</b>	436622	1,00	<b>43,80</b>
	<b>Kugelthermometer blau 290mm</b>	04676	1,00	<b>9,00</b>
	<b>Poolthermometer Delphin</b>	78715	1,00	<b>6,50</b>
	<b>Poolthermometer Schildkröte</b>	78716	1,00	<b>6,50</b>
	<b>Poolthermometer Ente</b>	78717	1,00	<b>6,50</b>
	<b>Poolthermometer MINI</b> Blau oder weiss	78842	1,00	<b>7,20</b>
Chlorauflöser				
	Atlantik Chlorauflöser mini	04671	1,00	<b>5,10</b>
	Ocean Chlorauflöser LUX mit Verstellung	08235	1,00	<b>12,00</b>
	SMART Dosierschwimmer mit Thermometer, mit Kippeffekt, sobald die Tablette aufgebraucht ist, legt sich der Schwimmer um	78733	1,00	<b>15,00</b>
Kescher				
	ATLANTIK Laubkescher flach weiss	04665	1,00	<b>9,00</b>
	ATLANTIK Bodenkescher weiss	04666	1,00	<b>13,20</b>
	OCEAN Laubkescher spezial blau	170343A	1,00	<b>16,00</b>
	OCEAN Bodenkescher spezial blau	170341A	1,00	<b>22,50</b>
	Handkescher mit Alustange 130cm weiss	04664	1,00	<b>19,00</b>
	Handkescher TELE 3x60cm Teleskopfunktion	74726	1,00	<b>21,00</b>
	<b>FILTERSTRUMPF für Siebkorb</b> NET skim hält feinste Verschmutzungen im Skimmerkorb zurück 1 Karton – 12 Stück	24050	1 12	<b>2,00</b> <b>20,70</b>
	<b>Beckenbürsten</b>			
	<b>Wandbürste WAL Type</b> mit Flossenmechanismus, erhöhter Anpressdruck für kraftsparendes effiziente Beckenwandreinigung Wandbürste 45 cm	78714	1,00	<b>54,00</b>
	<b>Wand + Rinnenbürste 13 cm</b>	78846	1,00	<b>8,40</b>
	<b>Wandbürste Standard 26 cm</b>	78702	1,00	<b>8,70</b>
	<b>Wandbürste DE LUX 42 cm mit Aluverstärkung</b>	0181026	1,00	<b>24,00</b>
	<b>Eck-Randbürste</b> mit Schlauchanschluss	170311	1,00	<b>11,00</b>
	<b>Handbürste Ocean weiss</b>	170554	1,00	<b>9,30</b>

<b>Schwimmbadzubehör</b>		Art.Nr.	Einheit	Gesamt	
<b>Teleskopstangen</b>				Inkl.Mwst	
	Teleskopstangen silber 1,8 – 3,6m	170003	1,00	<b>35,00</b>	
	Teleskopstangen silber 2,4 – 4,8m	170004	1,00	<b>39,00</b>	
	Teleskopstangen silber 3,75 – 7,5 m	170025	1,00	<b>81,00</b>	
	Teleskopstangen 3 x 1,20 m	170005	1,00	<b>41,00</b>	
	Teleskopstangen 3 x 1,60 m	170006	1,00	<b>45,20</b>	
	Wandhalterung für Teleskopstangen-	75743	2.00	<b>8,00</b>	
<b>Bodensauger</b>					
	OCEAN Bodensauger DE LUXE mit Seitenbürsten	170486	1,00	<b>37,00</b>	
	OCEAN Bodensauger standard	170240	1,00	<b>31,00</b>	
<b>ERSATZTEILE</b>					
	Ocean Ersatzgriff blau	170021	1,00	<b>8,70</b>	
	Clips / Bolzen für Bodensauger	150074	1,00	<b>1,20</b>	
<b>Schwimmschläuche</b>					
	<b>OCEAN POOLSCHLAUCH DE LUX D38 -1 ½"</b> <b>blau mit 2 Muffen – eine Muffe 360° drehbar</b>				
	Schwimmbadschlauch Länge 8,00m	77072	1,00	<b>30,50</b>	
	Schwimmbadschlauch Länge 9,00m	72629	1,00	<b>33,40</b>	
	Schwimmbadschlauch Länge 10,00m	73600	1,00	<b>37,20</b>	
	Schwimmbadschlauch Länge 12,00m	72630	1,00	<b>44,50</b>	
	Schwimmbadschlauch Länge 15,00m	72631	1,00	<b>55,80</b>	
	<b>Schwimmschläuche gemufft BLAU /WEISS/SCHWARZ</b>				
	Schwimmschlauch NW 38 / Teilstück 1,5m	18200	1,50	<b>4,50</b>	
	Schwimmschlauch NW 32 / Teilstück 1,1m	75597	1,10	<b>3,50</b>	
	PE-LD Solarschlauch UV-stabilisiert- <b>schwarz</b> NW 38 Muffe jeden 0,5m pro lfm =2Teilst.	71921	1,00	<b>5,40</b>	
Schlauchschellen Edelstahl VA 32-50mm	0460628	1,00	<b>2,00</b>		
<b>Reinigungszubehör</b>					
	Reinigungswaschbürste 35cm	1158	1,00	<b>10,20</b>	
	Washbürste mit Teleskopstange 90-150cm mit Wasseranschluss	1159	1,00	<b>42,50</b>	
	Handschrubber Smart	78712	1,00	<b>5,00</b>	
	Handschrubber Doppelpack	170605	1,00	<b>9,50</b>	
	POWER PAD Melamin Handpad 118x254	709506	1,00	<b>9,00</b>	
	POLY PADS weiss-blau-grün-braun 118x255	150583	1,00	<b>3,00</b>	
	POLY PAD Handhalter	1505120	1,00	<b>7,80</b>	
	POLYPAD Halter mit Gelenk+Stiel	1505123	1,00	<b>24,00</b>	
	Universalschutzhandschuhe Camatrille 7-11 Antibakteriell, chemiebeständig	01117	1,00	<b>5,00</b>	
	Sicherheitshandschuhe 60cm Antibakteriell, beständig gegen Säure und Laugen	01114	1,00	<b>33,00</b>	

	<b>Unterwassersauger manuell</b>	Art.Nr.	Einheit	<b>Gesamt</b>
	<b>OCEAN WIZZARD – Unterwassersauger</b>			Inkl.Mwst
	Elektrischer manueller Bodensauger mit Tauchmotorpumper geeignet für alle Becken, Kabellänge 15m, Filtersack 100micron, mit 7m <sup>3</sup> /h, FI-Schutzschalter 350W, 230V,	72214	1,00	<b>549,00</b>
	Teleskopstange separat erhältlich			

	<b>Bodensauger DOLPHIN E 10</b>			
	Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 8m, einschließlich Aufstellbecken, reinigt den Beckenboden. Zykluszeit: 1,5h, Kabellänge 12m Saugrate 15m <sup>3</sup> /h, Spannung 24VDC Filter: Netzauffangbehälter, Strom: Digital“switch mode“ 100-250V Gewicht 6,5 kg , Schutzart IP 54, Garantiezeit: 24 Monate	10040	1,00	<b>810,00</b>

	<b>Bodensauger DOLPHIN S100</b>			
	Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 8m, reinigt den Beckenboden und die Beckenwände. Zykluszeit: 2h, Kabellänge 15m Saugrate 15m <sup>3</sup> /h, Spannung 24VDC Filter: Netzkorb, Strom: Digital“switch mode“ 100-250V Gewicht 6,5 kg , Schutzart IP 54, Garantiezeit: 24 Monate	10042	1,00	<b>990,00</b>

	<b>Bodensauger DOLPHIN S200</b>			
	Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 12m,, reinigt den Beckenboden und die Wände. Zykluszeit: 2h, Kabellänge 18m Saugrate 15m <sup>3</sup> /h, Spannung 24VDC Filter: einfach zu reinigender und austauschbarer Filterkorb mit 4 Ebenen, Strom: Digital“switch mode“ 100-250V Gewicht 7,5 kg , Schutzart IP 54, Garantiezeit: 24 Monate	10043	1,00	<b>1.356,00</b>

	<b>Boden-Wandsauger mit Handy APP</b>			
	<b>DOLPHIN S300i</b> <b>Der intelligente neue S300i ist leicht kompakt und leistungsstark</b> Geeignet für Schwimmbecken mit einer Größe von max. 6x12m. Reinigt Beckenboden, Beckenwände und die Wasserlinie. Mit aktivem Bürstsystem, anpassbare Reinigungsoptionen, Zykluszeiten 1,5 – 2, 2,5 Stunden, Kabellänge 18m Mit leicht reinigbaren 2-Stufen Filter – Kartusche und Laubfilter. Gewicht 7,5kg, mit Caddy - 24 Monate Garantie	10045	1,00	<b>1774,80</b>

**Steuerung über die Smartphone MyDolphin™ Applikation für Komfort und Steuerung**

-   
cleverClean system
-   
Leicht Gewichtig  
Einfache handhabung
-   
Reinigt wasserlinie + wände
-   
Schneller wasser-rücklauf
-   
Aktives bürstsystem
-   
Mehrlagiger verstopfungs freier filter
-   
Zugriff von oben
-   
My dolphin applikation
-   
DIY einfache wartung
-   
Energie Sparende Multifunktion





## MAXIMUS X 55

Art.Nr.

Einheit

**Gesamt  
Inkl.Mwst**



### DOLPHIN MAXIMUS X 55

Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 10m. Reinigt Beckenboden und Wölbungen. Mit Kombibürste.

Zykluszeit: 3 H, Kabellänge: 17m, mit Swivel Filter: 70 Micron

Kartuschen, Saugrate 17m<sup>3</sup>/h, Motoreinheit-Spannung : 24V DC, Stromversorgung: Digital"switch mode" 100-250V, Schutzart: IP 54. 24 Monate Garantie

10010

1,00

**1.125,60**



## MAXIMUS X 60

### DOLPHIN MAXIMUS X 60

Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 12m. Reinigt Beckenböden, Beckenwände und die Wasserlinie.

Bürstet, scheuert saugt und filtert den Pool, einschließlich Boden, Wände und die Wasserlinie. Die fortschrittliche Technologie ermöglicht eine optimale Abtastung und Erfassung des Pools in kürzester Zykluszeiten. Filterkammern nach oben zu öffnen für leichte und einfache Wartung. Multi-Filter-System: Ultrafein, Ultrafein-Einweg und Frühlingsreinigung, Rückschlag-Wasserventile verhindern die Rückwaschung von Verschmutzung und garantieren einen schnellen Wasserabfluss. Automatischer Motorschutzmechanismus – geringer Energieverbrauch. Automatische Abschaltung am Ende jedes Zyklus. Geeignet mit Becken mit Standzugang. Kabellänge: 20m – mit Swivel gegen eindrehen. Filter: 50/100 Micron, Saugrate: 17m<sup>3</sup> pro h Stromversorgung: Digital „switch mode“ 100-250V Motoreinheit-Spannung: 24V DC, Schutzart IP 54, 24 Monate Garantie

10016

1,00

**1.646,40**



Wie vorher jedoch mit Fliesenbürsten

10015

1,00

**1.717,20**

## MAXIMUS X 70

### DOLPHIN MAXIMUS X 70

Wie vorher jedoch **MIT AKTIVEM BÜRSTENSYSTEM.**

10021

1,00

**1.774,80**

Wie vorher jedoch mit Fliesenbürsten

10020

1,00

**1.845,60**



## MAXIMUS X 90

### DOLPHIN MAXIMUS X90 mit Funkfernbedienung

Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 12m. Reinigt Beckenböden, Beckenwände und die Wasserlinie.

**MIT AKTIVEM BÜRSTENSYSTEM.** Die Funk-Fernbedienung, ermöglicht sowohl automatischen als auch manuellen Betrieb, leicht einstellbare Parameter, einschließlich Zykluszeiten. Regulär und Ultrasauber, Kletternd und Nicht-Kletternd. Mit Hilfe des Verzögerungsmechanismus kann der Beginn des Reinigungszyklus auf jede Tage- oder Nachtzeit eingestellt werden. Bürstet, scheuert, saugt und filtert den Pool einschließlich des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Filterkammern mit der Öffnung nach oben für leichte und einfache Reinigung. Multi-Filter-System: Ultrafein, Ultrafein-Einweg u. Frühlingsreinigung, Rückschlag-Wasserventile verhindern die Rückwaschung und garantieren einen schnellen Wasserabfluss. Kabel mit Drehgelenk. Die Anzeige verschmutzter Filter. Doppel-Motor für beste Manövrierfähigkeit im Schwimmbecken und optimale Abdeckung, unabhängig von Form, Neigung und Hindernissen.

10031

1,00

**2.247,60**

Automatischer Motorschutzmechanismus – geringer Energieverbrauch.

Automatische Abschaltung am Ende jedes Zyklus

Zykluszeit: 1,5 - 2,5 - 3,5 Stunden, Kabellänge: 20m, Filter: 50/100 Micron,

Saugrate 17m<sup>3</sup>/h, Motoreinheit-Spannung : 24V DC,

Stromversorgung: Digital switch mode" 100-250V,

Schutzart: IP 54. **36 Monate Garantie**

Wie vorher – jedoch mit Fliesenbürsten

10030

1,00








**2.318,40**




	ERSATZTEILE für DOLPHIN MAXIMUS	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl.Mwst
	Ersatzfilter zu MAXIMUS 50 Micron 10 St. Wegwerffilter für 3-5 Einsätze pro Einheit	10062	1,00	<b>23,90</b>
	Kartuschenfiltereinsatz 70 Micron, Pkg. = 4 St.	100622	1,00	<b>85,80</b>
	<b>Cover Tec Schutzhülle f. alle DOLPHIN</b>	10437	1,00	<b>99,40</b>
	<b>ERSATZTEILE + ZUBEHÖR Serie 2000</b>			
	Filtersack standard f. Dolphin Serie 2000	10384	1,00	<b>37,30</b>
	Filtersack Synthetik (Laubsack)	103841	1,00	<b>40,20</b>
	Filtersack wegwerfbar (5 Stk.)	103842	1,00	<b>35,90</b>
	Filtersackclips	10418	1,00	<b>4,60</b>
	<b>Caddy</b> für Dolphin E10, S100, S200	10402	1,00	<b>160,80</b>
	Trafohalter für S100-S200	1040213	1,00	<b>13,20</b>
	<b>Kleinbecken- und Whirlpoolreiner</b>			
	<b>AQUA BROOM XL Ultra</b>			
	Batteriebetriebener Poolreiner (5 Batterien Typ D) mit auswaschbarem Filtersack, inklusive 3-teiliger Teleskopstange Extra großer Reinigungskopf (20cm) eingebaute Räder für alle Pooltypen, Laufzeit bis zu 3 Stunden, Gewicht 1,1 kg, Filter 2 micron	32263	1,00	<b>90,00</b>
	<b>POOL BLASTER CENTENNIAL</b>			
	Akkubetriebener Pool- und Sparreiner mit auswaschbarem Filtersack und Teleskopstange, Reinigungsklopf 26cm mit Spezialbürsten, geeignet für alle Pooltypen, einfache Handhabung, Akkulaufzeit bis zu 45 Minuten, Gewicht 1,9 kg	38251	1,00	<b>180,00</b>
	<b>POOL BLASTER MAX</b>			
	Akkusauger für Pool und Spas Anschlussmöglichkeit für Teleskopstange, Saugkopf: ca. 27cm, mit Bürste, einfacher Zusammenbau und Handhabung große mehrfach verwendbare Filtersäcke Akkulaufzeit bis zu 60 Minuten, Gewicht 2,5 kg	39990	1,00	<b>280,00</b>
	<b>Rettungsequipment</b>			
	<b>Rettungsring SMART</b>	78719	1,00	<b>30,00</b>
	<b>Rettungsschlinge für Teleskopstange</b>	78761	1,00	<b>25,30</b>
	<b>STARLIGHT –LED POOL und GARTENLICHT</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Aussen-, Innen-und Schwimmbadbeleuchtung</li> <li>• 16 Farben und 3 Formen zur Auswahl</li> <li>• Schnurlos und wiederaufladbar</li> <li>• Batterielaufzeit 8 – 20 Stunden</li> </ul>			
	<p>Innovatives Lichtkonzept für Pool und Garten. Die einzige schwimmenden LED-Leuchte mit Farbwechsel. STARLIGHT ist schnurlos und wiederaufladbar, konzipiert für die Innen- und Aussenbeleuchtung und kann auf die Wasseroberfläche des Schwimmbads gelegt werden. Mit Infrarot-Fernbedienung können zwischen 16 verschiedene Farben geschaltet werden. Die Batterielaufzeit = 8–20h sie wird durch Einsetzen in das Ladegerät wieder aufgeladen. Eine einzigartige Lösung für Licht – Farbe. Alle Leuchten komplett mit Ladegerät und Fernbedienung</p>			
	<b>ALTAIR</b> Starlight LED-Leuchte oval 290x320mm	453937		<b>171,10</b>
	<b>SIRIO</b> Starlight LED-Leuchte rund 350mm	453938		<b>175,80</b>
	<b>VEGA</b> Starlight LED-Leuchte oval 350x270mm	453939		<b>175,80</b>

Schwimmbadzubehör		Art.Nr.	Einheit	Gesamt	
Solarduschen + Standbrausen				Inkl.Mwst	
	<b>ANGEL</b>				
	<p>Solardusche Angel Solar Wassertank 30l Alu-schwarz lackiert, Anschluss 1/2" AG., einfache Bauweise und Installation. <b>ACHTUNG !</b> Die Dusche muss im Winter abgebaut werden und frostsicher gelagert werden !!</p>		456932	1,00	<b>442,00</b>
	<b>NIAGARA</b>				
	<p><b>Niagara Solar</b> ist eine perfekte Balance zwischen modernem Design und Nachhaltigkeit, in einem integrierten Wasserspeicher mit 30l, wird das Wasser mit Sonnenenergie erwärmt. Anschluss 1/2 IG Höhe: 2165mm Tiefe: 360mm</p>		453873	1,00	<b>953,40</b>
	<p><b>Edelstahlstandbrause NIAGARA</b> Standbrause nur Kaltwasseranschluss 1/2" IG, Das Modell NIAGARA ist eine Balance zwischen modernem Design, mit klaren Linien und hoher Qualität</p>		453872	1,00	<b>615,00</b>
	<b>PLUVIUM</b>				
	<p>Edelstahl V4A mit Teakholzeinlage, Regenduschkopf 190x190mm, Kalt-/Warmwasseranschluss 1/2", mit Einhebel-Mischbatterie, Wassertank 30l aus Aluminium, Gesamthöhe 2200mm</p>		443435	1,00	<b>1536,00</b>
	<p><b>Standbrause PLUVIUM Kalt-Warmwasser</b> Standbrause PLUVIUM Edelstahl V4A gebürstet mit Teakholzeinlage, Regenduschkopf 190x190mm Kalt/Warmwasser Anschluss 1/2" mit Einhebel-Mischbatterie, Rückwand abnehmbar Gesamthöhe 2200mm</p>		443432	1,00	<b>1202,40</b>
	<p><b>Duschtasse PLUVIUM –</b> Metallrahmen aus Edelstahl V4A gebürstet mit Teakholzeinlage, ohne Ablauf. Abmessungen 712 x 712 mm Für Solardusche PLUVIUM und Kalt/Warmwasserdusche PLUVIUM</p>		443434	1,00	<b>446,00</b>



Schwimmbadzubehör		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
				Inkl.Mwst
<b>Leitern Edelstahl</b>				
<b>Edelstahlleiter MURO V2A</b>				
<b>Mit Ankersockel - enger Holm D43</b> Edelstahltritte mit Norylenden				
	MURO V2A mit Ankers. 2 – stufig	04512	1,00	<b>287,00</b>
	MURO V2A mit Ankers. 3 - stufig	04513	1,00	<b>268,00</b>
	MURO V2A mit Ankers- 4 - stufig	04514	1,00	<b>290,40</b>
	MURO V2A mit Ankers. 5 - stufig	04515	1,00	<b>406,80</b>
	<b>Edelstahlleiter MURO V2A D43 Flanschmontage</b>			
	MURO V2A Flanschmontage 3 - stufig	04518	1,00	<b>350,50</b>
	MURO V2A Flanschmontage 4 - stufig	04519	1,00	<b>384,30</b>
	MURO V2A Flanschmontage 5 - stufig	04516	1,00	<b>543,70</b>
<b>Edelstahlleiter MURO V4A</b>				
<b>Mit Ankersockel– enger Holm D43</b> Edelstahltritte mit Norylenden				
	MURO V4A Ankersockel 2 – stufig	405480		<b>387,00</b>
	MURO V4A Ankersockel 3 - stufig	405481		<b>403,90</b>
	MURO V4A Ankersockel 4 - stufig	405482		<b>463,00</b>
	MURO V4A Ankersockel 5 - stufig	405483		<b>571,00</b>
	<b>Edelstahlleiter STANDARD V2A mit Ankersockel-</b> 650mm breiter Holm D43 Edelstahltritte mit Norylenden			
	STANDARD V2A Ankersockel 2-stufig	04502		<b>275,30</b>
	STANDARD V2A Ankersockel 3-stufig	04503		<b>267,80</b>
	STANDARD V2A Ankersockel 4-stufig	04504		<b>290,40</b>
	STANDARD V2A Ankersockel 5-stufig	04505		<b>406,80</b>
	<b>Edelstahlleiter STANDARD V2A Flanschmontage</b> 650mm breiter Holm D43 – Edelstahltritte mit Norylenden			
	STANDARD V2A Flansch 3 - stufig	04507		<b>391,00</b>
	STANDARD V2A Flansch 4 - stufig	04508		<b>373,80</b>
	STANDARD V2A Flansch 5 - stufig	04509		<b>480,80</b>
<b>Edelstahlleiter STANDARD V4A Mit Ankersockel</b>				
	STANDARD V4A mitAnkersockel 2-stufig	405476		<b>387,00</b>
	STANDARD V4A mitAnkersockel 3-stufig	405477		<b>403,90</b>
	STANDARD V4A mitAnkersockel 4-stufig	405478		<b>463,00</b>
	STANDARD V4A mitAnkersockel 5-stufig	405479		<b>571,70</b>
<b>Edelstahlleiter KIPP V2A</b>				
	Leiter KIPP V2A 3-stufig,	04543		<b>555,50</b>
	Leiter KIPP V2A, 4-stufig	04544		<b>590,80</b>
	Leiter KIPP V2A, 5-stufig	04549		<b>661,00</b>

Schwimmbadzubehör		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>Leitern Edelstahl</b>				Inkl.Mwst
	<b>Edelstalleiter MURO V4A Unterteil geteilt - Flanschmontage</b> Edelstahltritte mit Norylenden			
	Unterteil V4A Flanschmontage 2 - stufig	401456		<b>314,70</b>
	Unterteil V4A Flanschmontage 3 - stufig	401457		<b>379,30</b>
	Unterteil V4A Flanschmontage 4 - stufig	401458		<b>460,10</b>
	Unterteil V4A Flanschmontage 5 - stufig	401459		<b>524,90</b>
	<b>Griffbögen zu MURO V2A geteilt Flanschmontage</b> Ausladung 470mm, Höhe 800mm	045543		<b>458,20</b>
	Gegenflansch V4A für Montage Leiter	13916	1,00	<b>51,90</b>
<b>Griffbögen Edelstahl</b>				
	<b>Griffbögen V2A D 43</b> Holmausladung 800mm - Höhe 800mm mit Flanschbefestigung pro Paar	04554	2	<b>499,70</b>
		<b>Griffbogen V2A D 43</b> Holmausladung 1250mm Höhe 800mm, mit Flanschbefestigung und Abdeckrosetten pro Stück	045543	1
<b>Edelstaltreppenleiter</b>				
	<b>Edelstahl Treppenleiter RESIDENTIAL V4A</b> D43 breiter Holm, Edelstahltritte mit Norylenden, V4A - Ankersockelmontage			
	Treppenleiter V4A 3-stufig Ankersockel Beckentiefe 1,20m	04611		<b>885,90</b>
	Treppenleiter V4A 4-stufig Ankersockel, Beckentiefe 1,50m	04612		<b>991,30</b>
	<b>Edelstahl Treppenleiter RESIDENTIAL V4A</b> D43 breiter Holm, Edelstahltritte mit Norylenden, V4A –Flanschmontage auch beckenseitig Aus Stabilitätsgründen ist diese Leiter auch beckenseitig mit Flanschanschlüssen ausgeführt			
	Treppenleiter V4A 3-stufig Flansch-montage Beckentiefe 1,20m	046111		<b>947,80</b>
Treppenleiter V4A 3-stufig Flansch-montage, Beckentiefe 1,50m	046121		<b>1.210,80</b>	

Preisliste

Filtertechnik – Aufbereitungsanlagen

18 – 23



Schwimmbadwassererwärmung

24 – 27



Einbauteile ABS + Edelstahl

28 – 34








Verrohrungsmaterial – Kleber+Dichtung

35 - 40





Schwimmbad – Filtertechnik		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>CANTALOUP</b>				Inkl.Mwst
 	<b>CANTALOUP 500</b> Profi - Sandfilter aus Glasfaser-verstärktem Polyester, hellgrün oder blau, mit großem Deckel für bequemen Sandwechsel , Leistung: 10m <sup>3</sup> /h Höhe 630mm	7013654		<b>849,00</b>
	<b>CANTALOUP 500K</b> Profi - Sandfilter aus Glasfaser-verstärktem Polyester, hellgrün oder blau, mit großem Deckel für bequemen Sandwechsel, Leistung: 10m <sup>3</sup> /h, Höhe 630mm, inkl. 6-Wege-Ventil 1 ½“, Verrohrungssatz, Filtersand: 75kg 0,4-0,8, 25 kg 1,0 – 2,0	7013654K		<b>1.117,00</b>
	<b>CANTALOUP 610</b> Profi - Sandfilter aus Glasfaser -verstärktem Polyester, grün oder blau, mit großem Deckel für bequemen Sandwechsel , Leistung: 14m <sup>3</sup> /h Höhe 735mm	7013655		<b>992,00</b>
	<b>CANTALOUP 610</b> Profi - Sandfilter aus Glasfaser -verstärktem Polyester, hellgrün oder blau, mit großem Deckel für bequemen Sandwechsel , Leistung: 14m <sup>3</sup> /h Höhe 735mm, inkl. 6-Wege-Ventil, Verrohrungssatz Filtersand: 100kg 0,4-0,8mm, 50kg 1,0-2,0	7013655K		<b>1288,00</b>
<b>AMARILLO</b>				
 	<b>AMARILLO 610</b> – Höhe 1080 mm, Qualitäts -Sandfilter für professionelle Wassertechnik aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrün oder blau, mit spezieller Innenkonstruktion, 2" Verrohrung und großer seitlicher Öffnung,	0892218		<b>1.746,00</b>
	<b>AMARILLO 610 K</b> – Höhe 1080 mm, Qualitäts -Sandfilter für professionelle Wassertechnik aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrün oder blau, mit spezieller Innenkonstruktion, 2" Verrohrung und großer seitlicher Öffnung, inkl. 6-Wege-Ventil 2“, Verrohrungssatz, Filtersand: 175 kg 0,4-0,8mm, 25 kg 0,7-1,2mm, 25 kg 1,0 – 2,0mm	0892218K		<b>2.064,00</b>
	<b>AMARILLO 765</b> - Höhe 1150mm, Qualitäts-Sandfilter für professionelle Wassertechnik aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrün oder blau mit spezieller Innenkonstruktion, 2" Verrohrung und großer seitlicher Öffnung,	0892220		<b>2.014,80</b>
	<b>AMARILLO 765K</b> - Höhe 1150mm, Qualitäts-Sandfilter für professionelle Wassertechnik aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrün oder blau mit spezieller Innenkonstruktion, 2" Verrohrung und großer seitlicher Öffnung, inkl. 6-Wege-Ventil 2“, Verrohrungssatz, Filtersand: 300 kg 0,4-0,8mm, 25 kg 0,7-1,2mm, 25 kg 1,0 – 2,0mm	0892220K		<b>2.772,00</b>

Schwimmbad – Filtertechnik		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
IBIZA TOP				Inkl.Mwst
	<b>IBIZA TOP 350 Micro</b>			
	Sandfilter Top Mount 350mm; Widerstandsfähiger PE-beschichteter Fiberglastank, mit 6-Wege- TopVentil Leistung: 4m <sup>3</sup> /h - Filterfläche: 0,10m <sup>3</sup>	0891899		<b>249,00</b>
	Filtersand 0,4-0,8mm 1 x 25 kg (20kg)	00480		10,00
	<b>IBIZA TOP 400 Mini</b>			
	Sandfilter Top Mount 400; Widerstandsfähiger PE-beschichteter Fiberglastank, mit 6-Wege-TopVentil Leistung: 6m <sup>3</sup> /h - Filterfläche: 0,13m <sup>3</sup>	0891900		<b>297,00</b>
	Filtersand 0,4-0,8mm 2 x 25 kg (35kg)	00480		20,00
	<b>IBIZA TOP 450 Midi</b>			
	Sandfilter Top Mount 450; Widerstandsfähiger PE-beschichteter Fiberglastank mit 6-Wege-Top Mount Ventil Leistung:12m <sup>3</sup> /h - Filterfläche: 0,16m <sup>3</sup>	0891904		<b>350,00</b>
	Filtersand 0,4-0,8mm 2 x 25 kg (45kg)	00480		20,00
<b>IBIZA SIDEMOUNT</b>				
	<b>IBIZA Sidemount 450 S</b>			
	Sandfilter ,PE-beschichteter Glasfibertank, Deckel mit Sicherungsschelle, mit seitlichem 6-Wege-Ventil Leistung: 8m <sup>3</sup> /h – Filterfläche 0,16m <sup>2</sup> Höhe 730mm, ∅455mm	0891905		<b>378,00</b>
	Filtersand 0,4-0,8mm 2 x 25 kg (50 kg)	00480		20,00
	<b>IBIZA Sidemount 500 Black</b>			
	Sandfilter, PE-beschichteter Glasfibertank, Deckel mit Schraubbringsicherung und Drehgriffen, seitlichem 6-Wege-Ventil 1 1/2", Leistung: 12m <sup>3</sup> /h – Filterfläche 0,22m <sup>2</sup> , Höhe 825mm, ∅ 535mm	0891907		<b>429,00</b>
	Filtersand 0,4-0,8mm 4 x 25 kg (85 kg)	00480		40,00
	<b>IBIZA Sidemount 600 Black</b>			
	Sandfilter, PE-beschichteter Glasfibertank, Deckel mit Schraubbringsicherung und Drehgriffen, mit seitlichem 6-Wege-Ventil 1 1/2" Leistung: 16m <sup>3</sup> /h – Filterfläche 0,32m <sup>2</sup> , Höhe 890mm ∅635mm	0891906		<b>534,00</b>
	Filtersand 0,4-0,8mm 4 x 25 kg	00480		40,00
	Filtersand 1,0-2,0mm 2 x 25 kg	00481		20,00
	<b>IBIZA Sidemount 700 Black</b>			
	Sandfilter, PE-beschichteter Glasfibertank, Deckel mit Schraubbringsicherung und Drehgriffen, mit seitlichem 6-Wege-Ventil 2" Leistung: 20m <sup>3</sup> /h – Filterfläche 0,40m <sup>2</sup> , Höhe 960mm, ∅710mm	0891908		<b>840,00</b>
	Filtersand 0,4-0,8mm 6 x 25 kg	00480		60,00
	Filtersand 1,0-2,0mm 2 x 25 kg	00481		20,00

Schwimmbad – Filtertechnik		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
----------------------------	--	---------	---------	--------

## IBIZA PUMPEN

Inkl.Mwst

### IBIZA Schwimmbadpumpe

selbstaugend, aufstellbar max. 3m oberhalb,max. 3m unterhalb des Wasserniveaus, niedriger Energieverbrauch, lafruhig, 230V/50Hz, Schutzart IP55, mit Thermoschutz, Anschluss DA50



<b>Ibiza SS20</b>	0,15kW, 2-7m <sup>3</sup> 230V/50Hz,	0950094		<b>270,00</b>
<b>Ibiza SS33</b>	0,25kW, 2-9m <sup>3</sup> 230V/50Hz,	0950095		<b>282,00</b>
<b>Ibiza SS50</b>	0,37kW, 2-9m <sup>3</sup> 230V/50Hz,	0950099		<b>336,00</b>
<b>Ibiza SS75</b>	0,56kW, 2-10m <sup>3</sup> 230V/50Hz,	0950089		<b>339,00</b>

## BADU MAGIC

### BADU Magic

Umwälzpumpe für Schwimmbadwasser selbstaugend, aufstellbar max. 2m oberhalb, max. 3m unterhalb des Wasserniveaus, mit Fasernfänger, inkl. Klebeanschluss DA50+Tülle NW 32/38, Kabel+Stecker;230V 0,18 kW DA50/1 1/2", Solebest. – 0,5%



BADU Magic

<b>BADU Magic 4</b>	230V 0,18 kW DA50 /1 1/2"	B2190088038		<b>358,80</b>
<b>BADU Magic 6</b>	230V 0,25 kW DA50 /1 1/2"	B2190128038		<b>367,20</b>
<b>BADU Magic 8</b>	230V 0,40 kW DA50 /1 1/2"	B2190148038		<b>396,00</b>
<b>BADU Magic 11</b>	230V 0,45kW DA50 /1 1/2"	B2190209138		<b>408,00</b>

## BADU TOP – MAGNA

### BADU MAGNA Top 230V

Umwälzpumpe für Schwimmbadwasser selbstansaugende Blockpumpe großer Fasernfänger 230V; Anschluss 2"/1 1/2" Solebeständig bis 0,5%



<b>BADU MAGNA Top 8</b>	230V 0,30kW 2"/1 1/2"	B2190083038		<b>432,60</b>
<b>BADU MAGNA Top 12</b>	230V 0,45kW 2"/1 1/2"	B2190123038		<b>463,20</b>
<b>BADU MAGNA Top 14</b>	230V 0,65kW 2"/1 1/2"	B2190143038		<b>493,20</b>
<b>BADU MAGNA Top 20</b>	230 V 1,00kW 2" /1 1/2"	B2190203438		<b>648,00</b>
<b>BADU MAGNATop 25</b>	230 V 1,3 kW 2" / 1 1/2"	B2190253438		<b>686,40</b>

### BADU MAGNA Top 400 V

Umwälzpumpe für Schwimmbadwasser selbstansaugende Blockpumpe großer Fasernfänger 400V Anschluss 2" / 1 1/2" Solebeständig bis 0,5%



<b>BADU MAGNA Top 8</b>	400V 0,30kW 2"/1 1/2"	B2190088037		<b>505,20</b>
<b>BADU MAGNA Top 12</b>	400V 0,45kW 2"/1 1/2"	B2190128037		<b>541,20</b>
<b>BADU MAGNA Top 14</b>	400V 0,65kW 2"/1 1/2"	B2190148037		<b>576,00</b>
<b>BADU MAGNA Top 20</b>	400 V 1,00kW 2" /1 1/2"	B2190209137		<b>648,00</b>
<b>BADU MAGNA Top 2AD5</b>	400 V 1,3 kW 2" / 1 1/2"	B2190259137		<b>686,40</b>



## Schwimmbad – Filtertechnik

Art.Nr. Einheit Gesamt

### BADU PRIME 90



PREMIUM

#### BADU PRIME 90 230V

geräuscharme leistungsstarke selbstansaugende Blockpumpe für höchste Ansprüche - mit großem Fasernfänger, Solebeständig bis 0,5%.

<b>BADU PRIME 90/7</b>	230V 0,30kW- 1 1/2"/1 1/2"	B2190078038	<b>677,90</b>
<b>BADU PRIME 90/11</b>	230V 0,45kW 1 1/2"/1 1/2"	B2190118038	<b>725,00</b>
<b>BADU PRIME 90/13</b>	230V 0,55kW 2 1/2" / 1 1/2"	B2190138038	<b>747,20</b>
<b>BADU 90/15</b>	230V 0,75kW 2 1/2"/1 1/2"	B2190158038	<b>808,80</b>
<b>BADU 90/20</b>	230V 1,00kW 2 1/2"/1 1/2"	B2190208038	<b>865,20</b>

#### BADU 90 400V

geräuscharme leistungsstarke selbstansaugende Blockpumpe für höchste Ansprüche - mit großem Fasernfänger, Solebeständig bis 0,5%



<b>BADU 90/ 7</b>	400V 0,30kW 1 1/2"/1 1/2"	B2190078037	<b>648,50</b>
<b>BADU 90/11</b>	400V 0,45kW 1 1/2"/1 1/2"	B2190118037	<b>684,74</b>
<b>BADU 90/13</b>	400V 0,55kW 2 1/2"/1 1/2"	B2190138037	<b>733,20</b>
<b>BADU 90/15</b>	400V 0,75kW 2 1/2"/1 1/2"	B2190158037	<b>761,40</b>
<b>BADU 90/20</b>	400V 1,00kW 2 1/2"/1 1/2"	B2190208037	<b>774,50</b>

### Ersatzteile Pumpen

Inkl.Mwst

<b>Magic, Badu Top, BADU 90</b>	Mehrpriis für Kabel inkl. Stecker montiert	03150	1,00	<b>20,00</b>
<b>Magic</b>	Überwurfmutter Fasernfänger	03729	1,00	<b>25,00</b>
<b>Magic</b>	Klarsichtdeckel Fasernfänger	03730	1,00	<b>24,10</b>
<b>Magic + BADU 90</b>	O-Ring Fasernfänger	03731	1,00	<b>7,50</b>
<b>Magic</b>	Fasernfängerkorb	03732	1,00	<b>15,00</b>
<b>Magic</b>	Entleerungskappe	03733	1,00	<b>6,60</b>
<b>Magic</b>	Verschraubung	03736	1,00	<b>7,20</b>
<b>Badu 90 / Bettar</b>	O-Ring Verschraubung	03735	1,00	<b>2,40</b>
<b>Badu 90 / Bettar</b>	Gewinding Badu / Bettar	03151	1,00	<b>25,00</b>
<b>Badu 90 / Bettar</b>	Klarsichteinsatz Badu /Bettar	03152	1,00	<b>25,00</b>
<b>Badu 90 / Bettar</b>	Fasernfängerkorb Bettar /Badu	03673	1,00	<b>25,00</b>

### Filtermaterial



<b>Filtersand nach Din/Ö Norm</b>				
Filtersand Körnung 0,40 – 0,80 mm	00480			
Filtersand Körnung 0,70 – 1,25 mm	00481			
Filtersand Körnung 1,00 – 2,00 mm	00482	25,00		<b>10,00</b>
Filtersand Körnung 2,00 – 3,15 mm	00483			
Filterquarzkies 3,15 – 5,60 mm	00484			
Filterquarzkies 5,00 – 8,00 mm	00485			
<b>AFM</b> Filtergranulat Körnung 0,25- 0,5mm	335130	21,00		<b>52,80</b>
<b>AFM</b> Filtergranulat Körnung 0,4 -1,0 mm	33513	21,00		<b>43,20</b>
<b>AFM</b> Filtergranulat Körnung 1,0 – 2,0mm	33512	21,00		<b>43,20</b>
<b>AFM</b> Filtergranulat Körnung 2,5 - 4,0mm	33514	21,00		<b>43,20</b>

Schwimmbad – Mess-Regeltechnik	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>MICRO POOL Ph – Redox</b>			Inkl.Mwst



### MICRO POOL Ph- Redox

Messen- und Regeln von pH und Chlor- (über Redoxwert) mit LCD-Anzeige,  
 zwei peristaltischen Dosierpumpen, Pumpenleistung 2,4 lt/h,  
 inkl. Elektroden und Pufferlösungen pH4 /pH 7 / Redox 650 mV,  
 komplett mit Impfventil, Ansaugventil und Schläuchen 4/6mm.  
 Elektrodenaufnahmekörper mit Durchflussüberwachung für 2 Elektroden ph+Redox, mit Kugelhahn, Rückflussverhinderer mit Nippel ½“  
 Konsole für Wandmontage samt Zubehör, inkl. Messwasserfilter  
 Entnahme direkt aus den Liefergebinden  
 Inkl.- Erstausrüstung  
 1 x 25kg PH-Minus,  
 1 x 25 kg Chlorin liquid  
 2 Überbehälter

11827K **2,715,00**

Preis ohne Montage

## POOLMANAGER



### Pool Manager 5 Chlor

Automatische Wasseraufbereitung mit PH- und Chlor über Redoxpotential.  
 Kompaktanlage mit übersichtlichen 7“ Touch-Screen und einfacher Menüführung, hochwertigem Induktionsschalter als Durchflussüberwachung,  
 Sauglanzen mit Leerstandskontrolle, Impfventilen ½“, Vorfilter F20, Temperatur- und pH-Elektroden sowie Pufferlösungen

11844 1,00 **5.263,20**

Preis ohne Montage

### BAYROL ANALYT -2- Kompakt Version 5

#### Für Bäder bis zu einem Wasservolumen bis 150m<sup>2</sup>

Der Analyt der Generation 5, auch für öffentlichen Bereich, setzt auf die potentiostatische Chlormessung.

Die Vorteile gegenüber der amperometrischen Messung sind:







- 50% weniger abhängig vom Durchfluss
- 1-Punkt Kalibrierung ist ausreichend
- Edlere Metalle der Elektroden, Gold oder Platin
- Einfachere Wartung
- Stabilere Messwerte durch 3 Elektroden

118535 1,00 **6.618,00**

Durch die Anbindung an das Internet oder ein lokales Netzwerk wird das Display auf jedem internetfähigen Gerät in Echtzeit dargestellt. Damit können die Funktionen des Pools zu jeder Zeit gesteuert werden z.B. als Fernbedienung in der Schwimmhalle.

Inklusive 2 fertig montierte geräuscharme Schlauchpumpen

Preis ohne Montage

Schwimmbad – Mess-Regeltechnik		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Zubehör Mess-Regelanlagen				Inkl.MWST
	<b>BAYROL Chlori liquid</b> Anorganisches, flüssiges gebrauchsfertiges Wasserdesinfektionsmittel für die Schwimmbad-Wasserentkeimung. Nur für Dosieranlagen verwendbar. hohe Konzentration mit Härtestabilisator	07227	25,00	<b>49,90</b>
	<b>BAYROL PH-MINUS FLÜSSIG</b> Flüssiges Säurekonzentrat 45% hohe chem. Reinheit zur laufenden pH-Wert Senkung mit automatischer Mess-Regeltechnik	07237	25,00	<b>40,00</b>
	<b>Chlorin liquid</b> Flüssiges Chlor mit ca.150g/l aktivem Chlor-Anteil, Dosierung vorzugsweise über Mess-Regel-Dosiersysteme.	00340	25,00	<b>45,00</b>
	<b>Ph-Minus flüssig</b> Flüssiges pH-Korrekturmittel, Basis Schwefelsäure, keine Chloridbelastung. Einsatz vorzugsweise in automatischen Dosieranlagen	00300	25,00	<b>40,00</b>
	<b>Überbehälter und Transportwanne für Chemikalien</b> Überbehälter für 2 x 25 kg Gebinde	00493	1	<b>60,0</b>
	pH-Messelektrode	150951	1,00	<b>129,00</b>
	Redox Messelektrode	150952	1,00	<b>129,00</b>
	Pufferlösung pH 4	01021	1,00	<b>12,50</b>
	Pufferlösung pH 7	01022	1,00	<b>12,50</b>
	Pufferlösung pH 9	01023	1,00	<b>12,50</b>
	Pufferlösung Redox	01024	1,00	<b>16,10</b>
Schwimmbad – Entkeimungssysteme				
Salzelektrolyse				
	<b>TRI EXPERT</b> - Salzelektrolyse Salzwassersystem komplett mit PH-Regulierungs-Modul Modul für Sicherheitseinstellung –schaltet bei zu wenig Durchfluss ab Selbstreinigende Zelle durch Polaritätsumkehr (2,5 / 5 Stunden) Langlebige Titanelektroden (Alloy Beschichtung)			
	<b>TRI EXPERT mit pH Regulierung (Säure)</b> TRI EXPERT 10 Salzelektrolyse mit PH Link bis 40m <sup>3</sup>	WW000076		<b>2.210,40</b>
	TRI EXPERT 18 Salzelektrolyse mit PH Link bis 70m <sup>3</sup>	WW000077		<b>2.518,80</b>
	TRI EXPERT 22 Salzelektrolyse mit PH Link bis 100m <sup>3</sup>	WW000078		<b>2.828,40</b>
	TRI EXPERT 35 Salzelektrolyse mit pH Link bis 170m <sup>3</sup>	WW000079		<b>3.343,20</b>
	<b>TRI EXPERT mit pH &amp; Chlor-Wert Regulierung (Säure, ACL Methode)</b> TRI EXPERT 18 Salzelektrolyse mit DUAL Link bis 40m <sup>3</sup>	WW000080		<b>2.506,80</b>
	TRI EXPERT 22 Salzelektrolyse mit DUAL Link bis 70m <sup>3</sup>	WW000081		<b>2.815,20</b>
	TRI EXPERT 35 Salzelektrolyse mit DUAL Link bis 100m <sup>3</sup>	WW000082		<b>3.124,80</b>
	TRI EXPERT 35 Salzelektrolyse mit DUAL Link bis 170m <sup>3</sup>	WW000083		<b>3.639,60</b>
	<b>Aqua Link TRI – Digitale Steuerung</b>	W401000		<b>1.359,60</b>
<b>Pufferlösung pH-Set</b>	W013002		<b>42,50</b>	
<b>Pufferlösung 465 mV(Redox)</b>	W013031		<b>24,50</b>	
	<b>Tablettensalz</b> Säcke zu 25 kg 1 Sack	00061	25,00	<b>12,00</b>
<b>Poolsalz/ Gewerbesalz</b> Säcke zu 25 kg 1 Sack	00060	25,00	<b>10,00</b>	
<b>Meersalz</b> Säcke zu 25 kg 1 Sack	00163	25,00	<b>21,00</b>	



Schwimmbad – Mess-Regeltechnik		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>UV-Entkeimung</b>				inkl.MWST
	<b>UST UV Entkeimung ohne Chemie</b>			
	UV-Anlage aus V4A, 230V inkl. UVC Lampe komplett mit Steuergerät, Montage Wandhalterung			
	UV 16 –16 Watt Wasserdurchsatz 2,5m³/h – Beckengröße ca. 20m³	11084		<b>789,60</b>
	UV 40 – 40 Watt Wasserdurchsatz 10-15m³/h Beckengröße ca. 40m³	11085		<b>1.159,20</b>
	UV 50 – 50 Watt Wasserdurchsatz 10-20m³/h – Beckengröße ca. 50m³	11090		<b>966,00</b>
	UV 75 –75 Watt Wasserdurchsatz 15-20 0m³/h -Beckengröße ca. 75m³	11086		<b>1.192,80</b>
	UV 120–120 Watt Wasserdurchsatz 20-35m³/h	11087		<b>1.482,00</b>
UV 240 –240 Watt Wasserdurchsatz 20-70m³/h	11089		<b>2.577,60</b>	
	<b>CL-0220-EURO HAYWARD CHLOR/BROMSCHLEUSE</b>			
	Zur automatischen Dosierung von langsamlöslichen Chlor oder Brom Fassungsvermögen 4kg , stufenlos regulierbar, Einbau im Bypass System	500005	1,00	<b>240,00</b>
	CL-0220-PAK Anschlussfitting komplett	500015	1,00	<b>60,00</b>
	CL-0220-K O-Ring Deckel	500016	1,00	<b>60,00</b>
	<b>Befüllung</b> mit langsamlöslichem, organischen Chlortabs zur Dauerchlorung, mit 90% Chlorgehalt, Stabilisiert kalkfrei u. pH-neutral, wirkt gegen Pilze, Viren, Algen, Trübung, Zum Einsatz in automatischen Chlorschleusen	425309	1,00	<b>11,50</b>
		425310	5,00	<b>43,70</b>
		425311	12,00	<b>101,90</b>
<b>Schwimmbad – Wasser Erwärmung</b>				
<b>Solarkollektoren</b>				
	<b>Techno Solis Solarheizung</b>			
	Stabiles Material aus PP, UV-stabilisiert. Frostsicher, Sturmsicher, Mardersicher, doppelt verschweißt, Die Kollektoren sind frostsicher, die Sammelrohre müssen jedoch entleert werden			
	<b>Kollektor Techno Solis 2,92 m²</b> Länge 2,42 m / Breite 1,21 m	35503	1	<b>356,40</b>
	<b>Kollektor Techno Solis 3,67 m²</b> Länge 3,04 m / Breite 1,21 m	35505	1	<b>370,80</b>
	<b>Kollektor Techno Solis 4,40 m²</b> Länge 3,64 m / Breite 1,21 m	35506	1	<b>397,20</b>
	<b>Zubehör</b>			
	Befestigungs-Set K15PAN –pro Kollektor nötig			
	2 Gummimuffen NW 48			
	4 Schellen NW 48			
	3 Super-Clip	35511	1	<b>58,20</b>
	1 Befestigungsbügel			
	5 Schrauben 6 x 50mm			
	Befestigungs-Set K15YS – pro Anlage nötig			
	2 Gummimuffen NW 48			
	4 Schellen NW 48			
	3 Super-Clip	35516	1	<b>80,90</b>
	1 Befestigungsbügel			
	2 Endkappen			
	2 PVC-Übergänge DA 50 Nippel			
	5 Schrauben 6 x 50mm			
	Automatisches Belüftungsventil 90° x48mm	35520	1	<b>71,00</b>
	1 x pro Anlage nötig			

<b>Schwimmbad – Wasser Erwärmung</b>		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>OKU ABSORBER</b>		Inkl.Mwst		
	OKU Absorber 1,32 x 820mm mit Sammelrohr DM 40mm	37100	1	<b>143,90</b>
	OKU Absorber 1,280 x 820 mm	37101	1	<b>143,90</b>
	OKU Absorber 1.360 x 820 mm	37102	1	<b>143,90</b>
	Verteilerrohr 40mm beidseitig	37115	1	<b>6,60</b>
	Verbindungsschlauch 38 x 5 x 60mm Mit 2 Edelstahlschellen	37116	1	<b>5,80</b>
	Verbindungsschlauch 25 x 7 x 70mm Mit 2 Edelstahlschellen	37110	1Set	<b>98,40</b>
	Anschluss bestehend aus Be- und Entlüfter Entleerungshahn , Übergangsfitting auf Muffe DA 50	37117	1	<b>14,40</b>
	Befestigungsglasche universal 700mmx20/12mm	37129	1 Set	<b>150,10</b>
	Befestigungsset für Flachdächer inkl.20m Edelstahlseil, 5 Spanner, 10 Klemmen + 10 Ringschrauben	37126	1	<b>25,840</b>
	Pfannenziegeldachhaken V2A	37118	1	<b>24,60</b>
Lochband verzinkt 12x1mm- Rolle 10m	37119	1St.	<b>0,50</b>	
Schraube mit Mutter V2A M5x16mm				
<b>Schwimmbad – Wasser Erwärmung</b>		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>CoEX EPDM 2 Komponenten Solarabsorber N E U</b>		Inkl.Mwst		
<b>Solar Absorber EPDM – Innenabsorber</b>				
<p><b>Innenabsorber</b> Deutlich verbesserte Leitfähigkeit der solaren Strahlung zum Trägermedium Verbesserte Medienbeständigkeit - Salzanlagen kein Problem Erweiterung der Alterungsbeständigkeit von 75° C auf +100° C</p>				
<p><b>Deutlich verbesserte Leitfähigkeit der solaren Strahlung zum Trägermedium. Verbesserte Medienbeständigkeit – auch für Salzanlagen geeignet. Erweiterte Alterungsbeständigkeit von 75° auf +100° C</b>, zur direkten Erwärmung des Beckenwassers, Empfohlene Auslegung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaum Wind: 65% der Beckenfläche</li> <li>• Normalwind: 80% der Beckenfläche</li> <li>• Viel Wind: 100% der Beckenfläche</li> <li>• Mit Abdeckung: 40% der Beckenfläche</li> </ul> <p>Die Solarabsorber sind installationsfertig,</p>		<p>Verklebung direkt auf Dachflächen etc., Mit PVC-Rohr beidseitiger Anschluss möglich</p>		
Solarabsorber 3,00 x 1,00 m	414003	1,00	<b>468,00</b>	
Solarabsorber 4,00 x 1,00 m	414004	1,00	<b>624,00</b>	
Solarabsorber 5,00 x 1,00 m	414005	1,00	<b>780,00</b>	
Solarabsorber 6,00 x 1,00 m	414006	1,00	<b>936,00</b>	
Solarabsorber 7,00 x 1,00 m	414007	1,00	<b>1092,00</b>	
Solarabsorber 8.00 x 1,00 m	414008	1,00	<b>1248,00</b>	
Solarabsorber per m <sup>2</sup>	460400	1,00	<b>156,00</b>	
Be – und Entlüfter	473101	1,00	<b>81,60</b>	
Kleber Schlauch 570mm f. 2,5m <sup>2</sup> -	461504	1,00	<b>27,60</b>	
Kleber Kartusche 310ml	461506	1,00	<b>27,60</b>	
Handkartusche	4611199	1,00	<b>132,00</b>	
Reparaturset,	419100	1,00	<b>3,60</b>	
	419110	10,00	<b>32,40</b>	
<b>Solarregler</b>				
<p><b>DIGISOL Sonnenheizungsregler</b> mit großer Digitalanzeige, einstellbarer Differenz- und Maximaltemperatur (20°C bis 40°C) Alle Hysteresen und Temperaturen sind getrennt kalibrierbar. Schalter für Hand- und Automatikbetrieb</p>	55001	1,00	<b>408,00</b>	
<b>Zusatzpumpe für eigenen Solarkreislauf BADU MAGIC</b>				



## Schwimmbad – Wasser Erwärmung

Art.Nr. Einheit

Gesamt

### Wärmepumpen SMART

Für kostenbewusstes und umweltfreundliches Heizen von Pools.  
Mit der Wärmepumpe SMART wird der Umwelt Wärme entzogen und innerhalb des Geräts in einem sogenannten Kältekreislauf auf ein höheres Temperaturniveau gebracht und kann dadurch für die Heizung des Poolwassers verwendet werden. Der Wärmetauscher ist aus hochwertigem Titanrohr gefertigt, das auch für mit Salzelektrolyse behandeltes Wasser geeignet ist.



Wärmepumpe SMART H+C 7,5 kW 220-240V 1 Ph/50 Hz	78508	1,00	<b>1944,00</b>
Wärmepumpe SMART H+C 10,0 kW 220-240V 1 Ph/50 Hz	78509	1,00	<b>2.320,00</b>
Wärmepumpe SMART H+C 13,5 kW 220-240V 1 Ph/50 Hz	78510	1,00	<b>3.211,20</b>
Wärmepumpe SMART H+C 17,5 kW 220-240V 1 Ph/50 Hz	78511	1,00	<b>4.024,80</b>
Wärmepumpe SMART H+C 25,0 kW 220-240V 1 Ph/50 Hz	78512	1,00	<b>6.520,80</b>
Wärmepumpe SMART H+C 28,0 kW 220-240V 1 Ph/50 Hz	78513	1,00	<b>8.109,60</b>
Wärmepumpe SMART H+C 33,0 kW 220-240V 1 Ph/50 Hz	78514	1,00	<b>9.194,40</b>
Winterabdeckung für Wärmepumpe 78508 -78511	74780	1,00	<b>153,80</b>
Winterabdeckung für Wärmepumpe 78512 -78514	74784	1,00	<b>178,40</b>
Vibrationsabsorber (4 Stk. = 1 Set)	74745	1 Set	<b>98,40</b>



### Wärmepumpe SMART PLUS

Wärmepumpe SMART PLUS H+C 45 kW, 380-415V, 3pH/50Hz	78739	1,00	<b>13.032,00</b>
Wärmepumpe SMART PLUS H+C 60 kW, 380-415V, 3pH/50Hz	78740	1,00	<b>14.520,00</b>

### Wärmepumpe SMART PLUS INVERTER



Smart Inverter Wärmepumpe H+C 13,3 - 2,8 kW	74787		<b>3.988,80</b>
Smart Inverter Wärmepumpe H+C 11,3 - 2,8 kW	75067		<b>3.580,80</b>
Smart Inverter Wärmepumpe H+C 17,3 - 4,4 kW	74788		<b>4.963,20</b>
Smart Inverter Wärmepumpe H+C 21,3 - 5,4 kW	75074		<b>7.276,80</b>
Smart Inverter Wärmepumpe H+C 27,5 - 7,0 kW	75068		<b>8.448,00</b>
Smart Inverter Wärmepumpe H+C 36,2 - 9,2 kW	75069		<b>9.682,80</b>





Schwimmbad – Wasser Erwärmung		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>Wärmepumpen</b>				
<b>Wärmepumpe POOL POWER-</b> Für die Aufstellung im Freien, einsetzbar bis +5 °C 230V, IPX4 mit Pendelschalter als Durchflussschalter, Heizen und Kühlen möglich, Mit Titanwärmetauscher bis 4% Salzwasser Anschluss: 2 x DA 50, Ablauf NE 12 <b>Während der Frostperiode müssen die Wärmepumpen wasserseitig entleert werden!</b>				
	<b>Wärmepumpe PP10</b> 230V, 7,4A, 9,5 kW Heizleistung, IPX4 mit Pendelschalter als Durchflussschalter, Heizen und Kühlen möglich, Mit Titanwärmetauscher bis 4% Salzwasser, Anschluss: 2 x DA 50, Ablauf NE 12 L x B x H = 968 x 360 x 584 mm	800100	1,00	<b>2.100,00</b>
	<b>Wärmepumpe PP15</b> 230V, 11,7A, 15,0 kW Heizleistung, L x B x H = 1014 x 373 x 624 mm	800101	1,00	<b>2.745,60</b>
	<b>Wärmepumpe PP17</b> 230V, 13,5A, 16,8 kW Heizleistung- L x B x H = 1108 x 416 x 711 mm	800102	1,00	<b>3.199,20</b>
	<b>Wärmepumpe PP25</b> 400V, 8,5 A, 25,5kW Heizleistung, XPX4, mit Pendelschalter als Durchflussschalter, Heizen und Kühlen möglich, mit Titanwärmetauscher bis 4% Salzwasser, Anschluss 2xDA50, Abfl.NW12	800103	1,00	<b>4.554,00</b>

## Wärmepumpen ZS 500

### Inverter ZS 500 – Luft/Wasser Wärmepumpe

- Vertikal- Wärmepumpe
- 3 verschiedene Betriebsarten
- Ecosilence: Sehr geräuscharm und energiesparend (z.B.: für Nachtbetrieb)
- Smart: Standardbetrieb
- Boost: führt kurzfristige Aufheizung
- Patentierte Zodiac >Heat select< Technologie, der Kompressor passt seine Arbeitsleistung automatisch den Anforderungen an.
- Geräuscharm und ökonomisch
- Arbeitet bis zu -12°C Außentemperatur
- Schutzhülle im Lieferumfang enthalten
- Optional: externes Bediendisplay

Mit Titan Kondensator  
 Digitales Display; Elektronisches Expansionsventil  
 Durchfluss-Sensor; Kältemittel R 410A  
 Inverterkompressor MITSUBISHI  
 Sicherheitsfunktion: Wärmepumpe schaltet bei zu hohem oder zu niedrigem Druck automatisch ab. Automatische Enteisung  
 Anti Korrosion-Polypropylen-Gehäuse  
 PVC 1 1/2" – DA 50 Anschlüsse und Verschraubungen  
 Abmessungen L x W x H 610 x 670 x 980  
 3 Jahre Garantie



Wärmepumpe ZS 500 MD4- 230 V, 50 Hz, für Pools bis 65m <sup>3</sup>	WH000001	1,00	<b>4.543,20</b>
Wärmepumpe ZS 500 MD5 -230 V, 50 Hz, für bis 80m <sup>3</sup>	WH000002	1,00	<b>5.353,20</b>
Wärmepumpe ZS 500 TD5 -400V, 50 Hz, für bis 80m <sup>3</sup>	WH000003	1,00	<b>5.557,20</b>
Wärmepumpe ZS 500 MD8 -230 V, 50 Hz, für bis 110m <sup>3</sup>	WH000004	1,00	<b>7.454,40</b>
Wärmepumpe ZS 500 TD8 -400 V/3/ 50 Hz, bis 100m <sup>3</sup>	WH000005	1,00	<b>7.699,20</b>
Externes Bedienmodul	WH000201	1,00	<b>60,50</b>
Indoor Kit für Bedienermodul	WH000202	1,00	<b>418,80</b>

Schwimmbad – EINBAUTEILE		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Skimmer ABS				Inkl.Mwst
	<b>Skimmer SLIM 500</b> Eleganter Überlaufskimmer, für Beton-Folienbecken, erlaubt hohen Wasserstand, mit Saugplatte und Blende, mit Deckel und Überlauf D40 , Material ABS Anschluss: 1 1/2" IG zum Filter, Vom Ablauf: 2 " IG Edelstahlblende VA	456176		<b>192,00</b>
	Flansch VA	0428014		<b>156,90</b>
	Dichtungssatz für Skimmer SLIM 456176	0428019		<b>92,40</b>
	Flanschsatz für Skimmer SLIM	4561762	2	<b>71,70</b>
	Blende für Skimmer SLIM	4561763	1	<b>24,90</b>
		4561764	1	<b>8,70</b>
	<b>Skimmer NUEVO</b> mit Blende für Beton-Folienbecken, 25cm Tiefe, Material ABS speziell geeignet zum Einbau in Styroporbecken ohne Höhenausgleich mit rundem Deckel Anschluss: 2" /DA 63 Klebe	458382		<b>201,00</b>
	Skimmerwehr für Skimmer NUOVO	438382		<b>31,20</b>
	<b>SKIMMER KS STANDARD I</b> mit eckigem Deckel und Überlauf D32, Skimmer mit Saugplatte + Blende für Beton-Folienbecken Material ABS, Höhenausgleich max. 35mm Anschluss: 1 1/2" IG zu Filter, 2" IG vom Ablauf,Länge 40cm	04306		<b>139,30</b>
	<b>SKIMMER STANDARD II</b> Skimmer mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken Material ABS, Länge 50cm, Höhenausgleich max. 35mm mit eckigem Deckel und Überlauf D32, Anschluss: 1 1/2" IG zu Filter, 2" IG vom Ablauf Länge 50cm	04305		<b>154,70</b>
	<b>SKIMMER STANDARD II lang</b> Wie vorher –jedoch 60cm lang	043051		<b>169,80</b>
	Edelstahlblende inkl. Flansch, für 4306, 435664, 04305, 043051	449860		<b>218,50</b>
	<b>Skimmer GRANDE I</b> Skimmer mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken Material ABS, Höhenausgleich max. 35mm mit eckigem Deckel und Überlauf D32, 1 1/2" IG zu Filter, 2" IG vom Ablauf Länge 60 cm	04307		<b>148,50</b>
	<b>Skimmer GRANDE II</b> Skimmer mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken Material ABS, Höhenausgleich max. 35mm mit eckigem Decke +Überlauf D32, Anschluss: 1 1/2" IG zu Filter, 2" IG vom Ablauf Länge 70 cm	04308		<b>168,90</b>
	Edelstahlblende inkl. Flansch f. 04307 / 04308	449861	1	252,30
	Skimmerschaftverlängerung 50mm f. 04305, 04306,04307,04308	043070	1	6,70
	Wasserstandsregler mechanisch	04300	1	75,90
	Flansch m. Blende04306/04305	043074	1	24,40
	Flansch m. Blende04307/04308	043072	1	18,30
	Dichtung für 04305/04306/458382, 2-Stück	043063	2	28,00
	Dichtung für 04307/04308 2-Stück	043073	2	37,20
	Flanschschraube Linsenkopf M6x22	043087	1	4,70
	Skimmerwehr für 4306,04307,04305,456176	043065	1	7,60
	Siebkorbfür 04306,04307,04305,456176,458382	043066	1	5,00
	Saugplatte f. 4306,04307,04305,456176,458382	043067	1	9,00
	Skimmerdeckel	043068		14,20
	Skimmerschaft rund	043069	1	7,00
	Skimmerschaft eckig	043060	1	7,50

Schwimmbad – EINBAUTEILE		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Skimmer ABS				Inkl.Mwst
	<b>Skimmer MINI</b> Mit Saugplatte und Blende für Beton-Folien + Aufstellbecken, Material ABS, Anschluss 1 1/2" mit Tülle NW32/38	04304		<b>40,50</b>
	Blende	043041	1	<b>5,00</b>
	Flansch mit Blende	043042	1	<b>16,50</b>
	Lippendichtung f. Stahlbecken	043043	1	<b>24,50</b>
	Schrauben 25mm selbstschneidend	043044	1	<b>1,20</b>
	Deckel	043048	1	<b>5,20</b>
	Saugplatte	043047	1	<b>4,80</b>
	Deckel	043048	1	<b>5,20</b>
	Siebkorb Mini	043046	1	<b>2,90</b>
	Siebkorb UNIVERSAL	39186	1	<b>14,00</b>
	MTS Skimmerkorb grün	06311	1	<b>34,60</b>
	MTS Saugplatte	06019	1	<b>55,10</b>
<b>Einhängeskimmer-SK 2 Set</b>				
	<b>Einhängeskimmer-SK 2 Set verklebt</b> mit Saugplatte u.Beckenbefestigung speziell für Aufstellbecken. Material PVC, Anschluss: 2 x Schlauch NW38, Mindestbeckentiefe: 650mm, Handlaufbreite max. 60mm	39100	1	<b>266,40</b>
	<b>Einhängeskimmer-SK 2 Set unverklebt –</b> mit Saugplatte für Beton/Folien/Fliesenbecken Material PVC, Anschluss: 2 x Schlauch NW38, Mindestbeckentiefe: 650mm,	39101	1	<b>266,40</b>
	<b>Ersatzteile f.Einhängeskimmer</b>			
	Filterkorb	39240	1	<b>29,20</b>
	Saugplatte	39306	1	<b>22,10</b>
	MTH Filterkartuschen	39154	1 St.	<b>57,50</b>
<b>Bodenabläufe KS</b>				
	<b>Bodenablauf KS rund ASTRAL</b> für Beton-und Folienbecken inkl. Flansch. Material : ABS Anschluss: 1 x 2" IG seitlich Gesamt-Einbauhöhe: 120mm, Gesamt-Einbau Ø 170mm	043083	1,00	<b>35,50</b>
	Wie vorher jedoch: jedoch: <b>Anschluss DA63 Klebe</b> seitlich	434749	1,00	<b>35,50</b>
	Deckel	0430821	1,00	<b>5,00</b>
	Flansch	043082	1,00	<b>6,50</b>
	Dichtung 2 Stück	043084	2,00	<b>19,90</b>
	<b>Bodenablauf KS rund ASTRAL</b> für Beton-und Folienbecken inkl. Flansch. Material : ABS Anschluss: 2" IG seitlich Gesamt-Einbauhöhe: 170mm, Gesamt-Einbau Ø 230mm	043099	1	<b>46,40</b>
	<b>Ersatzteile</b>			
	Flanschsatz inkl. Deckel	0430781	1	<b>35,40</b>
	Linsensenkopfschrauben M6x20	0430087	1	<b>4,80</b>
	Ablaufgitterdeckel	043097	1	<b>8,00</b>
Dichtung	043096	1	<b>13,70</b>	
	<b>Bodenablauf SMART (Flansch passt auf HAYWARD)</b> für Folienbecken-und Polyesterbecken inkl. Flansch. Anschluss: 2" IG Einbau- höhe: 150mm, Ø 240mm	78734	1	<b>28,00</b>









Schwimmbad – EINBAUTEILE		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
TAUSCHSYSTEM ABS – V4A		Inkl.Mwst		
	<b>Mauerdurchführung KS</b> mit Sacklöcher f. Flanschmontage Länge: 250mm, beckenseitig -1 1/2" IG, Anschlussseite DA 50	449832		<b>29,90</b>
	<b>Mauerdurchführung KS kurz</b> mit Sacklöcher für Flanschmontage, Länge 61mm, beckenseitig 1 1/2" IG, An-schlussseitig Klebemuffe DA50	449757		<b>16,00</b>
	Flanschsatz in KS/ PP inkl. Schrauben und Dichtung	449756		<b>11,30</b>
	<b>Einlaufdüse KS Mehrlochdüse weiss</b> , Blende Ø105mm, 1 1/2" AG, Gewindelänge 25mm	449754		<b>11,10</b>
	<b>Einlaufdüse KS Düsenkugel</b> 13 mm weiss, Blende Ø105mm, 1 1/2" AG, Gewindelänge 25mm	452681		<b>11,10</b>
	<b>Saugdüse in KS weiss</b> 1 1/2" AG, Gewinde 25mm	449755		<b>7,30</b>
	<b>Tülle</b> inkl. O-Ring für Saugdüse	419355		<b>2,00</b>
	<b>Verschlussstopfen</b> 1 1/2" mit O-Ring	04326		<b>5,00</b>
	Schlüssel f. Verschlussstopfen	04633		<b>2,00</b>
	<b>EINBAUTEILE STANDARD</b>			
	<b>Wanddurchführung ABS</b> für Beton- Folienbecken, Material: ABS, Gew. 2", Länge: 300mm, 2" AG x DA 50	04362		<b>9,90</b>
	<b>Einlaufdüse flache Ausführung</b> f. Aufstell-/Beton/Folienbecken; Düsenkugel 14 - 20mm 2" AG, Klebemuffe DA 50	04323		<b>27,00</b>
	<b>Einlaufdüse Multiflow</b> gleich wie 04323 jedoch mit spezieller Düse	043230		<b>29,20</b>
	<b>Einlaufkulisse</b> für Beton/Folienbecken 2" AG, Klebemuffe DA50	04325		<b>26,00</b>
	<b>Einlaufdüse flache Ausführung</b> , für Beton-Fliesenbecken; Düsenkugel 14 - 20mm Anschluss 2" AG, Klebemuffe DA50	04321		<b>11,20</b>
	<b>Einlaufdüse flache Ausführung</b> für Fertigbecken, Düsenkugel 14-20mm mit Kontermutter; Anschluss 2" AG, Klebemuffe DA50	400334		<b>15,30</b>
	<b>Einlaufdüse SMART</b> ABS für Aufstellbecken, mit Tülle NW 32/38 +Dichtung, 2", Ø 520mm	78737		<b>8,50</b>
	Stopfen 1 1/2" inkl. O-Ring; Gewindelänge 10mm	04326		<b>5,00</b>
	Stopfen 1 1/2" ABS inkl. O-Ring; Gewindelänge 15mm	08489		<b>6,50</b>
	Stopfen 2" ABS inkl. O-Ring; Gewindelänge 20mm	08488		<b>8,60</b>
	Stopfen 3" ABS inkl. O-Ring; Gewindelänge 30mm	08485		<b>13,80</b>
	Stopfen 1 1/2" ABS AS inkl. O-Ring, Gewindelänge 18mm	427867		<b>3,00</b>
	Stopfen 2" ABS AS inkl. O-Ring; Gewindelänge 18mm	427868		<b>5,00</b>
	Reduktion 2"AG x 1 1/2"IG, KS	08496		<b>5,00</b>
	Winterstopfen NW42-50AS	04917		<b>13,30</b>
	Winterstopfen NW56-63AS	04918		<b>28,00</b>
	Absperr- und Prüfstopfen DA40/50 36-48mm	32160		<b>37,80</b>
	Absperr- und Prüfstopfen DA 63 40-60mm	32161		<b>38,00</b>
	Absperr- und Prüfstopfen DA 75 62-75mm	32162		<b>38,30</b>
	Absperr- und Prüfstopfen DA 90 73-85mm	38163		<b>39,90</b>
T-Stück NW 38 schwarz	08242		<b>9,60</b>	
Schlauchtülle NW38/32 x 1 1/2"-AG + O-Ring AS	04919		<b>2,20</b>	
Schlauchtülle NW38 x 1 1/2" AG	08492		<b>2,20</b>	
Schlauchtülle NW38 x DA50 Klebe	08493		<b>2,20</b>	
Schlauchtülle NW38 x 1 1/2"-Innengewinde weiss	084901		<b>8,90</b>	
Schlauchtülle NW38/32 x DA50 Klebe	084912		<b>4,40</b>	
Schlauchtülle <b>drehbar</b> NW38 x 1 1/2" AG	0149684		<b>5,00</b>	
Doppelschlauchtülle NW38 x NW38	08494		<b>2,70</b>	
Doppelschlauchtülle NW38 x NW32	084942		<b>2,70</b>	
Doppelschlauchtülle NW32 x NW32	084941		<b>2,70</b>	
Schlauchtülle 90° gebogen NW38 x 1 1/2" AG	08495		<b>6,60</b>	

Schwimmbad – EINBAUTEILE		Art.Nr. Einheit	Gesamt
Unterwasserscheinwerfer ABS 300W			Inkl.Mwst
	<b>Unterwasserscheinwerfer KS</b> Standard Folienbecken 300W, 12 V, inkl. Einbaunische + Flansch, inkl.1.5m Kabel und Kabelschuttschlauch, Blende Ø 280mm	043100	<b>192,30</b>
	<b>Unterwasserscheinwerfer KS</b> Standard Folienbecken 300W, 12 V, inkl. Einbaunische jedoch mit <b>VA-Flansch</b> , inkl.1.5m Kabel + Kabelschuttschlauch, Blende Ø 280mm	407668	<b>252,40</b>
	<b>Kabelanschlussdose</b> Anschlüsse ¾"	043110	<b>24,30</b>
	<b>Einbaunische KS Folienbecken</b> mit Flansch und Schrauben ohne Kabelschuttschlauch	043106	<b>58,60</b>
	<b>Scheinwerfereinsatz</b> 12 V / 300 W Von Scheinwerfer 043100	043102	<b>133,70</b>
	Ersatzblende VA für Scheinwerfer	4073871	<b>25,20</b>
	Flansch und Schrauben (ohne Dichtung) 043103	043103	<b>36,10</b>
	Ersatzdichtung für Flansch 043103 (2 St.)	043133	<b>21,70</b>
	Flansch inkl. Schrauben und Dichtung <b>GBz10</b>	01115	<b>162,00</b>
	O-Ring Scheinwerfer	043107	<b>12,00</b>
Ersatzlampe 300W/12V	01412	<b>38,40</b>	
<b>Unterwasserscheinwerfer LED LUMIPLUS</b>			
	<b>LED Scheinwerfereinsatz RGB</b> Blende KS weiss 12VAC,max. 27W, mit 5m Kabel 2x2,5mm <sup>2</sup> + zusätzliche Würgedichtung, (ohne Einbaunische) wie vorher jedoch Lampe weiss	043105LR 043105LW	<b>381,90</b> <b>339,60</b>
	<b>LED Scheinwerfereinsatz RGB - Blende V4A</b> 12VAC, max. 27W mit 5m Kabel 2x2,5mm <sup>2</sup> +zusätzliche ürgedichtung wie vorher jedoch Lampe weiss	043103LR 043105LW	<b>406,90</b> <b>364,80</b>
	<b>LED-Ersatzlampen PAR 56 1.11 16/27 Watt</b>		
	<b>LUMIPLUS 1.11.</b> LED Lampe, PAR-56 weiss 12VAC, max.16W	435605	<b>165,70</b>
<b>LUMIPLUS 1.11.</b> LED Lampe, PAR-56 <b>warmweiss</b> 12VAC, max.16W	4356051	<b>208,70</b>	
<b>LUMIPLUS 1.11.</b> LED PAR-56 <b>RGB</b> Farbwechsel-15 Farben, 12VAC, 27W	435604	<b>265,10</b>	
<b>LED-Ersatzlampen 2.0 LED PAR 56</b>			
<b>LUMIPLUS 2.0</b> LED Lampe, PAR-56 weiss 12VAC, max.58W	443412	<b>516,70</b>	
<b>LUMIPLUS 2.0</b> LED Lampe, PAR-56-2 <b>RGB</b> 12VAC,max.48W	443411	<b>516,70</b>	
<b>LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET</b>			
	<b>LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET 1</b> Kabel 2,5m bestehend aus: 1 Scheinwerfereinsatz LED 1.11 RGB Wireless 1 LUMIPLUS Control-Motion Wireless Fernbedienung.	459128	1 <b>409,50</b>
	<b>LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET 2</b> Kabel 2,5m bestehend aus:2 Scheinwerfereinsatz LED1.11 RGB Wireless 1 LUMIPLUS Control-Motion ,Wireless Fernbed.	459129	<b>711,60</b>
	<b>LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET 1</b> bestehend aus: 1 St. Lampe RGB1.11 Wireless 27 Watt 1 St. LUMIPLUS Control-Motion, Wireless Fernbedienung	459126	<b>365,40</b>
<b>LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET 2</b> bestehend aus: 2 St. Lampe RGB1.11 Wireless 27 Watt, 1 St. LUMIPLUS Control-Motion Wireless Fernbedienung	459127	<b>614,70</b>	

Schwimmbad – EINBAUTEILE –Edelstahl		Art.Nr. Einheit	Gesamt
EDELSTAHL SKIMMER			Inkl.Mwst
	<b>Edelstahlskimmer SLIM 500V 203/09 V4A</b> Skimmeröffnung 500x85mm, Skimmerwehr aus Edelstahl, Anschluss DA50 unten, mit Foliendichtflansch und polierter Sichtblende als Abdeckung der Schrauben.	0428010	<b>1.018,00</b>
	<b>Edelstahlskimmer SLIM 650V 193/10 V4A</b> Skimmeröffnung 650x85mm, Skimmerwehr aus Edelstahl, Anschluss DA50 nach unten, komplett mit Foliendichtflansch und polierter Sichtblende als Abdeckung für die Schrauben.	0428011	<b>1.160,90</b>
	<b>Edelstahlskimmer V4A</b> Saugbreite 195mm, Einbautiefe 240mm für Beton-Folienbecken. Anschluss DA63, Überlauf Klebemuffe DA50, Anschlüsse hinten	04277	<b>597,70</b>
	Siebeinschub <b>V4A</b> für Skimmer, 04277	04278	<b>292,80</b>
	<b>Edelstahlskimmer V4A, Breitmaul,</b> Saugbreite 310mm Tiefe 494mm Für Beton-Folienbecken inkl.Flansch und Blende, vorbereitet für Niveaugler, Anschluss 2" IG, Überlauf Klebemuffe DA 50, Anschlüsse nach unten	04269	<b>1.061,00</b>
	Saugplatte für <b>V4A</b> für Skimmer,	01138	<b>40,00</b>
	Skimmerkorb V4A	042804	<b>82,30</b>
EDELSTAHL BODENABLÄUFE			
	<b>Bodenablauf V4A IG GRANDE</b> mit Flansch für Beton-Folienbecken, Gitter Ø 233mm	04274	<b>462,90</b>
	<b>Bodenablauf 2" IG V4A rechteckig</b> Deckel mit <b>desina</b> LOGO Lochung	042871	<b>156,00</b>
	<b>Flanschsatz V4A</b> für Bodenablauf 04287	04288	<b>39,40</b>
	<b>Bodenablauf spezial V4A 2" IG</b> Ø168mm, Anschluss unten mit Grundelement aus V4A Flanschsatz spezial V4A für Bodenablauf 01840E	01840E 01203E	<b>220,60</b> <b>65,20</b>



Schwimmbad – EINBAUTEILE –Edelstahl		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
<b>V4A Tauschsystem – Mauerdurchführung</b>				Inkl.MWST
	<b>Mauerdurchführung V4A lang</b> mit Sacklöcher f. Flanschmontage Länge 240mm, Becken+Anschlussseite 1 1/2" IG	449761		<b>91,10</b>
	<b>Mauerdurchführung V4A kurz</b> mit Sacklöcher f. Flanschmontage Länge 75mm, Becken und Anschlussseite 1 1/2" IG	449762		<b>83,20</b>
	Flanschsatz <b>V4A</b> für Mauerdurchführungen inkl. Schrauben + Dichtung	449760		<b>18,30</b>
	Mauerdurchführung V4A SPEZIAL	01303E		<b>89,30</b>
	Folienflansch zu V4A poliert zu 01303E	01336E		<b>82,30</b>
<b>V4A Tauschsystem – Einströmdüsen</b>				
	Einlaufdüse <b>V4A</b> Blende 105mm, Mehrlochdüse, 1 1/2"AG Gewindelänge 25mm	449758		<b>82,50</b>
	Einlaufdüse <b>V4A</b> Blende 105mm,mit Düsenkugel 16mm. 1 1/2"AG Gewindelänge 25mm	449763		<b>85,20</b>
	Einlaufdüse <b>V4A</b> Blende 105mm,mit Düsenkugel 10mm, 1 1/2"AG Gewindelänge 25mm	045390		<b>92,00</b>
	Saugdüse <b>V4A</b> Länge 30mm, 1 1/2" AG, Gewindelänge 25mm	449759		<b>67,70</b>
	KS-Tülle für Saugdüse 449750 inkl. O-Ring	042896		<b>5,90</b>
<b>EDELSTAHLSCHEINWERFER 300 W</b>				
	<b>Edelstahlscheinwerfer V4A</b> 300W 12V, komplett mit Einbaunische, Blende 250mm für Fliesen-, Folien-und Fertigbecken mit Kabelschuttschlauch	04285		<b>356,50</b>
	Flanschsatz <b>V4A</b> für Scheinwerfer 04285 /Nische 042851	04286		<b>75,30</b>
	Kabelanschlussdose <b>V4A</b>	04283		<b>154,60</b>
	<b>Scheinwerfereinsatz V4A</b> 300W, 12 V	042852		<b>212,70</b>
	Einbaunische <b>V4A</b> ohne Kabelschuttschlauch und Flansch	042851		<b>144,00</b>
	Einbaunische <b>V4A</b> zum Einschweißen in Edelstahlbecken	0428511		<b>245,30</b>
	Ersatzscheinwerfer 300W	01412		<b>38,40</b>
	Elektrokabel 2 x 6mm <sup>2</sup>	042856	lfm	<b>7,20</b>
	O-Ring Birnenkappe V4A UWS	042881		<b>9,00</b>

Schwimmbad – EINBAUTEILE –Edelstahl		Art.Nr. Einheit	Gesamt
<b>Unterwasserscheinwerfer V4A LED weiss</b>			Inkl.MWST
	<b>Scheinwerfereinsatz V4A -LED-Lampe PAR-56 weiss</b> 16 Watt mit <b>5m</b> Kabel 2 x 2,5mm <sup>2</sup> , Blende D250mm (Lumen 1.485)	042852LW	<b>492,10</b>
	<b>Scheinwerfereinsatz V4A- LED-Lampe PAR-56 weiss</b> 16 Watt, mit <b>10m</b> Kabel 2 x 2,5mm <sup>2</sup> , Blende D250mm (Lumen 1.485)	042857LW	<b>518,40</b>
<b>Unterwasserscheinwerfer V4A LED RGB</b>			
	<b>Scheinwerfereinsatz V4A -LED-Lampe PAR-56 RGB</b> 27 Watt, mit <b>5m</b> Kabel 2 x 2,5mm <sup>2</sup> , Blende D250mm (Lumen 1.100)	042852LR	<b>549,00</b>
	<b>Scheinwerfereinsatz V4A -LED-Lampe PAR-56 RGB</b> 27 Watt, mit <b>10m</b> Kabel 2 x 2,5mm <sup>2</sup> , Blende D250mm (Lumen 1.100)	042857LR	<b>577,10</b>
	<b>LUMIPLUS 1.11. LED Lampe PAR-56 weiss</b> 12VAC, max.24W	435605	<b>165,70</b>
	<b>LUMIPLUS 1.11. LED Lampe PAR-56 RGB</b> Farbwechsel bis 15 Farben, 12VAC,35W	435604	<b>265,10</b>
	<b>Transformatoren</b>		
	Trafo 300VA für 1 Scheinwerfer	01421E	<b>182,00</b>
Trafo 600VA für 2 Scheinwerfer	01422E	<b>242,90</b>	
Trafo 900VA für 3 Scheinwerfer	01423E	<b>363,20</b>	
<b>TRANSFORMATOREN für LED</b>			
Trafo LED 100VA 12V f.1UWS	12118E	<b>93,50</b>	
Trafo LED 150VA 12V f. 2UWS	12119E	<b>108,00</b>	
<b>Steuergeräte für LED UWS</b>			Inkl. MWST
	<b>Externer Farbwahlschalter</b> , ermöglicht die Kontrolle bis zu 900 VA 7 Farb- und 7 Sequenzeinstellungen, der Taster wird am Trafo primäseitig 230V, zwischengeschaltet	432458	<b>106,70</b>
	<b>Steuergeräteempfänger</b> für Fernbedienung (Empfänger) ermöglicht Kontrolle von LED-Scheinwerfern bis zu max. 900 VA. Ein-Ausschaltung, Farbwechsel, Sequenzen und Zeitschaltung, 12 Farben und 8 Sequenzen. Antennenkabel 2,5m	427818	<b>326,80</b>
	<b>Fernbedienung</b> mit Funk (Sender), zum komfortablen Einstellen des Empfängers 427818	441988	<b>184,40</b>
	<b>LUMIPLUS WiFi</b> –Adapter inkl. Steuergeräteempfänger (427818) ohne Antenne. Dieser WiFi-Adapter kann an Stelle der Fernbedienung 441988 verwendet werden. Die LUMIPLUS RGB Lampen können dann vom Smartphone, iPad, Computer etc. gesteuert werden. Viele Farbprogramme so wie auch eine timergesteuerte Ein- und Ausschaltung möglich.	459132	<b>554,80</b>

Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16		Dimension	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl. MWST	
	<b>PVC – Kugelhahn FIP</b> mit O-Ring Klebeanschluss, <b>beiderseitig</b> verwendbar, Sitz PE, O-Ringe CR Temperaturbeständig bis 60°	DA 16	VEEIV016E	1	<b>19,40</b>	
		DA 20	VEEIV020E	1	<b>19,50</b>	
		DA25	VEEIV025E	1	<b>23,00</b>	
		DA32	VEEIV032E	1	<b>27,20</b>	
		DA40	VEEIV040E	1	<b>35,30</b>	
		DA50	VEEIV050E	1	<b>40,80</b>	
		DA63	VEEIV063E	1	<b>57,50</b>	
	<b>PVC – Kugelhahn EURO</b>  Klebeanschluss, Dichtung KLEBE/CR O-Ring EPDM Temperaturbeständig bis 60°	DA 20	436501	1	<b>10,10</b>	
		DA25	436502	1	<b>11,20</b>	
		DA32	436503	1	<b>14,80</b>	
		DA40	436504	1	<b>17,10</b>	
		DA50	436505	1	<b>20,30</b>	
		DA63	436506	1	<b>28,20</b>	
		DA75	436507	1	<b>98,70</b>	
	<b>PVC – Kugelhahn S 6 PRAHER</b> S 6 SAFETY STANDARD Material PVC PN 16, Kugelsitzring PTFE –EPDM Temperaturbeständig bis max. 60°C	DA 90	436508	1	<b>143,40</b>	
		DA110	436509	1	<b>256,20</b>	
		DA 16	08130	1	<b>18,90</b>	
		DA 20	08131	1	<b>18,90</b>	
		DA25	08132	1	<b>20,90</b>	
		DA32	08133	1	<b>25,90</b>	
		DA40	08134	1	<b>31,20</b>	
	<b>PVC – Kugelhahn S 6 PRAHER</b> S 6 SAFETY STANDARD Material PVC PN 16, Kugelsitzring PTFE –EPDM Temperaturbeständig bis max. 60°C	DA50	08135	1	<b>30,10</b>	
		DA63	08136	1	<b>41,50</b>	
		DA75	08137	1	<b>189,10</b>	
		DA 90	08138	1	<b>282,10</b>	
		<b>PVC–Laborkugelhahn FPM Chlorbeständig, (3/8")</b>	$\frac{1}{4}$ "IG x $\frac{1}{4}$ "AG	122354A	1	<b>24,60</b>
		<b>PVC –Ablassventil</b>	$\frac{3}{4}$ "IG x $\frac{3}{4}$ "AG	73598	1	<b>14,40</b>
		<b>PVC –Ablassventil</b>	$\frac{3}{4}$ "AG xNW10	70207	1	<b>11,80</b>
<b>Edelstahl Kugelauslaufhahn</b>	$\frac{1}{2}$ "xPN16	KHA12	1	<b>27,00</b>		
<b>KFE – Kugelhahn</b>	$\frac{1}{2}$ "AG	0401485	1	<b>12,00</b>		
	<b>PVC – Rückschlagventil S 6 - PRAHER</b> Material PVC Industrie Klebemuffe Federbelastet Dichtung FPM/EPDM	DA 50	08080	1	<b>36,50</b>	
		DA 63	080810	1	<b>55,80</b>	
	<b>PVC – Rückschlagventil S 6 - PRAHER</b> Material PVC Industrie Klebemuffe Federbelastet Dichtung FPM/EPDM- Mit $\frac{3}{4}$ " Ablassventil	DA 50x $\frac{3}{4}$ " IG	08065	1	<b>91,20</b>	
		DA 63 x $\frac{3}{4}$ "IG	08066	1	<b>124,00</b>	
	<b>PVC –Winkel 90° PN 16</b>  Klebemuffe	DA 16	650100	1	<b>1,80</b>	
		DA 20	650110	1	<b>2,00</b>	
		DA25	503070	1	<b>2,00</b>	
		DA32	503086	1	<b>2,30</b>	
		DA40	503096	1	<b>3,00</b>	
		DA50	503106	1	<b>3,60</b>	
		DA63	503116	1	<b>7,00</b>	
	<b>PVC –Winkel 45°PN 16</b>  Klebemuffe	DA75	650170	1	<b>22,80</b>	
		DA 90	650180	1	<b>30,00</b>	
		DA 16	6013290	1	<b>1,60</b>	
		DA 20	601300	1	<b>1,70</b>	
		DA 25	650300	1	<b>2,50</b>	
		DA 32	650310	1	<b>2,70</b>	
		DA 40	650320	1	<b>4,70</b>	
	<b>PVC –Winkel 45°PN 16</b>  Klebemuffe	DA 50	650330	1	<b>5,30</b>	
		DA 63	650340	1	<b>8,70</b>	
		DA 75	650350	1	<b>20,00</b>	
		DA 90	650360	1	<b>28,50</b>	



Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16		Dimension	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl. MWST
	PVC – Reduzierwinkel 45°PN 16 Klebemuffe	DA40/50x50	503120	1	4,80
		DA50/63x63	503130	1	8,40
	PVC – Reduzierwinkel 90°PN 16 Klebemuffe	DA40/50x50	650380	1	4,80
		DA50/63x63	650390	1	8,40
	PVC –Winkel verstärkt Klebemuffe x Innengewinde 90°	DA20 x ½"	601110	1	5,40
		DA25x ¾"	601120	1	5,70
		DA32x 1"	650260	1	6,90
		DA40x1 ¼"	650270	1	10,10
		DA50x1 ½"	650280	1	11,30
		DA63x 2"	650290		17,40
	PVC – Winkel 90° Klebemuffe- Außengewinde	DA32 x 1 ¼"	650200	1	2,80
		DA40 x 1 ¼"	650210	1	3,30
		DA50 x 1 ¼"	650220	1	4,30
		DA50 x 1 ½"	650230	1	4,50
		DA50 x 2"	650240	1	5,00
	PVC –Bogen 90°PN 16 Klebemuffe	DA25	603010	1	9,00
		DA32	603020	1	12,00
		DA40	603030	1	15,90
		DA50	650550	1	13,50
		DA63	650560	1	16,50
		DA75	603060	1	64,20
		DA 20	652010	1	1,20
	PVC – Muffe Klebemuffe	DA25	652020	1	1,30
		DA32	652030	1	1,80
		DA40	652040	1	2,30
		DA50	501050	1	2,10
		DA63	501060	1	3,80
		DA75	652070	1	9,50
		DA 90	652080	1	13,00
		DA 20	650610	1	2,20
		DA25	650620	1	2,70
		DA32	650630	1	3,00
	PVC – T-Stück egal 90° Klebemuffe	DA40	509096	1	3,70
		DA50	509106	1	5,20
		DA63	509110	1	7,80
		DA75	650670	1	24,10
		DA50-20	650820	1	5,70
		DA50-25	650920	1	5,70
		DA50-32	650870	1	5,70
	PVC – T-Stück reduziert 90° Klebemuffe	DA50-40	650880	1	5,70
		DA63-25	650930	1	11,30
		DA63-32	650890	1	11,30
		DA63-40	650900	1	11,30
		DA63-50	650910	1	11,30
		DA 20 x ½"	602710	1	5,70
		DA 25 x ¾"	602720	1	6,70
		DA32 x 1"	651150	1	7,30
	PVC – T-Stück 90° mit Innengewinde	DA40 x 1¼"	651160	1	10,60
		DA50 x 1½"	651170	1	12,90
		DA63 x 2"	651180	1	17,40
		DA 20	533980	1	4,60
		DA25	602950	1	8,70
		DA32	602960	1	9,50
	PVC – T-Stück egal 90° Klebemuffe	DA40	602970	1	13,30
		DA50	602980	1	15,00
		DA63	602990	1	18,90

Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16		Dimension	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl. MWST
	<b>PVC – Y - T -Stück egal 45°</b> Klebemuffe	DA 25	602880	1	<b>8,40</b>
		DA 32	602900	1	<b>9,90</b>
		DA 40	602890	1	<b>12,30</b>
		DA 50	602910	1	<b>15,50</b>
		DA 63	602920	1	<b>24,30</b>
		DA 75	602930	1	<b>36,10</b>
	<b>PVC – Verschraubung</b> Klebemuffe – Klebemuffe	DA 20	600030	1	<b>6,30</b>
		DA 25	650030	1	<b>6,30</b>
		DA 32	650040	1	<b>8,20</b>
		DA 40	500150	1	<b>8,40</b>
		DA 50	500160	1	<b>8,40</b>
		DA 63	500170	1	<b>15,30</b>
	<b>PVC – Verschraubung</b> Klebemuffe X Innengewinde	DA 75	600040	1	<b>65,70</b>
		DA 90	600050	1	<b>77,00</b>
		DA 20 x ½"	660110	1	<b>6,70</b>
		DA 25 x ¾"	654800	1	<b>7,90</b>
		DA 32 x 1"	654810	1	<b>9,50</b>
		DA 40 x 1 ¼"	654820	1	<b>10,60</b>
	<b>PVC – Verschraubung</b> Klebemuffe X Aussengewinde	DA 50 x 1 ½"	654830	1	<b>13,90</b>
		DA 63 x 2"	654840	1	<b>19,60</b>
		DA 20 x ½"	533110	1	<b>7,10</b>
		DA 25 x ¾"	533120	1	<b>10,10</b>
		DA 32 x 1"	533130	1	<b>10,80</b>
		DA 40 x 1 ¼"	533140	1	<b>12,90</b>
	<b>PVC – Verschraubung</b> Mit O-Ring Aussengewinde	DA 50 x 1 ½"	650090	1	<b>9,50</b>
		DA 63 x 2"	533150	1	<b>16,30</b>
		DA 50 x 1 ½"	500260	1	<b>15,00</b>
		DA 50 x 2"	500400	1	<b>16,20</b>
	<b>PVC – Behälterverschraubung</b>	DA 63 x 2"	500270	1	<b>20,10</b>
		DA 50 x 2"	533478	1	<b>32,50</b>
	<b>PVC – Übergangsmuffe</b> Klebemuffe X Innengewinde	DA 50 x 2 ¼"	533420	1	<b>43,00</b>
		DA 32 x 1"	653700	1	<b>4,70</b>
		DA 40 x 1 ¼"	653710	1	<b>5,30</b>
		DA 50 x 1 ½"	653720	1	<b>7,30</b>
		DA 63 x 2"	653730	1	<b>9,90</b>
		DA 16 x 3/8"	603200	1	<b>5,50</b>
	<b>PVC – Übergangsmuffe</b> Klebemuffe X Innengewinde Verstärkt	DA 20 x ½"	603210	1	<b>5,70</b>
		DA 25 x ¾"	603220	1	<b>6,00</b>
		DA 32 x 1"	656630	1	<b>7,00</b>
		DA 40 x 1 ¼"	653640	1	<b>8,20</b>
		DA 50 x 1 ½"	653650	1	<b>10,70</b>
		DA 63 x 2"	653660	1	<b>13,20</b>
	<b>PVC – Übergangsstück</b> Klebemuffe X Innengewinde Verstärkt	DA 75 x 2 ½"	603300	1	<b>35,80</b>
		DA 90 x 3"	603310	1	<b>40,80</b>
		DA 16/12 x 3/8"	604100	1	<b>6,30</b>
		DA 20/16 x ½"	604110	1	<b>8,70</b>
		DA 25/20 x 3/4"	604120	1	<b>10,00</b>
		DA 32/25 x 1"	604130	1	<b>12,60</b>
		DA 40/32 x 1 1/4"	604140	1	<b>16,20</b>
		DA 40/50 x 1 1/2"	604150	1	<b>22,10</b>
		DA 63/50 x 2"	604160	1	<b>30,00</b>

Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16		Dimension	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl. MWST
	<b>PVC – Übergangsstück</b> Klebmunne X Innengewinde <b>Verstärkt</b>	DA 20 x 3/8"	603900	1	<b>5,10</b>
		DA 25 x 1/2"	603910	1	<b>5,50</b>
		DA 32 x 3/4"	603920	1	<b>7,00</b>
		DA 40 x 1"	603930	1	<b>9,10</b>
		DA50 x 1 1/4"	603940	1	<b>12,10</b>
		DA 63 x 1 1/2"	603950	1	<b>17,40</b>
		DA 16 x 3/8"	653320	1	<b>1,80</b>
		DA 20 x 1/2"	653330	1	<b>1,80</b>
		DA 25 x 3/4"	653340	1	<b>1,80</b>
		DA 32 x 3/4"	653350	1	<b>2,30</b>
		DA 32 x 1"	653360	1	<b>2,50</b>
		DA 40 x 1"	653370	1	<b>2,50</b>
		DA 50 x 1 1/4"	653390	1	<b>4,00</b>
		DA 50 x 1 1/2"	505400	1	<b>3,50</b>
	<b>PVC-Übergangsnippel</b>  Klebestutzen x <b>Aussengewinde</b>	DA 63 x 1 1/4"	653410	1	<b>5,70</b>
		DA 63 x 1 1/2"	653420	1	<b>5,70</b>
		DA 63 x 2"	505450	1	<b>5,70</b>
		DA 63/75x2"	505300	1	<b>6,00</b>
		DA 63/75x2 1/2"	653140	1	<b>6,00</b>
		DA75/90x2"	604000	1	<b>14,40</b>
		DA75/90x3"	604020	1	<b>19,30</b>
		DA 20	654040	1	<b>1,50</b>
		DA25	654050	1	<b>1,80</b>
		DA32	654060	1	<b>2,10</b>
		DA40	654070	1	<b>2,70</b>
		DA50	654080	1	<b>4,20</b>
		DA63	654090	1	<b>5,40</b>
		DA75	654100	1	<b>11,70</b>
	<b>PVC – Kappe</b> Klebmuffe	IG 3/8"	605000	1	<b>4,90</b>
		IG 1/2"	605010	1	<b>5,70</b>
		IG 3/4"	605020	1	<b>5,90</b>
		IG 1"	605030	1	<b>6,40</b>
		IG 1 1/4"	605040	1	<b>7,80</b>
		IG 1 1/2"	605050	1	<b>10,20</b>
		IG 2"	605060	1	<b>12,50</b>
		AG 3/8"	605200	1	<b>2,80</b>
		AG 1/2"	605210	1	<b>2,80</b>
		AG 3/4"	605220	1	<b>3,40</b>
	<b>PVC – Stopfen</b> Aussengewinde	AG 1"	605230	1	<b>4,30</b>
		AG 1 1/4"	605240	1	<b>5,50</b>
		AG 1 1/2"	605250	1	<b>6,30</b>
		AG 2"	605260	1	<b>8,20</b>
		<b>DA 50 x 40</b>	654270	1	<b>2,30</b>
		<b>DA 63 x 50</b>	654280	1	<b>3,60</b>
	<b>PVC – Reduktion</b> Kurz	DA 50	40599155	1	<b>2,90</b>
		DA 63	40599167	1	<b>3,40</b>
	<b>PVC – Einlegeteil 1/2 IG oder 3/4 IG</b> mit Gewinde	DA16 - DA63	607500		<b>1,50</b>
		DA75 – DA110	607541	1	<b>3,00</b>
	<b>O-Ringe oder Flachdichtung EPDM</b> Für Verschraubungen	DA 16 - DA 63	08000	1	<b>2,50</b>
		DA 75 – DA 90	08007	1	<b>7,20</b>
	<b>Rohrklemmen Typ PRAHER</b> Aus Polypropylen				



Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16		Dimension	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl. MWST
<p><b>PVC – Druckrohre PN 10 / PN 16</b> Grau PVC hart</p>		DA 16-DA 40	402706	1	<b>3,00</b>
		DA 50	402709	1	<b>3,50</b>
		DA 63	402710	1	<b>5,00</b>
		DA 75	402711	1	<b>7,80</b>
		DA 90	402712	1	<b>12,00</b>
<b>POOL PVC – FLEX FIT – KLEMMVERBINDUNGEN</b>					
<p><b>PVC – POOL FLEXSCHLAUCH</b> Der Klebeschlauch muss in einem Sandbett verlegt werden. Bei Verlegung an unzugänglichen Stellen zB. unter gefliesten Beton Verlegung in Doppelrohr. Vor der Inbetriebnahme ist eine Druckprüfung vorzunehmen. Farbe: grau Kälte- aber nicht frostbeständig. Max. 5 bar.</p> <p><b>PVC – Muffen extra lang</b> Für Flexschlauch</p> <p><b>FLEXFIT-Übergangsverschraubung</b> Für Flexschlauch Klemm – Klebestutzen</p> <p><b>FLEXFIT-Übergangsverschraubung</b> Für Flexschlauch Klemm x 1 ½“IG</p> <p><b>FLEXFIT-Übergangsverschraubung</b> Für Flexschlauch Klemm X AG 1 ½“</p> <p><b>FLEXFIT-Übergangsverschraubung</b> Für Flexschlauch Klemm x AG 2“</p> <p><b>FLEXFIT-Doppelverschraubung</b> Für Flexschlauch</p> <p><b>FLEXFIT-Übergangswinkel 45°</b> Klebe x Klemm</p> <p><b>FLEXFIT-Übergangswinkel 90°</b> Klebe x Klemm</p> <p><b>FLEXFIT-Übergangswinkel 90°</b> Klemm x Aussengewinde</p> <p><b>FLEXFIT-Übergangswinkel 90°</b> Klemm x Klemm</p> <p><b>FLEXFIT-Übergang – T-Stück 90°</b> Klebe x Klemm x Klemm</p> <p><b>FLEXFIT-Übergang – T-Stück 90°</b> Klemm x Klemm x Klemm</p> <p><b>FLEXFIT-Übergang – T-Stück 90°</b> Klemm x Klebe x Klemm</p> <p><b>FLEXFIT-Übergang – T-Stück 90°</b> Klemm x Klemm x Klemm</p> <p><b>Montageschlüssel FLEX FIT</b></p>		DA20	183211	1,0lfm	<b>4,00</b>
		DA25	183221	1,0lfm	<b>4,00</b>
		DA32	183231	1,0lfm	<b>4,00</b>
		DA40	183241	1,0lfm	<b>5,00</b>
		DA50	183251	1,0lfm	<b>7,00</b>
		DA63	183261	1,0lfm	<b>8,00</b>
		DA75	183271	1,0lfm	<b>15,00</b>
		DA 90	183273	1,0lfm	<b>20,00</b>
		DA50	40599247	1	<b>2,50</b>
		DA63	40599248	1	<b>3,50</b>
		DA 50 x DA 50	550550	1	<b>9,60</b>
		DA50x1 ½“ IG	551250	1	<b>13,70</b>
		DA50 Klemm x 1 ½“ +O-Ring	550750		<b>12,90</b>
	DA50 Klemm x 2“ AG+O-Ring	550700	1	<b>12,50</b>	
	DA50 Klemm x DA50 Klemm	551050	1	<b>17,90</b>	
	DA50 Klebe x d50 Klemm	550960	1	<b>10,80</b>	
	DA50 Klebe x d50 Klemm	550850	1	<b>10,10</b>	
	DA50 Klemm X 1 ½“ AG	550900	1	<b>11,80</b>	
	D 50 Klemm x D 50 Klemm	550950	1	<b>16,90</b>	
	DA50	550350	1	<b>11,20</b>	
	DA50x63x50	550450	1	<b>25,50</b>	
	DA50x63x50	550460	1	<b>21,70</b>	
	DA50x63x50	550470	1	<b>29,90</b>	
	550120	1			

KLEBER		Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl. MWST	
	<b>TANGIT PVC-Reiniger</b>	0,125	16224	1	<b>10,20</b>
		1,00	16225	1	<b>35,50</b>
	<b>TANGIT PVC-Kleber</b>	0,125	16219	1	<b>11,90</b>
		0,500	16221	1	<b>30,90</b>
	<b>PVC – Kleber – CEPEX</b>	0,125g	402429	1	<b>6,30</b>
		0,25 g	402430	1	<b>11,30</b>
		0,50 g	409043	1	<b>19,30</b>
	<b>PVC – Reiniger – CEPEX</b>	0,125 l	402433	1	<b>8,00</b>
		0,50 l	402432	1	<b>10,50</b>
		1,00 l	402431	1	<b>20,00</b>
	<b>CEPEX-Kleber BONDITE Für FLEXFIT</b>	0,25	427050	1	<b>13,00</b>
		1,00	427052	1	<b>32,00</b>
	<b>Teflonband spezial</b>		538900	1	<b>2,00</b>
<b>Dicht und Klebmassen</b>					
	<b>EASY SEAL</b> Fugendichtmasse Einzigartige Polymer-Dichtmasse zum sicheren Abdichten von Konstruktions- und Anschlussfugen Chlorwasserbeständig Salzwasserbeständig Pilz- und Bakterienbeständig	Grau	16231		<b>28,00</b>
		Weiss	16232		<b>28,00</b>
		Transparent.	16233		<b>28,00</b>
		silbergrau	16229		<b>28,00</b>
	<b>ADHESEAL</b> Dicht +Klebe- masse, Besonders hochwertige, nass in nass überstreichbare dauerhafte elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis, einwandfreie Haftung auch auf heiklen Materialien	Grau	16236		<b>32,30</b>
		Weiss	16238		<b>32,30</b>
		Schwarz	16239		<b>32,30</b>
	<b>SEAL &amp; BOND REMOVER</b> Klebstoff + Dichtmassenentferner, auch zum entfernen von Kaugummi, Teerspritzern, Harz und Entfetter		16235	1	<b>15,50</b>
	<b>SEAL FLUID – GLÄTTMITTEL</b> Abziehspray mit Zerstäuber		16234	1	<b>20,20</b>
	<b>SEAL GUARD – Transparent Primer</b> Haftungssteigernder Primer		16237	1	<b>34,50</b>
	<b>ESBAN – Spezialreiniger</b> Lösungsmittelreiniger für Harz, Teer etc. 0,5 l	S10-		0,25	<b>8,70</b>
		13025		0,50	<b>15,00</b>



abdeckungen






## Schwimmbadabdeckungssysteme

Art.Nr. Einheit Gesamt

### Solarabdeckungen

- Resistent gegen über chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- Wasserverdunstung wird bi zu 98% und mehr verhindert
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr



#### GeoBubble™ Solarfolie Standard blau

Solarabdeckug 500my  
Rechteckiger Zuschnitt nach Maß.

396001 per m<sup>2</sup> **19,00**

Umschlag für Zugstange möglich



#### GeoBubble™ Solarfolie – Energy

Solarabdeckung 400my  
Oberseite blau, Unterseite schwarz  
Rechteckiger Zuschnitt nach Maß.

396002 Per m<sup>2</sup> **15,70**

Umschlag für Zugstange möglich




#### AIR SOLAR DE LUX blau

Eingefasst mit Verstärkungsmaterial und montierten Ösen  
Rechteckiger Zuschnitt nach Maß – keine Zugstange

F75209 Per m<sup>2</sup> **15,00**

### AIR SOLAR Abdecknoppfolie 400my



Standardgrößen für Rechteckbecken  
in PVC-Folie verpackt,  
Querverschweißt,  
mit Umschlag für Zugstange

3,00 x 6,00	39601	<b>249,90</b>
3,00 x 7,00	39602	<b>288,50</b>
4,00 x 6,00	39604	<b>327,10</b>
4,00 x 7,00	39605	<b>378,60</b>
4,00 x 8,00	39607	<b>430,10</b>
5,00 x 8,00	39620	<b>533,00</b>
5,00 x 10,00	39622	<b>661,70</b>

Air Solar Sonderanfertigung

39600 Perm<sup>2</sup> **14,00**



PVC-Druckösen

19724 1,00 **1,00**

Zugseil

19725 1 m **3,00**

Bäderset komplett (für 1,5m Wellenlänge – 1 Set)

19930 1 set **32,00**

### Aufrollvorrichtungen (Wellen sind immer separat zu bestellen ! !)



**ALU-Dreieckkonsolen** für Luftpolsterfolien bis max.5x10m

19910 1,00 **266,30**

ALU-Welle 4,2 m für Dreieckkonsole D 62 x 2,5

19920 1,00 **102,60**


ALU-Welle 4,2 m für Dreieckkonsole D 62 x 2,5

19921 1,00 **145,70**



Klipse schwarz

19931 1,00 **2,00**



**Aufrollkonsolen gebogen**, für Wand- und Bodenmontage





04727 1,00 **296,70**

Welle D100mm: Länge 4,5m für Keder 8mm

04728 1,00 **362,30**

Welle D100mm, Länge 5,5m für Keder 8mm

04729 1,00 **409,80**

Schwimmbadabdeckungssysteme		Einheit	Gesamt
<b>WALU POOL – Rollschutzabdeckung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere</li> <li>✚ Stoppt Verdunstung und verhindert Wärmeverluste</li> <li>✚ Dicht und sauber im Sommer wie im Winter</li> <li>✚ Einfache schnelle Handhabung</li> <li>✚ Geringer Platzbedarf</li> <li>✚ Optimaler Antrieb</li> <li>✚ Im Lieferumfang enthalten Handkurbel und Befestigungsmaterial</li> </ul>			Inkl.MWST
<b>WALUPOOL EVOLUTION</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für Becken mit Überlaufrinne geeignet</li> <li>▪ Aufrollprofil ausgestattet mit zwei Vierkanten zum leichteren Handling</li> <li>▪ Befestigung an den Längsseiten durch Cabiclic-Spannbänder und Edelstahlstifte</li> <li>▪ Verankerung der Abdeckung im Boden durch klappbare Edelstahlstifte mit Hülsen an jeder Breitseite</li> <li>▪ Sonderformen aus zugeschnittenen Bahnen</li> <li>▪ Teleskop-Rohr zum Aufrollen für Sonderformen</li> </ul> <p>Bei den Abmessungen ist ein Überstand von jeweils mind. 20cm zu beachten                      PVC-Gewebe 650g/m<sup>2</sup> Farben: Azurblau, Nachtblau, Smaragd, Schweizer grün, sand, mokka lichtgrau, anthrazitgrau- Rückseite: grau oder beige                      Ausführung SOLAR weiss transluzent                      Bei Abdeckungsflächen unter 20m<sup>2</sup> ist ein Aufpreis von 10% vorzusehen                      Bei Sonderformen ist ein Aufpreis von 20% vorzusehen.</p>		Per m <sup>2</sup>	<b>72,00</b>
		Per m <sup>2</sup>	<b>78,50</b> + Transport + Montage
<b>WALUPOOL STARLIGHT</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Noch bequemere Handhabung</li> <li>▪ Hohe exklusive Ästhetik – durch abgeflachte Endstücke</li> <li>▪ Aufrollprofil ausgestattet mit Vierkant zum leichten Handling</li> <li>▪ Befestigung an den Längsseiten durch Cabiclic-Spannbänder und Edelstahlstifte</li> <li>▪ Verankerung der Abdeckung im Boden durch klappbare Edelstahlstifte mit Hülsen an jeder Breitseite</li> </ul> <p>Die Starligh Abdeckung kann nur mit einem Überstand von 20cm angefertigt werden.                      PVC-Gewebe 650g/m<sup>2</sup> Farben: Azurblau, Nachtblau, Smaragd, Schweizer grün, sand, mokka lichtgrau, anthrazitgrau- Rückseite: grau oder beige                      Bei Abdeckungsflächen unter 20m<sup>2</sup> ist ein Aufpreis von 10% vorzusehen. Bei Sonderformen ist ein Aufpreis von 20% vorzusehen.</p>		Per m <sup>2</sup>	<b>82,50</b> +Transport + Montage
<b>WALU POOL ADVANTAGE</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis</li> <li>▪ Einfache Handhabung auf Grund des geringen Gewichts</li> <li>▪ Befestigung einer Breitseite durch Edelstahl-Ratschen, keine Befestigung an der Längsseite,</li> <li>▪ Verankerung der Abdeckung im Boden durch klappbare Edelstahlstifte mit Hülse an der Breitseite</li> </ul> <p>Walu Pool Advantage besitzt auch austauschbare Bahnen und Aluprofile.                      Merkmale dieses Modells sind:                      PVC-Gewebe 580g/m<sup>2</sup> - Durchschnittsgewicht der Abdeckung 1150g/m<sup>2</sup>                      Stäbe Aluminium, eloxiert, einfache Kehle Profil rund - dm 37mm                      Befestigung: Gurte und Edelstahl-Ratschen an den Breitseiten                      Aufrollen: Mit Handkurbel oder mit motorisiertem Antrieb (OPTIONAL)</p>		Per m <sup>2</sup>	<b>60,00</b> +Transport +Montage



Motorbetriebenes Aufrollen mit **WALUCOOL** oder **WALUPOWER**



Bleibt die Abdeckungen auch im Winter auf dem Becken sind Schneeträger in der ausreichenden Menge vorzusehen.



## Schwimmbadabdeckungssysteme

Einheit

Gesamt

### WALU WINTER - WINTERABDECKUNGEN BLICKDICHT



#### ❖ ENTSCHEIDUNGSVOLLE VORTEILE

- ❖ Über lange Zeit haltbar und Abmessungs-stabil
- ❖ Einfache Wartung
- ❖ Bequeme Winterfestmachung
- ❖ Leichte Wiederinbetriebnahme des Beckens in der Badesaison
- ❖ Wasser bleibt im Winter klar
- ❖ Mit UV-Schutz und Fungizid behandelt



### WALU STAR – Sicherheitsabdeckung

Farben

Königsblau – Tannengrün – Mandelgrün

Lichtgrau – Sand – Anthrazitgrau

m<sup>2</sup>

30,00

## POOLÜBERDACHUNGEN



Jede Poolüberdachung ist eine Einzelanfertigung, die den speziellen Wünsche des Poolbesitzers– den individuellen Gegebenheiten–wie Lage – Ansprüchen – u. w. Rechnung trägt. Von der Standard Poolüberdachung – bis zur neuesten – extrem flachen - winterfesten Abdeckung ist jede Ausführung möglich. Für jeden Pool gibt es die perfekte Lösung.



# randsteine





## BECKENRANDSTEINE und UMRANDUNGEN

### FEINSTEINZEUG von MIRAGE

#### Feinsteinzeug von MIRAGE

Ein Material mit besonders hohen technischen und ästhetischen Leistungen. Diese Platten werden durch Pressen erzielt, es folgt ein Sinterungsprozess, das heißt das völlige Schmelzen in ein einziges Material aus natürlichen Rohstoffen (Sand, Quarz, Feldspat, Kaoline, Ton und natürliche Farbstoffe), die durch das Brennen bei Temperaturen über 1250°C zu einem Produkt von außerordentlicher Härte und unvergleichlichen mechanischen Merkmalen wird, dessen Wasseraufnahme beinahe gleich Null gleichzusetzen ist. Das Feinsteinzeug von MIRAGE ist ein umweltverträgliches Produkt und wurde mit dem Ecolabel zertifiziert.

MIRAGE Feinsteinzeug ist Robust gegenüber

- ❖ **gegenüber Temperaturschwankungen** – denn es ist vollkommen frostbeständig u. behält seine Eigenschaften bei -50° bis zu +60° bei
- ❖ **gegenüber Brüchen** – denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1.000kg pro Platte
- ❖ **gegenüber Chemikalien**, denn es wird nicht von Säuren, Chemikalien, Salz und Kupfersulfatbehandlungen angegriffen.
- ❖ **gegenüber Flecken**, denn es bleibt lebenslang farbecht und keine Flecken können sich in die Oberfläche festsetzen, weder Schimmel, noch Moos, Grillöle oder Rotwein.
- ❖ **Variable Verlegungslösungen möglich**

Verlegung auf Rasen




Verlegung auf Split




Verlegung auf Drainagemörtel










Verlegung auf Plattenlagern









#### Verlegearten



	FEINSTEIN	(Auszug aus Sortiment)	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
	<b>Quarziti QR 01 glacier</b> 60 x 60 cm		MI63181	m <sup>2</sup>	<b>75,00</b>
	<b>Quarziti mountains QR 02</b> 60 x 60 cm 60 x 120 cm		MI63201 MI63231	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>75,00</b> <b>90,00</b>
	<b>Quarziti waterfall QR 03</b> 60 x 60 cm 60 x 120 cm		MI63211 MI63241	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>75,00</b> <b>90,00</b>
	<b>MI81511 Jura beige_NE10</b> 60/60/2 re_. stru_urato		MI81511	m <sup>2</sup>	<b>75,00</b>
	<b>MI81531 Bourgogne_NE12</b> 60/60/2 re_. Strutturato 60 x 120 cm		MI81531	m <sup>2</sup>	<b>75,00</b>
	<b>MI81521 Swiss grey_NE20</b> 60/60/2 re_. strutturato		MI81521	m <sup>2</sup>	<b>75,00</b>
	<b>MI55031 Esprit Crema Luna</b> 60/60/2 re_.		MI55031	m <sup>2</sup>	<b>75,00</b>
	<b>MI55631 Esprit Crema Luna</b> 60/120/2 re_. uchen		MI55631	m <sup>2</sup>	<b>90,00</b>



	<b>FEINSTEIN</b>	(Auszug aus Sortiment)	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
	<b>RN21001 Woodtale</b> <b>Betulla</b> 40/120/2 re_.		<b>RN21001</b>	m <sup>2</sup>	<b>83,00</b>
	<b>RN21011 Woodtale</b> <b>Miele</b> 40/120/2 re_.		<b>RN21011</b>	m <sup>2</sup>	<b>83,00</b>
	<b>RN21021 Woodtale</b> <b>Nocciola</b> 40/120/2 re_.		<b>RN21021</b>	m <sup>2</sup>	<b>83,00</b>
	<b>RN21031 Woodtale</b> <b>Noce</b> 40/120/2 re_.		<b>RN21031</b>	m <sup>2</sup>	<b>83,00</b>
	<b>MI 64661 Signature SI04 Havanna</b> 30 x 120 x 2 cm		<b>MI64661</b>	m <sup>2</sup>	<b>95,00</b>
	<b>MI 64671 Signature SI 05 Dakota</b> 120 x 30 x 2 cm		<b>MI64671</b>	m <sup>2</sup>	<b>95,00</b>

Stelzenlager in verschiedenen Höhen



## STEINEVIELFALT

Die unglaubliche Vielfalt an Natursteinen und Oberflächenbearbeitungen lassen jeden Wunsch nach individueller Gestalt und Exklusivität rund um das Schwimmbad und Garten



### RANDSTEINPLATTEN GRANIT

#### CHINA GRANIT

#### Schwimmbad Randstein- und Ergänzungsplatten

Art.Nr.

Einheit

Gesamt

#### China Granit K grey

Oberfläche geflammt und gebürstet

Inkl. MWST

#### Randstein

Länge 100cm – Breite 32 cm - Mit Nase 6/3cm Kante rund

34310

1

90,10

#### Randstein

Länge 100cm – Breite 32 cm - Mit Nase 6/3cm Kante eckig

34310K

1

90,10

#### Aussenecke mit Rundung innen

45cm x 32 cm, Mit Nase 6/3cm Kante rund

34311

1

72,90

#### Aussenecke mit Rundung innen

45cm x 32 cm, Mit Nase 6/3cm - Kante eckig geschnitten

34311K

1

72,90

#### Innenecke mit Rundung aussen

45cm x 32 cm - Mit Nase 6/3cm

34313

1

72,90

#### Ergänzungsplatten

49,85 cm x 49,85 cm

34314

1

19,70

#### Beckenrandsteine ohne Nase

China Granit K-grey, geflammt und gebürstet, Innen- und Aussenkante ¼ Rundstab (R=1,5cm) poliert

#### Randstein gerade ohne Nase

Abmessung: 100 x 32 x 3 cm  
K-grey

34325

1

61,30

#### Ecke 90° ohne Nase

Abmessung: 45 x 32 x 3 cm  
Gamma weiss

34326

1

47,80




	<b>NATURSTEINE</b> (Auszug aus Sortiment)	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
	<b>Armani beige gebürstet</b> 60 x 90 x 40 x 3 cm 60 x 60 x 3cm	FW00531		
	<b>Giallo Vizvary</b> 60 x 60 x 2 cm 80-100 x35 x 3cm	FW01189		
	<b>Greystone</b> 60 x 40 x 2,5 cm 60 x 60 x 2 cm 100 x 35 x 3cm	FW00061		
	<b>Grigio Chiaro</b> 60 x 40 x 2 cm 60 x 40 x 3 cm 100 x 32 x 3 cm	FW21533		
	<b>Trieste gebürstet</b> 60 x 40 x 3 cm 90 x 60 x 3 cm 150 x 35 x 3 cm	FW21114		
	<b>NATURSTEINE</b> (Auszug aus Sortiment)			
	<b>Travertin Classic light gebürstet</b> 60 x 60 x 3 cm 100 x 32 x 3 cm 150 x 35 x 3cm	FW00476		
	<b>Travertin Noce 60 x 40 x 3 cm</b>	FW00189		
	<b>White Shell gebürstet</b> 50 – 80 x 40 x 3 cm	FW020868		

Alle Abbildungen und Preisangaben können bei diesen Natursteinen variieren und müssen bei jedem Auftrag gezielt abgeklärt werden.





Passion Spas bieten Ihnen in jeder Beziehung ein entspannendes Spa-Erlebnis. Von der effektiven Hydromassage bis hin zur beruhigenden Gewährleistung. Die höchste Qualität in Kombination mit unserem umfassenden Service, auf den Sie sich immer verlassen können



## ENTDECKE DEINE SINNE



# inhalt

### PURE Kollektion

Dream  
Renew  
Refresh  
Relax  
Repose

### Moderne Kollektion

Serene

### SIGNATURE Kollektion

Bliss  
Pleassure  
Solace  
Joy  
Admire  
Desire

### EXCLUSIVE Kollektion

Sensation  
Felicity  
Euphoria  
Ecstatic  
Theater

### SPORT Kollektion

Swimmspa Aquatic 1  
Swimmspa Aquatic 2  
Swimmspa Aquatic 3 – Deep

### SWIMMSPA THE ENERGY

### FITNESS Kollektion

The Eercise  
Swimmspa Fitness  
Swimmspa Fitness 2  
Swimmspa The Spirit  
Swimmspa The Energy





## PASSION SPAS

### PROFESSIONELLES DESIGN

#### Atemberaubende Spa-Designs mit Aussergewöhnlichen Sitzkomfort

Bei Passion Spas ist das Planen großartiger Whirlpools unsere Spezialität und Leidenschaft. Wir tun alles, damit jedes Detail des Whirlpools zu Ihrem Komfort beiträgt und das ultimative Entspannungserlebnis kreiert. Die gefälligen Linien der Muschel sind ansprechend und funktional, mit strategisch angeordneten Lichtern, Düsen und Merkmalen. Die Regler sind gut zu erreichen, die Konturen und Tiefe der Sitze bieten maximalen Komfort und es gibt in jedem Whirlpool diverse Sitz und Liegemöglichkeiten. Sanfte Luftmassage, LED-Beleuchtung und Aromatherapie sind nur einige der Merkmale, die wir zur Bereicherung Ihres Spa-Erlebnisses bereitstellen. Ihr Passion Spa ist ein Kunstwerk, das konzipiert ist, um zu funktionalen Schönheit in Ihr Haus oder Ihren Garten zu bringen

## PASSION SPAS PHYSIOTHERAPIE

PASSION SPAS bietet die innovativsten Massage-Funktionen die je entwickelt wurden.



Jeder Passion Spa verfügt über eine Vielzahl von Massage-Funktionen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten haben wir eine Vielzahl von Massage-Erfahrungen und Funktionen gesammelt und entwickelt, die einzigartige und nur in unseren Passion Spas zu finden ist.



#### Intense Therapie Zone

Bietet eine konzentrierte, durchdringende Massage im unteren Bereich des Rückens, speziell für die untere Rückenmuskulatur – Lendenwirbelbereich. Die Intensität kann dabei individuell eingestellt werden.



#### Das Levitation Bed

Ist die innovativste Wellness-Massage-Funktion die es gibt. Sie werden schwebend durch eine Ganzkörpermassage getragen, die Intensität für die Ganzkörpermassage kann individuell eingestellt werden.



#### Aqua Rolling Massage

Diese exklusive Massage drückt das Wasser durch speziell entwickelte Aussparungen in der Whirlpoolschale von unten am gesamten Körper vorbei. Die daraus resultierende Bewegung des Wassers erzeugt eine kräftige Massage, die der Massagetechnik eines Masseurs gleicht



#### Therapie Wave Zone

Die Therapiewellen-Zonen Massage beginnt am unteren Rücken dann langsam hoch bis zu den Schultern und Nacken. Im ständigen auf- und ab beruhigt es die Muskeln im Rücken-, Hals-, und Nackenbereich



#### Waterfall Massage

Durch kontinuierlich herabfallenden, warmen Wasserfall wird speziell der Hals-, Nackenbereich sowie der ganze Körper herrlich entspannt.



## whirlpools

Größe cm      Jets      LED      Sound      Preis inkl. 20% MwSt

### THE DREAM

### PURE COLLECTION



208 x 208 x 76

3 Sitze –  
2 Liegen  
Hybride Heizung

20

3.999,00

### THE RENEW

### PURE COLLECTION



204 x 158 x 83

2 Sitze  
1 Liege  
Luftmassage  
Hybride Heizung

34

LED

5.499,00

### THE REFRESH

### PURE COLLECTION



203 x 203 x 85

4 Sitze  
1 Liege  
Luftmassage  
Ozonator  
Hybride Heizung

34

LED

5.699,00

### THE RELAXE

### PURE COLLECTION



203 x 203 x 85

3 Sitze  
2 Liegen  
Luftmassage  
Ozonator  
Hybride Heizung

32

LED

5.699,00

### THE REPOSE

### PURE COLLECTION



245 x 204 x 85

3 Sitze –  
3 Liegen  
Luftmassage  
Ozonator  
Hybride Heizung

60

LED

7.400,00

### SERENE

### MODERN COLLECTION



243 x 224 x 93cm

4 Sitze  
2 Liegen  
Synergetisches System  
Hybride Heizung

48

LED

WiFi Ready

9.399,00





## whirlpools

Größe cm  
LxBxT

Jets LED Sound

Preis inkl.  
20% MwSt

### THE BLISS

### SIGNATURE COLLECTION



225 x100  
80

2 Sitze –  
Aqua Rolling  
Massage  
Synergetisches  
System  
Hybride Heizung

22 LED

4.300,00

### THE PLEASURE

### SIGNATURE COLLECTION



215 X 200  
91

4 Sitze  
1 Liege  
Aqua Rolling  
Massage™  
Luftmassage  
System  
Hybride Heizung

56 LED iPod

7.400,00

### THE SOLACE

### SIGNATURE COLLECTION



213 x 213  
91

4 Sitze  
1 Liege  
Aqua Rolling  
Massage™  
Luftmassage  
Synergetisches  
system  
Hybride Heizung

60 LED iPod  
WiFi

7.999,00

### THE JOY

### SIGNATURE COLLECTION



232 x 232  
91

7 Sitze  
Aqua Rolling  
Massage  
Luftmassage  
Synergetisches  
System  
Hybride Heizung

70 LED iPod  
WiFi

8.400,00

### THE ADMIRE

### SIGNATURE COLLECTION



232 x 230  
91

5 Sitze  
1 Liegen  
Aqua Rolling  
Massage  
Luftmassage  
Synergetisches  
System  
Hybride Heizung

60 LED iPod  
WiFi

8.699,00

### THE DESIRE

### SIGNATURE COLLECTION



274 x 228  
91

4 Sitze  
2 Liegen  
Aqua Rolling  
Massage  
Luftmassage  
Synergetisches  
System  
Hybride Heizung

68 LED iPod  
WiFi

9.299,00



## WHIRLPOOL

Länge x Breite  
Tiefe

Jets LED Sound

Preis inkl.  
20% MwSt

### THE SENSATION

### EXCLUSIVE COLLECTION



230 x 155  
91

2 Sitze  
1 Liege  
Aqua Rolling  
Massage  
Luftmassage  
Synergetisches  
System  
Hybride Heizung

60

LED

WiFi  
ready

**8.049,00**

### THE FELICITY

### EXCLUSIVE COLLECTION



213 x 213  
91

4 Sitze  
1 Liege  
Aqua Rolling  
Massage  
Luftmassage  
Synergetisches  
System  
Hybride Heizung

78

LED

iPod  
WiFi

**9.149,00**

### THE EUPHORIA

### EXCLUSIVE COLLECTION



213 x 230  
91

2 Sitze  
2 Liegen  
Levitations Bed  
AquaRolling  
Massage  
Luftmassage  
Synergetisches  
System  
Hybride Heizung

104

LED

WiFi  
ready

**9.999,00**

### THE ECSTATIC WAVE

### EXCLUSIVE COLLECTION



305 x 228  
91

5 Sitze  
2 Liegen  
Levitations Bed  
Aqua Rolling  
Massage  
Luftmassage  
Synergetisches  
System  
Hybride Heizung

110

LED

WiFi  
ready

**11.500,00**

### EXERCISE

### FITNESS COLLECTION



250 x 226 x  
165 cm

3 Sitze

Aquabike  
Workout-Jet  
  
Synergetisches  
System

32

LED

WiFi  
Ready

**11.600,00**





## SWIM SPA

Länge x Breite  
Tiefe

Jets LED Sound

Preis inkl.  
20% MwSt

### THE THEATER SPA

### EXCLUSIVE COLLECTION



380 x 228  
116

6 Sitze  
2 Liegen

2 Turbo  
Schwimmdüse

Synergetisches  
System  
Hybride Heizung n

126

Ja

DVD  
TV  
Wifi  
ready

**19.200,00**

### AQUATIC 1

### SPORT COLLECTION



400 x 228 126

3 Sitze  
1 Liege

4 Turbo  
Schwimmdüse

Synergetisches  
System

Hybride Heizung

39

LED

WiFi  
ready

**15.500,00**

### AQUATIC 2

### SPORT COLLECTION



600 x 228  
126

2 Sitze

4 Turbo  
Schwimmdüsen

Synergetisches  
System

Hybride Heizung

34

LED

WiFi  
ready

**19.500,00**

### AQUATIC 3 / AQUATIC 3 DEEP

### SPORT COLLECTION



582 x 224 x  
126

6 Sitze  
2 Liegen

4 Turbo  
Schwimmdüsen

Synergetisches  
System

Hybride Heizung

74

LED

WiFi  
ready

**18.000,00**

**DEEP**  
582 x 224  
**155**

6 Sitze  
2 Liegen

4 Turbo  
Schwimmdüsen

Synergetisches  
System

Hybride Heizung

74

LED

WiFi  
ready

**19.900,00**



## SWIM SPAS

Länge x Breite x Tiefe      Jets      LED      Sound      Preis inkl. 20% MwSt

### FITNESS 1 - FITNESS 2

### FITNESS COLLECTION



**SWIM SPA FITNESS 1**

400 x 228 x 126

4 Turbojetdüsen  
2 Auftriebsdüsen  
Synergetisches System  
Hybride Heizung

4

LED

WiFi ready

**17.100,00**

**DEEP SWIM SPA – FITNESS 1**

400 x 228 x **152**

4 Turbojetdüsen  
2 Auftriebsdüsen  
Synergetisches System  
Hybride Heizung

6

Ja

WiFi ready

**18.660,00**

**SWIM SPA FITNESS 2**

500 x 228 x 126

4 Turbojetdüsen  
2 Auftriebsdüsen  
Synergetisches System  
Hybride Heizung

6

Ja

WiFi ready

**19.600,00**

**DEEP SWIM SPA – FITNESS 2**

500 x 228 x **152**

4 Turbojetdüsen  
2 Auftriebsdüsen  
Synergetisches System  
Hybride Heizung

6

Ja

WiFi ready

**21.500,00**

### THE SPIRIT - SPIRIT DEEP

### FITNESS COLLECTION



540 x 228 x 128

2 Sitze  
1 Liege  
4 Turbojetdüsen  
2 Auftriebsdüsen  
Synergetisches System  
Hybride Heizung

60

Ja

WiFi ready

**24.500,00**

**DEEP**

540 x 228 x **152**

2 Sitze  
1 Liege  
4 Turbojetdüsen  
2 Auftriebsdüsen  
Synergetisches System  
Hybride Heizung

60

Ja

WiFi ready

**27.100,00**

### THE ENERGY - ENERGY DEEP

### FITNESS COLLECTION



720 x 228 x 128

2 Sitze  
2 Liege  
4 Turbojetdüsen  
2 Auftriebsdüsen  
Synergetisches System  
Hybride Heizung

104

LED

WiFi ready

**29.900,00**

**DEEP**

720 x 228 x **152**

2 2 Sitze  
2 Liege  
4 Turbojetdüsen  
2 Auftriebsdüsen  
Synergetisches System  
Hybride Heizung

104

LED

WiFi ready

**32.000,00**






## Hybrid Heizung

### Preisgekrönte Hybrid Heizungs Technologie mit aussergewöhnlicher Energieeffizienz

Während Sie Ihr Passion Spa genießen, schonen Sie sowohl Ihr Budget und die Umwelt. Passion Spas sind so konzipiert, dass sie den Energiebedarf durch eine Vielzahl von innovativen Funktionen reduzieren. Die Hybrid Heizung Technologie ergänzt durch den Elektroheizer erzeugt Wärme. Speziell konstruierte Massagepumpen bewegen die Wassermoleküle durch Reibung wodurch Reibung, wodurch Wärme erneuert wird, die den Energieverbrauch des Heizers reduziert. Mit den programmierbaren Reglern können Sie einstellen, wann sich Ihr Spa ein- und ausschaltet. Die Filterpumpen mit geringer Wattzahl benötigt nur wenig Strom um Ihr Wasser prickelnd sauber zu halten. Mit einer Dreilagenisolierung, extra dicker begehbare Schutzabdeckung und Everlast Bodenabstützung ist Ihr Passion Spa mit einem der effektivsten Wärmedämmsystemen geschützt.



## PASSION SPAS FEINMECHANIK

### Design und Konstruktion machen Passion Spas zu den Besten im Bereich „strukturelle Integrität“

Passion Spas sind geplant, um leistungsfähig konzipiert für Langzeit gebaut. Qualitätsbauteile und präzise Herstellung schaffen eines der vielfältigsten und innovativsten Spas, die zur Zeit am Markt sind. Unsere Acrylmuschel ist mit von Hand angebrachten Laminaten aus Vynilesterharzen verstärkt. Die Muschel wird durch eine dauerhafte Kunststoffversteifung gestützt, die sicherstellt, dass Sie Ihr Spa ist mit unserer Everlast Kunststoff-Bodenabstützung umschlossen, wodurch integrale Sitzstützen und strukturelle Integrität gewährleistet werden. Passion Spas liefern überragendes Design, Qualitätsbauteile und Handwerkskunst gepaart mit Erfahrung für ein Spa, das Ihnen und Ihrer Familie viele Jahre vollen Genuss bringt.

Dauerhafte synthetische Stützstruktur



Everlast Kunststoff-Bodenabstützung



## ZUBEHÖR



Coverlifter	1	399,00
Einstiegstreppe	1	86,00
Ersatzkartuschen klein	1	80,00
Ersatzkartuschen groß	1	95,00








Lieferung und Montage von Whirlpools Lieferung im Umkreis von 25km – ohne Erschwernisse (**keine Krankkosten inkludiert**) **495,00**

Lieferung und Montage von SWIM SPAS kann erst nach Besichtigung oder genauer Ortskunde erfolgen.

### Allgemeine Bedingungen










Lieferung- und Leistung gemäß vorstehender Preiszusammenstellung. Für die Montage notwendigen zusätzlichen Materialanforderungen werden die Kosten nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Grundlage für die Abrechnung ist die Arbeitsbescheinigung unseres Personals. Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung behalten wir uns vor. Zahlbar- und klagbar in Klosterneuburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die einschlägigen EU-Normen für die Lieferung und Montage von elektrischen, mechanischen Erzeugnissen- Orgalime SE 01, sowie die Ö-Normen.

Sämtliche Preise inkl. Mwst. Preise- technische Änderungen - sowie Irrtümer und Liefermöglichkeiten jederzeit vorbehalten

	Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
				Inkl.Mwst
<b>Wasserpflege für Whirlpools/Badewannen</b>				
 <b>Desinfektion</b>				
	<b>SPA TIME Aktivsauerstoff Granulat</b> Chlorfreies Granulat desinfiziert das Whirl-poolwasser auf sanfte Weise, 10g/m <sup>3</sup> vor jeder Nutzung	07614	1,00	<b>28,550</b>
	<b>SPA TIME Aktivsauerstoff Aktivator</b> Zur Verstärkung der Desinfektionskraft von Aktivsauerstoff 20ml/m <sup>3</sup> vor jeder Nutzung	07615	1,00	<b>23,80</b>
	<b>SPA TIME Chlor Granulat</b> Chlor desinfiziert zuverlässig das Whirlpool-wasser 5g/m <sup>3</sup> nach jeder Nutzung	07612	1,00	<b>17,40</b>
	<b>SPA TIME Bromtabletten</b> 20g / 0,8 kg Brom-Tabletten desinfizieren zuverlässig das Whirlpoolwasser Brom ist effektiv wie Chlor jedoch geruchsarm 3-4 Tabs alle 2 Wochen	07613	1,00	<b>29,20</b>
	<b>SPA TIME Wasser Rein</b> 4 Beutel a 0,035 kg Wöchentliche Wasserbehandlung zur Ver-hinderung von Problemen-1 Beutel/ Woche	07616	1,00	<b>9,70</b>
 <b>ph- Regulierung</b>				
	<b>SPA TIME pH – Minus</b> erhöht und stabilisiert den pH-Wert, um den pH-Wert um 0,1 zu heben-10g/m <sup>3</sup> benötigt	07623	1,5	<b>8,00</b>
	<b>SPA TIME pH – Plus</b> erhöht und stabilisiert den pH-Wert, um den pH-Wert um 0,1 zu heben-10g/m <sup>3</sup> benötigt	07624	1,00	<b>8,00</b>
	<b>SPA TIME Alka – Plus</b> um die Alkalinität (TA) des Wassers um 10mg/l zu heben werden 20g/m <sup>3</sup> benötigt	07619	1,00	<b>10,90</b>
	<b>SPA TIME Kalk – Ex</b> verhindert Kalkablagerungen an den Wänden + Leitungen des Whirlpools, 20-30ml/m <sup>3</sup> unmittelbar nach jeder Befüllung	07618	1,00	<b>16,60</b>
 <b>Reinigung und Zubehör</b>				
	<b>SPA TIME Kartuschen - Rein</b> 4 Beutel a 100g, 0,4 kg Reinigt und desinfiziert die Filterkartusche, 1-2 Beutel pro Anwendung	07620	1,00	<b>7,20</b>
	<b>SPA TIME Oberflächen Rein</b> Entfernt mühelos Schmutz- und Fettränder,	07621	1,00	<b>9,70</b>
	<b>SPA TIME Schaum EX</b> Einn hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser im Bedarfsfall 1-3 Kappen	07622	1,00	<b>27,70</b>
	<b>SPA TIME Kristall klar</b> Sorgt für klares Wasser, 10ml/m <sup>3</sup> /Woche	07617	1,00	<b>12,90</b>
	<b>SPA TIME System Rein</b> Spezielles Granulat zum Reinigen des gesamten Leitungssystems	07627	1,00	<b>14,70</b>
<b>SPA TIME SPA QUICK TEST</b> Zur Messung von pH-Wert, Chlor / Brom. Aktivsauerstoff, Alkalinität (TA), Wasserhärte	07626	1,00	<b>19,30</b>	
<b>SPA TIME HANDWISCH PAD</b> zur einfachen Reinigung	07625	1,00	<b>6,00</b>	






## ÄTHERISCHE ÖLE FÜR WHIRLPOOL, SAUNA, DAMPFKABINE

 <p><b>Lavendel –</b> <b>Entspannend mit sanften Aromen</b> Der Lavendel, eine Wildpflanze aus dem Gebirge, wurde domestiziert. Das Bild der provenzalischen Lavendelfelder gehört heute zu den Symbolen dieser schönen französischen Region. Die am häufigsten angebaute Sorte ist der Lavendel. Die außergewöhnlichen heilenden Eigenschaften des Lavendelöls sind der Ursprung der modernen Aromatherapie.</p>	 <p><b>Eukalyptus</b> <b>Atmung, Frisches, durchdringendes Aroma</b> Ätherische Eukalyptusöle gehören zweifelsohne zu den Ölen, die am häufigsten in Saunen und Hamams verwendet werden. Der stark riechende Eukalyptus vermittelt einen Eindruck ultimativer Frische und von Vitalität. Diese Pflanze wird wegen ihrer entzündungs- und infektions-hemmenden Eigenschaften in zahlreichen medizinischen Zusammensetzungen verwendet.</p>	 <p><b>Kiefer</b> <b>Tonisch mit frischen, würzigen Aromen</b> Ätherische Kiefernöle sind besonders bei Erkrankungen der Luftwege angezeigt. Die Kiefer wird ebenfalls wegen ihrer stimulierenden Eigenschaften geschätzt. Ihre Konzentrate, die nachhaltig tonisieren, empfehlen sich bei Müdigkeit und Energieverlust. Weitere Eigenschaften: antirheumatisch, abführend....</p>
 <p><b>Minze</b> <b>Respiratorisch und erfrischend</b> Es ist das erfrischend wirkende ätherische Öl schlechthin. Minze wird in vielen Kulturkreisen zum Aromatisieren von Speisen und Getränken verwendet und wegen ihrer stimulierenden und aphrodisischen Eigenschaften geschätzt. Sie diente zu allen Zeiten als Tonikum, Digestif sowie zur Behandlung von Schnupfen, Husten und Fieber</p>	 <p><b>Rosmarin</b> <b>Kräftigend mit warmen, feurigen Aromen</b> Rosmarin gilt seit Jahrtausenden als ein wirkungsvolles Heilmittel und ist ein sagenumwobenes Kraut. Der Legende nach gewann die alte und kranke Königin Isabelle von Ungarn im 16. Jh. dank einer Lotion, die vor allem Rosmarin enthielt, Jugend und Gesundheit zurück. Rosmarin ist das am stärksten belebende ätherische Öl.</p>	 <p><b>Elinya</b> <b>Schlankmachend, reine, intensive Aromen</b> Elinya ist eine Mischung aus essenziellen Ölen, die speziell aufgrund ihrer schlankmachenden Eigenschaften kombiniert wurden; Minze, Orange, Lavendel, Rosmarin, Salbei und Wacholder. Diese essenziellen Öle ermöglichen es, die Gewebe gut zu durchbluten und mit Nährstoffen zu versorgen, damit die Haut ihre ganze Elastizität zurückerhält.</p>
 <p><b>Luxus -Energiespend, frische, betörenden Aromen.</b> Luxus ist eine besonders raffinierte Mischung ätherischer Öle, die sich aus ätherischen Kajeput-, Guajak-, Minze- und Eukalyptusölen sowie Carophyllen zusammensetzt. Ätherische Kajeput und Guajaköle sind wegen ihrer antiseptischen Eigenschaften bekannt. Diese Zusammensetzung verwandelt Ihre Sauna in einen Jungbrunnen mit erfrischend reinigenden Wirkung</p>	 <p><b>Kajeput/Zitrone</b> <b>Stimulierende, frische, fruchtige Aromen</b> Zitrone wird seit Urzeiten wegen seiner heilenden Eigenschaften verwendet. Ätherisches Kajeputöl ist ein leistungsfähiges Antiseptikum und ein bekanntes Mittel zur Muskelentspannung. Zitrone ist das ätherische Öl par-excellence für die Frau. Es ist für seine bakteriziden und desinfizierenden Wirkungen bei Erkältungen bekannt und stärkt die natürliche Immunabwehr.</p>	 <p><b>Orange</b> <b>Beruhigende, süße und fruchtige Aromen</b> Die Orange liefert das ätherische Öl der Schläfrigkeit. Die betörenden Orangendüfte sind sehr angenehm und wirken leicht hypnotisierend. Ein Bad mit ätherischen Orangenölen abends vor dem Schlafen gehen wirkt beruhigend, euphorisierend und ausgleichend.</p>























### WHIRLPOOL DUFTZUSÄTZE

	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst
Eucalptus	254301	0,25	<b>13,30</b>
Kiefer	254311	0,25	<b>13,50</b>
Euca/Mince	254321	0,25	<b>14,00</b>
Rosmarin	254331	0,25	<b>15,90</b>
Kajeput / Zitrone	254341	0,25	<b>14,40</b>
Luxus	254351	0,25	<b>13,70</b>
Lavendel	254361	0,25	<b>15,40</b>
Elinya	254371	0,25	<b>15,90</b>

	DAMPFBAD EMULSIONEN	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst
	Camylle Lavendel	25410	5,00	<b>101,50</b>	254100	1,00	<b>24,10</b>
	Camylle Eucalptus	25411	5,00	<b>66,70</b>	254110	1,00	<b>18,40</b>
	Camylle Kiefer	25412	5,00	<b>76,60</b>	254120	1,00	<b>19,30</b>
	Camylle Euca/Mince	25413	5,00	<b>69,70</b>	254130	1,00	<b>18,00</b>
	Camylle Rosmarin	25414	5,00	<b>93,10</b>	254140	1,00	<b>22,40</b>
	Camylle Elinya	25415	5,00	<b>98,10</b>	254150	1,00	<b>23,80</b>
	Camylle Luxus	25416	5,00	<b>77,40</b>	254160	1,00	<b>19,60</b>
	Camylle Kajeput / Zitrone	25417	5,00	<b>85,80</b>	254170	1,00	<b>21,10</b>
	Camylle Orange	25419	5,00	<b>69,30</b>	254190	1,00	<b>18,00</b>
<b>Camylle SAUNA DUFKONZENTRATE</b>							
	Camylle Eucalptus	254200	1,00	<b>36,10</b>	254201	0,25	<b>13,00</b>
	Camylle Kiefer	254210	1,00	<b>36,30</b>	254211	0,25	<b>13,00</b>
	Camylle Euca/Mince	254220	1,00	<b>38,10</b>	254221	0,25	<b>13,50</b>
	Camylle Rosmarin	254230	1,00	<b>45,30</b>	254231	0,25	<b>15,30</b>
	Camylle Kajeput / Zitrone	254240	1,00	<b>39,90</b>	254241	0,25	<b>13,30</b>
	Camylle Luxus	254250	1,00	<b>37,30</b>	254251	0,25	<b>13,90</b>
	Camylle Lavendel	254260	1,00	<b>43,50</b>	254261	0,25	<b>14,80</b>
	Camylle Elinya	254270	1,00	<b>45,30</b>	254271	0,25	<b>15,30</b>
<b>Infra world SAUNAÖLE</b>							
	INFRA Edeltannennadel				S2263-1	0,150	<b>12,50</b>
	INFRA Wacholöder/Zitrone				S2263-2	0,150	<b>12,50</b>
	INFRA Zitrone/Orange				S2263-2	0,150	<b>12,50</b>
	INFRA Eucalyptus				S2263-2	0,150	<b>12,50</b>
	INFRA Mandarin				S2263-2	0,150	<b>12,50</b>
	INFRA Zirbe				S2263-2	0,150	<b>12,50</b>
	INFRA Düfteset AKTIV				W4429	3x20ml	<b>30,00</b>
	INFRA Duftset RELAX				W4430	3x20ml	<b>30,00</b>
	INFRA Duftset ALPIN				W4456	3x20ml	<b>30,00</b>
<b>Infra world INFRA DUFTKISSEN – wohltuende Kräuterkissen</b>							
	Duftkissen 8 Bergkräuter				S2275	20g	<b>6,00</b>
	Duftkissen Lavendel				S2275-1	20g	<b>6,00</b>
	Duftkissen Eucalyptus				S2275-2	20g	<b>6,00</b>
	Duftkissen Kamille				S2275-3	20g	<b>6,00</b>
	Duftkissen Tyhmian				S2275-4	20g	<b>6,00</b>
	Duftkissen Zirbe				S2275-5	20g	<b>6,00</b>
<b>DESINFEKTIONSMITTEL–REINIGER für SAUNA/DAMPFBAD/SOLARIUM</b>							
	<b>Acrylan</b> Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion, alkohol- und aldehydfrei. Zur Desinfektion von Acrylglas, Sonnenbänke, Sportgeräte u.ä. wirksam gegen Bakterien, Pilze, Viren. Sprühkopf für 1 l Flasche				02100	1,00	<b>14,00</b>
	<b>SAUNACLEAN</b> - Spezialreiniger für Sauna und Infrarotkabinen aus Holz enthält keinen Alkohol				S2277	1,00	<b>10,00</b>
	<b>Camylle Desinfektionsmittel</b> für Solarium				254280	1,00	<b>18,00</b>
	<b>Camylle Desinfektionsmittel</b> für Sauna				254282	1,00	
	<b>Camylle Desinfektionsmittel</b> für Dampfbad				254284	1,00	<b>18,00</b>



	SAUNAZUBEHÖR	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst
	<b>Saunasteine</b> 15 kg sortiert gewaschen	25107	Ca.18kg	<b>37,50</b>
	<b>Sole Aqua Premium</b> Nachrüstset für Saunoöfen mit herausnehmbarem Wassertank und Verdampfertopf rot inkl. 2 kg Salzsteine	B6622-1	1	<b>252,00</b>
	<b>INFRA STEAM 750 Set</b> Zusatzverdampfer für Infrator Wärmekabinen, mit eingebauter Steuerung. Befüllung und Dampfaustritt über abnehmbare Abdeckung. Wassermangelüberwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer ca. 2 l Wassertank aus Edelstahl Anschlusskabel inklusive Leistung: 750W – 230V - HBT 570x230x110mm	B6675-1	1	<b>912,00</b>
	<b>Original Himalaya Salzkristalle</b> Himalaya Salz für Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Lebensfreude. Es stammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit. Himalayasalz ist frei von Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse. Die biophysikalischen Eigenschaften wirken entspannend und entschlackend und tragen dazu bei, sich natürlich gesund zu fühlen. Die Verwendung als Kristall zur Ionenaussendung zur Soleerstellung	26109	1,00	<b>10,00</b>
	<b>Sauna-Kübel 5-Liter</b> Lärche mit KS-Schale als Einsatz	26106	1,00	<b>45,60</b>
	Ersatz KS-Innenschale	26107	1,00	<b>5,50</b>
	Aufgusskelle aus Holz L =400mm	26110	1,00	<b>13,00</b>
	<b>Aufgußeimer aus Edelstahl 4 lt</b>	26108	1,00	<b>46,30</b>
	Aufgusskelle Exquisit 480mm	26111	1,00	<b>22,50</b>
	<b>Zubehörset Sauna komplett</b>	26100	1,00	<b>103,80</b>
	<b>Sanduhr</b> 15 Min. Kiefernholz lxB 290x50mm	26112	1,00	<b>13,90</b>
	<b>Messstation Kiefernholz</b> im Glasrahmen Hygro und Thermometer -175 x 245mm, 2 Skalen D 100mm	26103	1,00	<b>78,60</b>
	<b>Klimamessstation mit Glasrahmen Hygro-Thermometer</b> Messgeräte: Ø 100mm Abmaße: 175 x 245 mm	S2289	1,00	<b>54,60</b>
	<b>Hygro Therm Metall</b> -Rund D 125mm, Hygro-+Thermometer in einem	26140	1,00	<b>22,30</b>
	<b>Hygro Therm Holz</b> L x B 118 x 113mm im Glasrahmen, als Hygro+Thermometer in einem	26102	1,00	<b>52,00</b>
	<b>Thermometer für Infrarotkabine</b>	26105	1,00	<b>19,30</b>
	<b>Kopfstütze Exklusiv</b> 350 x 450 x 120mm	26119	1,00	<b>44,30</b>
	<b>Ergonomische Rückenlehne Pappel</b> Abmaße: 520 x 400 x 70mm	W4408	1,00	<b>32,40</b>



TrioSol Infrarotkabinen

Infrarot Wärmekabinen

Infrarotkabinen nach Mass

Gesund mit Infrarot

Infrarotstrahler

Ausstattung Infrarotkabinen

Saunagenuss von Infraworld

Sauna nach Maß

Sauna Serien

Sauna – Infrarot Kombis

Gartensaunas

Poolhaus

Inneneinrichtungen

Sauna Holzarten

für innen und außen

Saunatechnik,

Saunaofen, Saunasteuerungen

Saunaregeln – gesundes Schwitzen

Wellnessliegen

Salzverdampfer

Saunazubehör

Saunaöfen

Infrarotheizungen

Infrarot Terrassenstrahler

Vorteile Infrarotheizung

ALLE PRODUKTE/PREISE  
AUF ANFRAGE



## Arbeitsstundensätze – Anfahrtspauschalen 2017

Qualifikation	Normalstunden		Zuschläge			
	Wochenstunden 38,5 h		Überstunden 50%		Überstunden 100%	
	Montag	Donnerstag	Werktags	17 - 20 Uhr	Werktags	20 - 07 Uhr
	7,00 h	16 h 30	Freitag	12 - 20 Uhr	Sonn- und Feiertage	
Freitag	7-12 Uhr	Samstag	07 - 20 Uhr	exklusive Ersatzruhe		
exkl. Mwst	inkl. Mwst	exkl. Mwst	inkl. Mwst	exkl. Mwst	inkl. Mwst	
	20%	50%	20%	100%	20%	
Planung/CAD Techniker	120,00	144,00	180,00	216,00	240,00	288,00
Techniker/Fachmonteur	87,50	105,00	131,25	157,50	175,00	210,00
Monteur	80,00	96,00	120,00	144,00	160,00	192,00
Helfer	57,50	69,00	86,25	103,50	115,00	138,00
Partie	137,50	165,00	206,25	247,50	275,00	330,00
Partie Reinigungspersonal	95,00	114,00	142,50	171,00	190,00	228,00
Tagesauslöse	65,00	78,00				
Nachtauslöse	60,00	72,00				
<b>Anfahrten</b>						
Klosterneuburg	32,50	39,00	Niederösterreich		157,50	189,00
Wien/Umgebung	75,00	90,00	Steiermark/OÖ.		220,00	264,00
Alle anderen Bundesländer per km					1,00	1,20
<b>Tarife für Planung und Baubegleitung</b>						
				excl.€	inkl.€	
CAD - Planung Standardbecken, inklusive Technik und Verrohrung				400,00	480,00	
Baubegleitung pauschal				350,00	420,00	
CAD - Planung und Baubegleitung - Hallenbäder und Überlaufrinnenbecken				1.500,00	1.800,00	
Planung kommunale Projekte - nach Aufwand per Stunde				120,00	144,00	

### Liefereauschluss:

Bau-, Grabe-, und Stemmarbeiten, Spachtelarbeiten (Betonkosmetik), Betonbohrungen, Herstellen bzw. verschließen und Isolieren sämtlicher erforderlicher Schlitze und Durchbrüche im Mauerwerk, Bauwasser, Baustrom, erforderliche Schallschutzmaßnahmen, allfällig erforderliche Isolierungen, gleich welcher Art.

Einlegen der Einbauteile in Schalung Herstellen der elektrischen Anschlüsse mit Drehrichtungskontrolle,

Erden der Anlagenteile. Hauptanspeisung Schaltschrank Anschluss, evtl. Heizungsleitungen an mitgelieferte Wärmetauscher,

Be- und Entlüftung der Räume oder Behälter, Herstellung von Bodenabläufen bzw. Gullys in Technikräumen, Lieferung von Wasserzähler und Rohrtrenner Frischwassernachspeisung. Schutzmaßnahmen vor Schmutz, Staub, Dämpfe und sonstige Beeinträchtigungen sind, wenn nicht ausdrücklich vereinbart und angeboten, bauseitig zu treffen.

Bei objektbezogenen Regiearbeiten und Sanierungen können keine Gewährleistungen übernommen werden.

Wir sichern jedoch in jedem Fall die Verwendung von einwandfreiem Material und fachgerechte Ausführung zu.

### Platzbedarf:

Nach Vorgaben Auftragnehmer, Heizungs- und Wasseranschluss bauseitig

Entleerungsschacht beim Becken mit Kanalanschluss und Hebeanlage bauseitig

### Allgem. Bedingungen

Lieferung- und Leistung gemäß vorstehender Preiszusammenstellung. Für die Montage notwendigen zusätzlichen Materialanforderungen werden die Kosten nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Grundlage für die Abrechnung ist die Arbeitsbescheinigung unseres Personals. Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung behalten wir uns vor. Zahlbar- und klagbar in Klosterneuburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die einschlägigen EU-Normen für die Lieferung und Montage von elektrischen, mechanischen Erzeugnissen- Orgalime SE 01, sowie die Ö-Normen.

**Preisrrtum, Produktverbesserungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Preise gültig bis 31.12.2017. Preise inkl. MWST. Abbildungen sind Symbolfotos.**



A-3400 Klosterneuburg, Wienerstrasse 176, T 02243 21 743 FAX02243 25010

[www.desina.at](http://www.desina.at)

[office@desina.at](mailto:office@desina.at)