



Reiniger – Wasseraufbereitung 2 – 7



Messgeräte – Zubehör – Unterwassersauger 8 – 11



Duschen – Leitern 12 – 14



Filtertechnik – Mess-Regel-Dosiertechnik 16 – 23



Schwimmbadwassererwärmung 24 – 26




Einbauteile ABS + Edelstahl 27 – 33



Verrohrungsmaterial – Kleber+Dichtung 34 - 39



Schwimmbeckenabdeckungssysteme 40 - 44










Rand+Ergänzungsplatten 45 - 50



Whirlpools –SwimSpas + Sauna Zubehör 51 - 57



Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl.Mwst
Saure Reiniger			
Compactal			
	1001000C	1,00	6,60
	1001003C	3,00	15,00
	1001010C	10,00	39,00
Compactal GEL			
Stark saurer Reiniger – dickflüssiges Gel	1103101C	1,00	12,00
Banisol S			
	1330001C	1,00	6,60
	1330003C	3,00	15,00
	1330010C	10,00	39,00
Edelstahlreiniger ROX 90			
Grund- und Beizreiniger für Edelstahloberflächen, entfernt Ablagerungen, Rost, Kalk, verbessert die Oberfläche von Edelstahl	00125	10,00	60,00
Astral GELAMIN Reiniger			
Kombireiniger zur Entfernung von Kalk- und Fettablagerungen in einem Arbeitsgang, läuft nicht ab, kann lange einwirken.	415987	5,00	22,30
SALZSÄURE 33%ig			
	00320	10,00	24,00
Alkalische Reiniger			
Banisol A – Astral Randleiniger			
	1331001C	1,00	6,60
	1331003C	3,00	15,00
	1331010C	10,00	39,00
	411426	5,00	17,00
Spezialreiniger			
Alkor Clean Spezialreiniger Folie			
Reinigungsmittel für den Schmutzrand an der Wasserlinie bei Folien	10657	1,00	23,00
Ultraflott-Randleiniger			
Hochwirksamer Randleinigungsspray gegen starke Verunreinigungen am Beckenrand für Folien – und Fliesenbecken	07700	1,00	35,20
BAYROL – Decalcit			
	07338	1,00	12,00
	07337	3,00	30,10
BAYROL Randfix Sprühflasche			
Gebrauchsfertiger wirksamer, alkalischer Schmutzreiniger mit längerer Einwirkzeit	07334	1,00	10,50
BAYROL – Adisan			
Alkalischer pulverförmiger Rand- und Folienreiniger, Beseitigt Fett- und Russrand in Schwimmbecken, besonders für Folien- und Kunststoffbecken	07330	1,00	12,70
Algicide			
Alba Super K			
	061001C	1,00	7,80
	061005C	5,00	30,00
	061010C	10,00	54,00
BAYROL DESALGIN			
	07285	1,00	12,50
	07286	3,00	35,30
BAYROL DESALGIN JET			
	07300	1,00	18,70
	07301	3,00	47,80
	07302	6,00	81,80
Spezialitäten			
BAYROL CALCINEX flüssig			
Flüssiger Härtestabilisator, verhindert Kalkausfällungen, Ablagerungen, Wasserverfärbungen durch den Ausfall von Wasserionen.	07270	1,00	18,00
NOPHOS Konzentrat			
Phosphat Reduktion, die biologische Lösung gegen Algen und Bakterien, macht das Wasser kristallklar	33560	1,00	28,80
Metall-EX			
Hemmt Metallablagerungen, bindet Metalle u. hält sie in Schwebelage	07805	1,00	31,10
Alcorplus – Metallionenbinder			
Mineralprodukt zur Neutralisierung der Metalle (Blei, Kupfer, Silber)	10656	1,00	46,40



Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Spezialitäten	Inkl.Mwst		



BAYROL SUPERFLOCK PLUS –Kartuschen	075441	1,00	6,00
Flockungsmittelkartusche für Langzeitflockung. Nur für Sandfilteranlagen. Enthält Lanthan für die Entfernung von Phosphaten	07544	8,00	42,00



BAYROL SUPERKLAR Flockung flüssig 0,5l	07546	1,00	12,00
Trübungsentferner, konzentriert, speziell für Kartuschenfilter			

Flockung



FLOVIL FLOCK TAB -Blister 8 Tabs	7611	1,00	24,40
Hochkonzentriert, beseitigt Algensporen - für alle Filtersysteme			

BAYROL PROTECT&SHINE	07543	2,00	30,10
Schützt die Wasserlinie vor Schmutzablagerungen durch Antihaf-Wirkung –Brillanzformel für transparentes, funkelndes Wasser			

Wintermittel



Winterfit – Wintermittel	0702001C	1,00	10,00
Überwinterungsmittel; verhindert Algenbildung, Schmutz- und Kalkablagerungen, erleichtert die Frühjahrsreinigung (kein Frostschutz !!)	0702003C	3,00	24,00
	K045783	10,00	60,00

BAYROL PURIPOOL Überwinterungsmittel	07315	1,00	17,20
Flüssiges Überwinterungskonzentrat Für Überwinterung gefüllter Freibecken. Verhindert Schmutz- und Kalkablagerungen	07316	3,00	48,00

PH-Regulierung – Granulat



Ph-Minus Granulat	411384	1,50	8,50
Schnelllösliches Säuregranulat zur Senkung des pH-Werts. Senkt und stabilisiert den pH-Wert.	411385	8,00	25,50
	00010	15,00	42,00
	00011	25,00	48,00



pH-Plus Granulat	416538	1,00	7,50
Schnelllösliches Granulat zur Hebung des pH-Wertes, erhöht und stabilisiert den pH-Wert	411386	6,00	19,80
	00012	10,00	42,00

PH-Regulierung – flüssig



Ph-Minus flüssig	00300	25,00	40,00
Flüssiges pH-Korrekturmittel, Basis Schwefelsäure, keine Chloridbelastung. Einsatz vorzugsweise in automatischen Dosieranlagen			

Der Transport im PKW sollte immer in Transportwannen erfolgen



pH-Plus flüssig	00315	25,00	60,00
Flüssiges pH-Korrekturmittel, Basis Natronlauge, hohe chemische Reinheit. Einsatz vorzugsweise in automatischen Dosieranlagen			

Der Transport im PKW sollte immer in Transportwannen erfolgen



BAYROL PH-MINUS FLÜSSIG	07237	25,00	40,50
Flüssiges Säurekonzentrat 45% hohe chem. Reinheit zur laufenden pH-Wert Senkung mit automatischer Mess-Regeltechnik			

BAYROL PH-PLUS FLÜSSIG	07240	25,00	84,10
Flüssiges Konzentrat auf Basis alkalischer Wirkstoffe für automatische Mess-Regelanlagen.			


















Der Transport im PKW sollte immer in Transportwannen erfolgen








Transport- und Lagerwanne für Chemikalien – Drehstapelbehälter	00493	1	60,00
Überbehälter für 2 x 25 kg Gebinde			

	Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Wasserpflege mit Chlor - fest				
          	Chlorgranulat schnelllöslich Schnelllösliches, organisches Chlorgranulat. Stabilisiert, kalkfrei und pH-neutral, wirkt gegen Pilze, Viren, Algen, Trübung,	411393	1,00	11,80
	Chlortabs 20g schnelllöslich Schnelllösliche, organische Chlortabs zur Stoßchlorung, mit hohem Chlorgehalt, Stabilisiert, kalkfrei und pH-neutral, wirkt gegen Pilze, Viren, Algen, Trübung	411394	5,00	43,80
	Chlortabs 200g langsamlöslich Langsamlösliche, organische Chlortabs zur Dauerchlorung, mit 90%Chlorgehalt, Stabilisiert kalkfrei und pH-neutral, wirkt gegen Pilze, Viren, Algen, Trübung,	416478	10,00	91,70
	Multi Action Multifunktionstabs 200g Kombitabs langsam löslich mit Chlor, Flockung, und Algicid für Dauerdesinfektion kalkfrei und pH-neutral, wirken gegen Pilze, Algen, Trübung, Lösen sich rückstandsfrei auf.	411397	1,00	12,50
	BAYROL – Chlorifix Schnelllösliche Chlor-Granulat mit hohem, Aktivchlorgehalt + Chlorstabilisierender Wirkung zur Zusatz- und Schnelldesinfektion mit Klareffekt	411398	5,00	45,30
	BAYROL – Chloriklar Tabs Schnelllösliche Chlor-Tabs zur Stoßdesinfektion, organisch, stabilisiert, zur Zusatz +Schnelldesinfektion	416547	10,00	87,30
	BAYROL Chlorilong CLASSIC 250g Tabs Langsamlösliche Chlor-Tabs zur organisch, stabilisiert, kalkfrei, pH-neutral, zur Dauerdesinfektion	425309	1,00	11,80
	BAYROL Chlorilong POWER 5 Funktionen Langsamlösliche Multi-Chlortabletten–Dauerdesinfektion, Trübungs-entfernung, Algenvernichtung, Flockung, Härte+Chlorstabilisierung.	425310	5,00	44,50
	BAYROL – ULTIMATE 7 Tabs Multifunktionstabs Schnell-und Grunddesinfektion, Phase 1-Stoßchlorung der Sand-filter wird gereinigt +desinfiziert. Phase 2 Desinfektion.Chlor-Algicid, Flockung,Härtestabilisator, nicht für Kartuschenfilter geeignet	425311	12,00	103,90
	BAYROL Complete & Easy Complete ist eine komplette Wasserpflege auf Basis Chlorgranulat, mit Wirkstoffen zur Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt. Einfache Dosierung im Doppel-Dosierbeutel In der Rezeptur wurden 40% des Chlors durch alternative hochwirksame Wirkstoffe ersetzt, daher gleich hohe Desinfektionswirkung und klares Wasser bei niedrigen Chlorwerten auch für Kartuschenfilter geeignet	07106	1,00	19,90
	BAYROL POWER5 MULTIBLOC Komplettpflegemittel für 2 Wochen, Desinfektion, Algicid und Flockung portioniert für 30m ³	07108	5,00	80,20
	BAYROL POWER MULTIBLOC Mini Wie vorher jedoch portioniert für 20m ³	07131	1,00	20,20
	BAYROL Chlorilong CLASSIC 250g Tabs Langsamlösliche Chlor-Tabs zur organisch, stabilisiert, kalkfrei, pH-neutral, zur Dauerdesinfektion	07133	3,00	53,50
	BAYROL Chlorilong POWER 5 Funktionen Langsamlösliche Multi-Chlortabletten–Dauerdesinfektion, Trübungs-entfernung, Algenvernichtung, Flockung, Härte+Chlorstabilisierung.	07124	1,25	20,20
	BAYROL – ULTIMATE 7 Tabs Multifunktionstabs Schnell-und Grunddesinfektion, Phase 1-Stoßchlorung der Sand-filter wird gereinigt +desinfiziert. Phase 2 Desinfektion.Chlor-Algicid, Flockung,Härtestabilisator, nicht für Kartuschenfilter geeignet	07126	5,00	74,50
BAYROL Complete & Easy Complete ist eine komplette Wasserpflege auf Basis Chlorgranulat, mit Wirkstoffen zur Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt. Einfache Dosierung im Doppel-Dosierbeutel In der Rezeptur wurden 40% des Chlors durch alternative hochwirksame Wirkstoffe ersetzt, daher gleich hohe Desinfektionswirkung und klares Wasser bei niedrigen Chlorwerten auch für Kartuschenfilter geeignet	07128	1,25	20,60	
BAYROL POWER5 MULTIBLOC Komplettpflegemittel für 2 Wochen, Desinfektion, Algicid und Flockung portioniert für 30m ³	07129	5,00	76,60	
BAYROL POWER MULTIBLOC Mini Wie vorher jedoch portioniert für 20m ³	07585	1,20	24,60	
BAYROL Complete & Easy Complete ist eine komplette Wasserpflege auf Basis Chlorgranulat, mit Wirkstoffen zur Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt. Einfache Dosierung im Doppel-Dosierbeutel In der Rezeptur wurden 40% des Chlors durch alternative hochwirksame Wirkstoffe ersetzt, daher gleich hohe Desinfektionswirkung und klares Wasser bei niedrigen Chlorwerten auch für Kartuschenfilter geeignet	07586	4,80	72,10	
BAYROL Complete & Easy Complete ist eine komplette Wasserpflege auf Basis Chlorgranulat, mit Wirkstoffen zur Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt. Einfache Dosierung im Doppel-Dosierbeutel In der Rezeptur wurden 40% des Chlors durch alternative hochwirksame Wirkstoffe ersetzt, daher gleich hohe Desinfektionswirkung und klares Wasser bei niedrigen Chlorwerten auch für Kartuschenfilter geeignet	071160	2,24	56,40	
BAYROL Complete & Easy Complete ist eine komplette Wasserpflege auf Basis Chlorgranulat, mit Wirkstoffen zur Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt. Einfache Dosierung im Doppel-Dosierbeutel In der Rezeptur wurden 40% des Chlors durch alternative hochwirksame Wirkstoffe ersetzt, daher gleich hohe Desinfektionswirkung und klares Wasser bei niedrigen Chlorwerten auch für Kartuschenfilter geeignet	07117	4,48	106,70	
BAYROL POWER5 MULTIBLOC Komplettpflegemittel für 2 Wochen, Desinfektion, Algicid und Flockung portioniert für 30m ³	07501	1 St.	22,20	
BAYROL POWER MULTIBLOC Mini Wie vorher jedoch portioniert für 20m ³	07500	8 St.	171,40	
BAYROL POWER MULTIBLOC Mini Wie vorher jedoch portioniert für 20m ³	075021	1 St.	19,50	
BAYROL POWER MULTIBLOC Mini Wie vorher jedoch portioniert für 20m ³	07502	8 St.	145,60	
Chlor flüssig				
	Chlorin liquid Flüssiges Chlor mit ca.150g/l aktivem Chlor-Anteil, Dosierung vorzugsweise über Mess-Regel-Dosiersysteme.	00341	12,00	25,00
	Transport im PKW sollte immer in Transportwannen erfolgen	00340	25,00	45,00
	BAYROL Chlorig liquid Anorganisches, flüssiges gebrauchsfertige Desinfektion für die Schwimmbad-Wasserentkeimung. Nur für Dosieranlagen verwendbar.z.B Bayromat und Poolmanager, nicht mit anderen Chemikalien mischbar, hohe Konzentration – mit Härtestabilisator	07227	25,00	53,40
	Schlüssel zum Öffnen für Chlorig liquid	11943	1,00	6,80

	Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl.Mwst
        	Wasserpflege mit Sauerstoff SOFT &EASY Schwimmbad Wasserpflege mit wirksamem Sauerstoffgranulat ist ein chlorfreies Granulat für die komplette Schwimmbadwasserpflege mit Aktivsauerstoff. Der Doppelbeutel enthält Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Trübungsentfernung. Soft &Easy hat keinen Einfluss auf den pH-Wert und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Auch für Kartuschenfilter geeignet.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Synergieeffekt: Die Komponenten verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung • Spürbar angenehmer und geruchlose Wasserqualität ohne Chlor, sanft zu Haut und Haare. • Besonders hautfreundlich • Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung, Klareffekt und Härtestabilisator. • Schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten geeignet • Absolut schaumfrei, pH-neutral • Vorportioniert, kein langes Hantieren, kein umständliches Dosieren Handliche Verpackung, bequem recyclingfähig			
	BAYROL SOFT & EASY für 20m³ Aktivsauerstoff mit Algenprophylaxe und Klareffekt, schnelllöslich, Zugabe direkt ins Becken	075800	2,24	44,20
		07581	4,48	89,40
	BAYROL SOFT & EASY für 30m³ Aktivsauerstoff mit Algenprophylaxe und Klareffekt, schnelllöslich, Zugabe direkt ins Becken	07582	5,04	100,30
		07583	16,80	284,20
	BAYROL Pooltester für Aktivsauerstoff Für Soft & Easy zur Bestimmung von Sauerstoff 0-10mg/l und pH-Wert 6,8 – 8,2 Blister Nachfüllpackung je 30 St. DPD 4 / pH-Messtabletten In Streifen zu 10 St.	07568	1,00	21,60
		075680	1,00	13,20
	BAYROL BAYROSOFT Flüssigsauerstoff Das intelligente Kombiprodukt Desinfektion/Oxydation und Sauerstoffaktivierung/Algenverhütung –in einer Flüssigkeit. Gebrauchsfertig speziell für automatische Dosierung Mit Klareffekt	07538	22,00	86,90
	Schlüssel zum Öffnen für Bayrosoft	11943	1,00	6,80
	BAYROL SOFTSWIM Flüssigsauerstoff Für kristallklares Wasser ohne Chlor, für Handdosierung Dosierung 0,5l/10m³ ca. alle 8 Tage	07540	10,00	51,10
	BAYROL SOFTSWIM Starter Stabilisiert die Wirkung von SOFTSWIM eine ganze Saison lang	07541	1,00	14,70
BAYROL BAYROFIX – flüssig Mit Sofortwirkung bei Wassertrübung, Algenbewuchs und Fäulnisbildung bei kleinen Wasseranlagen im Aussenbereich (Springbrunnen)	07547	5,00	28,70	
BAYROL Bayrosoft QUICKTEST Per Dose 50 Streifen	07567	1,00	22,70	
 BROM				
BAYROL AQUA BROM Bromtabs 20g zur Wasserdesinfektion speziell für Brominator – für jede Wasserhärte, der Bromgehalt soll zwischen 3-6PPM liegen	07515	5,00	146,00	
BAYROL AQUA BROM REGENATOR Sauerstoff-Granulat für Schockbehandlung von Schwimmbädern +Whirlpools	07514	5,00	97,20	
BAYROL AQUA BROM Quicktest pH-Brom-TAC Algicid	07514	1,00	24,00	

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Inkl.Mwst			
 Wasserpflege für Whirlpools/Badewannen			
 Desinfektion			
 SPA TIME Aktivsauerstoff Granulat Chlorfreies Granulat desinfiziert das Whirl-poolwasser auf sanfte Weise, 10g/m ³ vor jeder Nutzung	07614	1,00	28,50
 SPA TIME Aktivsauerstoff Aktivator Zur Verstärkung der Desinfektionskraft von Aktivsauerstoff 20ml/m ³ vor jeder Nutzung	07615	1,00	23,80
 SPA TIME Chlor Granulat Chlor desinfiziert zuverlässig das Whirlpool-wasser 5g/m ³ nach jeder Nutzung	07612	1,00	17,40
 SPA TIME Bromtabletten 20g / 0,8 kg Brom-Tabletten desinfizieren zuverlässig das Whirlpoolwasser Brom ist effektiv wie Chlor jedoch geruchsarm 3-4 Tabs alle 2 Wochen	07613	0,800	29,20
 SPA TIME Wasser Rein 4 Beutel a 0,035 kg Wöchentliche Wasserbehandlung zur Ver-hinderung von Problemen-1 Beutel/ Woche	07616	0,14	9,70
 ph- Regulierung			
 SPA TIME pH – Minus erhöht und stabilisiert den pH-Wert, um den pH-Wert um 0,1 zu heben-10g/m ³ benötigt	07623	1,5	8,00
 SPA TIME pH – Plus erhöht und stabilisiert den pH-Wert, um den pH-Wert um 0,1 zu heben-10g/m ³ benötigt	07624	1,00	8,00
 SPA TIME Alka – Plus um die Alkalinität (TA) des Wassers um 10mg/l zu heben werden 20g/m ³ benötigt	07619	1,00	10,90
 SPA TIME Kalk – Ex verhindert Kalkablagerungen an den Wänden + Leitungen des Whirlpools, 20-30ml/m ³ unmittelbar nach jeder Befüllung	07618	1,00	16,60
 Reinigung und Zubehör			
 SPA TIME Kartuschen - Rein 4 Beutel a 100g, 0,4 kg Reinigt und desinfiziert die Filterkartusche, 1-2 Beutel pro Anwendung	07620	1,00	7,20
 SPA TIME Oberflächen Rein Entfernt mühelos Schmutz- und Fettränder,	07621	1,00	9,70
 SPA TIME Schaum EX Einn hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser im Bedarfsfall 1-3 Kappen	07622	1,00	27,70
 SPA TIME Kristall klar Sorgt für klares Wasser, 10ml/m ³ /Woche	07617	1,00	12,80
SPA TIME System Rein Spezielles Granulat zum Reinigen des gesamten Leitungssystems	07627	1,00	14,60
SPA TIME SPA QUICK TEST Zur Messung von pH-Wert, Chlor / Brom. Aktivsauerstoff, Alkalinität (TA), Wasserhärte	07626	1,00	19,30
SPA TIME HANDWISCH PAD zur einfachen Reinigung	07625	1,00	6,00

Artikelbeschreibung			Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Salz für Enthärtung + Salzelektrolyse					Inkl.Mwst
	Tablettensalz	Säcke zu 25 kg 1 Sack	00061	25,00	12,00
	Tablettensalz	Säcke zu 25 kg 40 Säcke (Palette)	00161	1000,00	400,00
	Gewerbesalz/Pool Salz	Säcke zu 25 kg 1 Sack	00060	25,00	10,00
	Gewerbesalz/Pool Salz	Säcke zu 25 kg 40 Säcke (Palette)	00160	1000,00	384,00
	Meersalz	Säcke zu 25 kg 1 Sack	00163	25,00	18,00

Filtermaterial



Filtersand nach Din/Ö Norm gewaschen, geschlemmt und feuergetrocknet

Filtersand Körnung 0,40 – 0,80 mm	00480		
Filtersand Körnung 0,70 – 1,25 mm	00481		
Filtersand Körnung 1,00 – 2,00 mm	00482	25,00	10,00
Filtersand Körnung 2,00 – 3,15 mm	00483		
Filterquarzkies 3,15 – 5,60 mm	00484		
Filterquarzkies 5,00 – 8,00 mm	00485		



FILTERMATERIAL

AFM Aktiviertes Filtermaterial ist eine neu-artiges Filtermaterial aus grünem Glas: Durch seine hohen negativen Adsorptionskräfte filtert **AFM** 30% mehr organische Stoffe als Quarzsand.


AFM verfügt ausserdem über katalitische und oxidierende Eigenschaften, welche es vor Besiedlung durch Bakterien schützen. Mit **AFM** kann sich kein BIOfilm im Filterbett bilden. Das bedeutet: kein schädliches Trichloramin, kein Chlorgeruch, weniger Chlorverbrauch und deutlich reduzierte Gefahr von Krankheitserregern wie z.B. Legionellen. **AFM** ist selbstdesinfizierend und sorgt für gesunde Luft und kristallklares Wasser.

- Kristallklares Wasser **AFM** filtert 30%feiner als Quarz-oder Glassand
- Tiefer Chlorverbrauch Alles was ausgefiltert werden kann, muss nicht oxidiert werden, Je besser die Filtration desto niedriger ist der Chlorverbrauch
- Kein Trichloramin **AFM** verhindert Biofilm und damit die Entstehung von
- Kein Chlorgeruch schädlichen Trichloraminen
- Kein Biofilm Im Biofilm lebt eine ganze Gemeinschaft von
- Keine Legionellen Krankheitserregern- insbesondere auch Legionellen.
- Besonders geeignet Dank seiner Bioresistenz schafft **AFM** für chlorfreie Systeme die Voraussetzung für den Erfolg einer chlorfreien Wasseraufbereitung



AFM Filtergranulat Körnung 0,25- 0,5mm	335130	21,00	48,00
AFM Filtergranulat Körnung 0,4 -1,0 mm	33513	21,00	42,00
AFM Filtergranulat Körnung 1,0 – 2,0mm	33512	21,00	42,00
AFM Filtergranulat Körnung 2,5 - 4,0mm	33514	21,00	42,00

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl.Mwst
Messgeräte und Zubehör			
LOVIBOND POOLTESTER			
 Pool Tester - DPD Chlor + pH-Wert	28125	1,00	12,80
 Pool Tester - DPD Brom + pH-Wert	28126	1,00	12,80
 Pool Tester - DPD Sauerstoff + pH-Wert	28144	1,00	12,80
 Blister Nachfüllpackung je 30 Streifen	28127	1,00	6,50
 Einzelstreifen DPD 1 oder pH 1 Streifen=10Tabs.	28131	1,00	1,20
 BAYROL Pool Tester für SOFT&EASY	07568	1,00	21,60
 BAYROL Blister Nachfüllung für SOFT&EASY	075680	1,00	13,20
 BAYROL Quicktest Chlor- pH – TAC – Algicid Dose zu 50 Streifen	07521	1,00	19,70
 BAYROSOF Quicktest Dose zu 50 Streifen	07567	1,00	22,70
 AQUABROME Quicktest pH-Brom- TAC- Algicid	07514	1,00	24,00
LOVIBOND SCUBA II			
 elektronischer Pooltester – Messgerät für anspruchsvolle private Schwimmbad-und Whirlpool Besitzer Mit dem SCUBA II kann man schnell und genau sein Poolwasser kontrollieren. Die integrierte Meßkammer wird durch Eintauchen des Gerätes in das Poolwasser gefüllt. Durch Zugabe einer Reagenztablette wird eine charakteristische Färbung erzeugt, die nach dem photometrischen Prinzip vermessen und als Messwert im Display angezeigt wird.	28355	1,00	167,80
SCUBA II elektronischer Pooltester Für Chlor (frei + gesamt) pH-Wert, Cyanursäure, Alkalität Messgerät in stabiler Kunststoffbox mit Reagenztabletten			
Nachfüllpack für Scuba II			
LOVIBOND			
 Reagenztabletten DPD 1 (freies Chlor) 1 Streifen 10 Tabs	28141	1,00	1,20
 Reagenztabletten ph – Phenolred 1 Streifen 10 Tabs	28142	1,00	1,20
 Salztester AQUACHECK Messstreifen 10 Streifen – Messbereich 400-7.000mg/l	117053	1,00	28,30
 SD 90 Salt – Salzgehalt Messbereich: 0-60°C <20ppt(2%) Auflösung: 0,01 in % / 1ppm (<2000ppm) 0,01 ppt (2 - 20ppt)	28461	1,00	275,50
 Messgerät TDS – Leitfähigkeitsmessung (gelöste Stoffe z.B. Salze etc.)	374006	1,00	72,00

Schwimmbadzubehör		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Thermometer				Inkl.Mwst
	Thermometer Schwimmring blau D 180mm, Messfühler 300mm VA	78853	1,00	35,20
	Thermometer SHARK blaugrau	436622	1,00	44,80
	Kugelthermometer blau 290mm	04676	1,00	9,00
	Poolthermometer Delphin	78715	1,00	6,80
	Poolthermometer Schildkröte	78716	1,00	6,80
	Poolthermometer Ente	78717	1,00	6,80
Chlorauflöser				
	Atlantik Chlorauflöser mini	04671	1,00	5,10
	Ocean Chlorauflöser deLux mit Verstellring	170048	1,00	12,60
	SMART Dosierschwimmer mit Thermometer, mit Kippeffekt, sobald die Tablette aufgebraucht ist, legt sich der Schwimmer um	78733	1,00	15,00
Kescher				
	ATLANTIK Laubkescher flach weiss	04665	1,00	9,10
	ATLANTIK Bodenkescher weiss	04666	1,00	13,20
	OCEAN Laubkescher spezial blau	170343A	1,00	18,00
	OCEAN Bodenkescher spezial blau	170341A	1,00	23,80
	Handkescher TELE 3x60cm Teleskopfunktion	74726	1,00	22,20
	FILTERSTRUMPF für Siebkorb NET skim hält feinste Verschmutzungen im Skimmerkorb zurück 1 Karton – 12 Stück	24050	1 12	2,00 21,00
Beckenbürsten				
	Wandbürste WAL Type mit Flossenmechanismus, erhöhter Anpressdruck für kraftsparendes effiziente Beckenwandreinigung Wandbürste 45 cm	78714	1,00	56,90
	Wand + Rinnenbürste 13 cm	78846	1,00	8,80
	Wandbürste Standard 26 cm	78702	1,00	8,80
	Wandbürste DE LUX 42 cm mit Aluverstärkung	0181026	1,00	24,00
	Eck-Randbürste mit Schlauchanschluss	170311	1,00	11,50
	Handbürste Ocean weiss	170554	1,00	12,60
	Rettungsring SMART	78719	1,00	32,00
	Rettungsschlinge für Teleskopstangen	78761	1,00	27,00

Schwimmbadzubehör		Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl.Mwst	
Teleskopstangen					
	Teleskopstangen 2-teilig, silber 1,80 – 3,60m	170003	1,00	35,00	
	Teleskopstangen 2-teilig, silber 2,40 – 4,80m	170004	1,00	39,50	
	Teleskopstangen 2-teilig, silber 3,75 – 7,50m	170025	1,00	81,50	
	Teleskopstangen 3-teilig, silber 1,20 – 3,60m	170005	1,00	42,80	
	Teleskopstangen 3-teilig, silber 1,80 – 4,80m	170006	1,00	48,00	
	Wandhalterung für Teleskopstangen-	75743	2.00	8,50	
Bodensauger					
	OCEAN Bodensauger DE LUXE mit Seitenbürsten	170486	1,00	41,40	
	OCEAN Bodensauger standard	170240	1,00	32,90	
ERSATZTEILE					
	Ocean Ersatzgriff blau	170021	1,00	9,20	
	Clips oder Bolzen für Bodensauger	150074	1,00	1,20	
Schwimmschläuche					
	OCEAN POOLSCHLAUCH DE LUX D38 -1 1/2"				
	Blau mit 2 Muffen – eine Muffe 360° drehbar				
	Schwimmbadschlauch Länge 8,00m	77072	1,00	32,30	
	Schwimmbadschlauch Länge 9,00m	72629	1,00	35,40	
	Schwimmbadschlauch Länge 10,00m	73600	1,00	39,40	
	Schwimmbadschlauch Länge 12,00m	72630	1,00	47,20	
	Schwimmbadschlauch Länge 15,00m	72631	1,00	59,00	
	Schwimmbadschlauch Länge 20,00m	77081	1,00	78,50	
	Schwimmschläuche gemufft BLAU /WEISS/SCHWARZ				
	Schwimmschlauch NW 38, blau / Teilstück 1,5m	18200	1,5m	4,50	
Schwimmschlauch NW 32, weiss / Teilstück 1,1m	75597	1,10	3,50		
PE-LD Solarschlauch UV-stabilisiert-schwarz	71921	1,00	5,50		
NW 38 Muffe jeden 0,5m pro lfm =2Teilst.					
Schlauchsellen Edelstahl VA 30-45mm	50187	1,00	1,20		
Reinigungszubehör					
	Reinigungswaschbürste 35cm	1158	1,00	11,50	
	Waschbürste mit Teleskopstange 90-150cm mit Wasseranschluss	1159	1,00	42,50	
	Handschrubber Smart	78712	1,00	5,20	
	Handschrubber Doppelpack	70209	1,00	7,80	
	POWER PAD Melamin Handpad 118x254	709506	1,00	9,00	
	POLY PADs weiss-blau-grün-braun 118x255	150583	1,00	3,00	
	POLY PAD Handhalter	1505120	1,00	7,80	
	POLYPAD Halter mit Gelenk+Stiel	1505123	1,00	24,00	
	Universalschutzhandschuhe Camatrille 7-11 Antibakteriell, chemiebeständig	01117	1,00	5,00	
	Sicherheitshandschuhe 60cm Antibakteriell, beständig gegen Säure und Laugen	01114	1,00	33,00	

	Unterwassersauger	Art.Nr.	Einheit	Gesamt					
	Bodensauger DOLPHIN E 10			Inkl. MWST					
	Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 8m, und Aufstellbecken, reinigt den Beckenboden. Zykluszeit: 1,5h, Kabellänge 12m, Saugrate 15m ³ /h, Motoreinheit-Spannung 24VDC, Filter: einfach zu reinigender Netzauffangbehälter, Stromversorgung: Digital"switch mode" 100-250V Gewicht 6,5 kg, Schutzart IP 54, Garantiezeit: 24 Monate	10040	1,00	810,00					
	Boden-Wandsauger DOLPHIN S100								
	Geeignet für Schwimmbecken bis zu einer Länge bis 8m, reinigt den Beckenboden und die Beckenwände. Zykluszeit: 2h, Kabellänge 15m Saugrate 15m ³ /h, Motoreinheit-Spannung 24VDC Filter: einfach zu reinigender Netzkorb, Stromversorgung: Digital"switch mode" 100-250V Gewicht 6,5 kg, Schutzart IP 54, Garantiezeit: 24 Monate	10042	1,00	990,00					
	Boden- Wandsauger DOLPHIN S200								
	Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 12m, reinigt den Beckenboden und die Wände. Zykluszeit: 2h, Kabellänge 18m, Saugrate 15m ³ /h, Motoreinheit-Spannung 24VDC, Schutzart IP 54, Filter: einfach zu reinigender und austauschbarer Filterkorb mit 4 Ebenen, Stromversorgung: Digital"switch mode" 100-250V Gewicht 7,5 kg, Garantiezeit: 24 Monate	10043	1,00	1.356,00					
	Boden-Wandsauger mit Handy APP								
	DOLPHIN S300i Der intelligente neue S300i ist leicht kompakt und leistungsstark, Geeignet für Schwimmbecken mit einer Größe von max. 6x12m. Inklusive Caddy Reinigt Beckenboden, Beckenwände und die Wasserlinie. Mit aktivem Bürstsystem, anpassbare Reinigungsoptionen, Zykluszeiten 1,5 – 2, 2,5 Stunden, Kabellänge 18m Filter einfach leicht zu reinigen, austauschbarer 2-Stufen Filter für groben und ultrafeinen Schmutz Saugrate: 13m ³ pro Stunde, Motoreinheit:-Spannung: 24DC Trafofunktionen: Reinigungszeiten und Reinigungsmodus einstellbar, Filtersackanzeige, Wochentimer, Bluetooth Anzeige Smartphonefunktion: Android ab Vers.4.4 u.iQs ab Vers.6.0 Gewicht 7,5kg, Schutzart IP54, 24 Monate Garantie Steuerung über die Smartphone MyDolphin™ Applikation für Komfort und Steuerung	10045	1,00	1.774,80					
									
cleverClean system	LeichtGewichtig Einfache handhabung	Reinigt wasserlinie + wände	Schneller wasser-rücklauf	Aktives bürstsystem	Mehrflägiger ver-stopfungsfreier filter	Zugriff von oben	My dolphin applikation	DIY einfache wartung	Energie Sparende Multifunktion
ERSATZTEILE für DOLPHIN E10, E 100, E200									
	Caddy	10402	1,00	160,80					
	Trafohalter	1040213	1,00	13,20					

Schwimmbadzubehör

Art.Nr. Einheit Gesamt

Solarduschen + Standbrausen

Inkl.Mwst

ANGEL


Solardusche Angel Solar
Wassertank 30l Alu-schwarz lackiert,
Anschluss 1/2" AG.,
einfache Bauweise und Installation.
ACHTUNG !
Die Dusche muss im Winter abgebaut werden
und frostsicher gelagert werden !!



456932 1,00 **452,80**

NIAGARA

Niagara Solar
ist eine perfekte Balance zwischen modernem Design
und Nachhaltigkeit, in einem integrierten Wasserspeicher mit 30l,
wird das Wasser mit Sonnenenergie erwärmt.
Anschluss 1/2 IG
Höhe: 2165mm
Tiefe: 360mm



453873 1,00 **977,30**

Edelstahlstandbrause NIAGARA

Standbrause nur Kaltwasseranschluss 1/2" IG,
Das Modell NIAGARA ist eine Balance zwischen
modernem Design, mit klaren Linien und hoher Qualität

453872 1,00 **629,50**

PLUVIUM

Edelstahl V4A mit Teakholzeinlage,
Regenduschkopf 190x190mm,
Kalt-/Warmwasseranschluss 1/2",
mit Einhebel-Mischbatterie,
Wassertank 30l aus Aluminium,
Gesamthöhe 2200mm

443435 1,00 **1.574,20**

Standbrause PLUVIUM Kalt-Warmwasser

Standbrause
PLUVIUM Edelstahl V4A gebürstet mit Teakholzeinlage,
Regenduschkopf 190x190mm Kalt/Warmwasser Anschluss 1/2" mit
Einhebel-Mischbatterie, Rückwand abnehmbar
Gesamthöhe 2200mm







443432 1,00 **1.232,50**

Duschtasse PLUVIUM –


Metallrahmen aus Edelstahl V4A gebürstet mit Teakholzeinlage,
ohne Ablauf. Abmessungen 712 x 712 mm
Für Solardusche PLUVIUM und Kalt/Warmwasserdusche PLUVIUM

443434 1,00 **457,10**






Schwimmbadzubehör		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
				Inkl.Mwst
Leitern Edelstahl				
Edelstahlleiter MURO V2A				
Mit Ankersockel - enger Holm D43 Edelstahltritte mit Norylenden				
	MURO V2A mit Ankers. 2 - stufig	04512	1,00	292,80
	MURO V2A mit Ankers. 3 - stufig	04513	1,00	274,60
	MURO V2A mit Ankers- 4 - stufig	04514	1,00	297,70
	MURO V2A mit Ankers. 5 - stufig	04515	1,00	415,00
Edelstahlleiter MURO V2A D43 Flanschmontage				
	MURO V2A Flanschmontage 3 - stufig	04518	1,00	357,50
	MURO V2A Flanschmontage 4 - stufig	04519	1,00	391,90
	MURO V2A Flanschmontage 5 - stufig	04516	1,00	554,60
Edelstahlleiter MURO V4A				
Mit Ankersockel – enger Holm D43 Edelstahltritte mit Norylenden				
	MURO V4A Ankersockel 2 – stufig	405480	1,00	396,70
	MURO V4A Ankersockel 3 - stufig	405481	1,00	414,00
	MURO V4A Ankersockel 4 - stufig	405482	1,00	474,60
	MURO V4A Ankersockel 5 - stufig	405483	1,00	586,00
Edelstahlleiter STANDARD V2A mit Ankersockel- 650mm breiter Holm D43 Edelstahltritte mit Norylenden				
	STANDARD V2A Ankersockel 2-stufig	04502	1,00	282,10
	STANDARD V2A Ankersockel 3-stufig	04503	1,00	274,60
	STANDARD V2A Ankersockel 4-stufig	04504	1,00	297,70
	STANDARD V2A Ankersockel 5-stufig	04505	1,00	417,00
Edelstahlleiter STANDARD V2A Flanschmontage 650mm breiter Holm D43 – Edelstahltritte mit Norylenden				
	STANDARD V2A Flansch 3 - stufig	04507	1,00	400,70
	STANDARD V2A Flansch 4 - stufig	04508	1,00	383,20
	STANDARD V2A Flansch 5 - stufig	04509	1,00	492,80
Edelstahlleiter STANDARD V4A Mit Ankersockel				
	STANDARD V4A mitAnkersockel 2-stufig	405476	1,00	396,70
	STANDARD V4A mitAnkersockel 3-stufig	405477	1,00	414,00
	STANDARD V4A mitAnkersockel 4-stufig	405478	1,00	474,60
	STANDARD V4A mitAnkersockel 5-stufig	405479	1,00	586,00
Edelstahlleiter KIPP V2A				
	Leiter KIPP V2A 3-stufig,	04543	1,00	569,40
	Leiter KIPP V2A, 4-stufig	04544	1,00	605,50
	Leiter KIPP V2A, 5-stufig	04549	1,00	677,50


Schwimmbadzubehör		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Leitern Edelstahl				Inkl.Mwst
	Edelstahlleiter MURO V4A Unterteil geteilt - Flanschmontage Edelstahltritte mit Norylenden			
	Unterteil V4A Flanschmontage 2 - stufig	401456	1,00	322,60
	Unterteil V4A Flanschmontage 3 - stufig	401457	1,00	388,80
	Unterteil V4A Flanschmontage 4 - stufig	401458	1,00	471,60
	Unterteil V4A Flanschmontage 5 - stufig	401459	1,00	538,00
	Griffbögen zu MURO V4A geteilt Flanschmontage Ausladung 470mm, Höhe 800mm	405543	1,00	469,70
	Gegenflansch V4A für Montage Leiter	13916	1,00	53,20
	Dichtung für Gegenflansch	13171	1,00	5,50

Griffbögen Edelstahl		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
	Griffbögen V2A D 43 Holmausladung 800mm - Höhe 800mm mit Flanschbefestigung pro Paar	04554	2,00	517,30
	Griffbogen V2A D 43 Holmausladung 1250mm Höhe 800mm, mit Flanschbefestigung und Abdeckrosetten pro Stück	045543	1,00	446,00

Edelstahltreppenleiter		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
	Edelstahl Treppenleiter RESIDENTIAL V4A D43 breiter Holm, Edelstahltritte mit Norylenden, V4A - Ankersockelmontage			
	Treppenleiter V4A 3-stufig Ankersockel Beckentiefe 1,20m	04611	1,00	908,00
	Treppenleiter V4A 4-stufig Ankersockel, Beckentiefe 1,50m	04612	1,00	1.012,20
	Edelstahl Treppenleiter RESIDENTIAL V4A D43 breiter Holm, Edelstahltritte mit Norylenden, V4A –Flanschmontage auch beckenseitig Aus Stabilitätsgründen ist diese Leiter auch beckenseitig mit Flanschanschlüssen ausgeführt			
	Treppenleiter V4A 3-stufig Flansch-montage Beckentiefe 1,20m	046111	1,00	971,50
Treppenleiter V4A 3-stufig Flansch-montage, Beckentiefe 1,50m	046121	1,00	1.241,00	

Schwimmbad – Filtertechnik – PREMIUM		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Filterkessel CANTALOUP				Inkl.Mwst
	CANTALOUP 500 Profi - Sandfilter aus Glasfaser-verstärktem Polyester, RAL 5015 mit großer Serviceöffnung \varnothing 285mm, für bequemen Sandwechsel , Anschluss 1 1/2", Höhe 867mm, \varnothing 500mm	464986		745,80
	CANTALOUP 600 Profi - Sandfilter aus Glasfaser-verstärktem Polyester, RAL 5015 mit großer Serviceöffnung \varnothing 285mm, für bequemen Sandwechsel , Anschluss 1 1/2", Höhe 941mm, \varnothing 600mm	464987		846,00
	CANTALOUP 750 Profi - Sandfilter aus Glasfaser-verstärktem Polyester, RAL 5015 mit großer Serviceöffnung \varnothing 285mm, für bequemen Sandwechsel , Anschluss 2" Höhe 1096mm, \varnothing 750mm	464988		1.133,40
Profi-Sandfilteranlage CANTALOUP				
	CANTALOUP 500-Badu PRIME Profi - Sandfilter aus Glasfaser-verstärktem Polyester, RAL 5015 mit großer Serviceöffnung \varnothing 285mm, Höhe 867mm, \varnothing 500mm inkl. 6-Wege-Ventil 1 1/2", Verrohrungssatz – Pumpe – Filter 5 St. Anschlussverschraubungen mit O-Ring, 1 St. Rückschlagventil Filterpumpe BADU PRIME 230V, Leistung 11m ³ /h bei 8m WS Geräuscharm leistungsstark, selbstsaugend mit Fasernfänger 25 kg Filtersand 1-2mm, 100kg Filtersand 0,4-0,8 Aufpreis für AFM- (activated Filtermaterial)	464987K		1.976,00 160,00
	CANTALOUP 600-Badu PRIME Profi - Sandfilter aus Glasfaser-verstärktem Polyester, RAL 5015 mit großer Serviceöffnung \varnothing 285mm, Höhe 941mm, \varnothing 600mm inkl. 6-Wege-Ventil 1 1/2" Verrohrungssatz – Pumpe – Filter 5 St. Anschlussverschraubungen mit O-Ring, 1 St. Rückschlagventil Filterpumpe BADU PRIME 230V, Leistung 13m ³ /h bei 8m WS Geräuscharm leistungsstark, selbstsaugend mit Fasernfänger 50 kg Filtersand 1-2mm, 150kg Filtersand 0,4-0,8 Aufpreis für AFM- (activated Filtermaterial)	464987K		2.133,20 224,00
	CANTALOUP 750-Badu PRIME Profi - Sandfilter aus Glasfaser-verstärktem Polyester, RAL 5015 mit großer Serviceöffnung \varnothing 285mm, Höhe 1096mm, \varnothing 750mm inkl. 6-Wege-Ventil 2" Verrohrungssatz – Pumpe – Filter 5 St. Anschlussverschraubungen mit O-Ring, 1 St. Rückschlagventil Filterpumpe BADU PRIME 230V, Leistung 20m ³ /h bei 8m WS Geräuscharm leistungsstark, selbstsaugend mit Fasernfänger 100 kg Filtersand 1-2mm, 250kg Filtersand 0,4-0,8 Aufpreis für AFM- (activated Filtermaterial)	464988K		2.701,20 588,00
Profi-Sandfilteranlage AMARILLO				
	AMARILLO 900 Badu Profi ECO Qualitäts-Sandfilter für professionelle Wassertechnik, aus glasfaser-verstärktem Polyester, RAL5015, mit großer seitlichen Öffnung Höhe 1435mm, \varnothing 900mm 6-Wege-Ventil 2", Verrohrungssatz-Pumpe-Filter, Filterpumpe BADU Profi ECO VS 230, Leistung 34m ³ /h bei 8m WS drehzahlgeregelte Schwimmbadpumpe, geräuscharm, leistungsstark, mit integriertem Fasernfänger Filtersand: 550 kg 0,4-0,8mm, 75 kg 1,0 – 2,0mm Aufpreis für AFM- (activated Filtermaterial)	466332K		4.238,80 800,00

Schwimmbad – Filtertechnik - ECONOMY		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
IBIZA TOP				Inkl.Mwst
	IBIZA TOP 350 Micro Sandfilter Top Mount 350mm; Widerstandsfähiger PE-beschichteter Fiberglastank, mit 6-Wege- TopVentil Leistung: 4m ³ /h - Filterfläche: 0,10m ³	0891899		275,00
	IBIZA TOP 350-Magic 4 Komplettfilter Sandfilter Top Mount 350mm; Widerstandsfähiger PE-beschichteter Fiberglastank, mit 6-Wege- TopVentil Leistung: 4m ³ /h BADU Magic 4 230V 0,18 kW DA50 /1 ½“ mit Verrohrungseinheit + Filtersand 20 kg Aufpreis für AFM Material	0891899K		643,00 32,00
	IBIZA TOP 400 Mini Sandfilter Top Mount 400; Widerstandsfähiger PE-beschichteter Fiberglastank, mit 6-Wege-TopVentil Leistung: 6m ³ /h - Filterfläche: 0,13m ³	0891900		326,00
 <p>BADU Magic</p>	IBIZA TOP 400 Mini – Magic 6 Komplettfilter Sandfilter Top Mount 400; Widerstandsfähiger PE-beschichteter Fi Fiberglastank, mit 6-Wege-TopVentil - Leistung: 6m ³ /h BADU Magic 4 230V 0,25 kW DA50 /1 ½“ mit Verrohrungseinheit + Filtersand 35 kg (2x25kg) Aufpreis für AFM Material	0891900K		685,00 64,00
	IBIZA TOP 450 Midi Sandfilter Top Mount 450; Widerstandsfähiger PE-beschichteter Fiberglastank mit 6-Wege-Top Mount Ventil Leistung:12m ³ /h - Filterfläche: 0,16m ³	0891904		380,00
	IBIZA TOP 450 Midi – Magic 8 Komplettfilter Sandfilter Top Mount 450; Widerstandsfähiger PE-beschichteter Fiberglastank mit 6-Wege-Top Mount Ventil, Leistung:12m ³ /h BADU Magic 8 230V 0,40 kW DA50 /1 ½“ mit Verrohrungseinheit + Filtersand 45 kg (2x25kg) Aufpreis für AFM Material	0891904K		750,00 64,00
IBIZA SIDEMOUNT				
	IBIZA Sidemount 450 S Sandfilter ,PE-beschichteter Glasfibertank, Deckel mit Sicherungsschelle, mit seitlichem 6-Wege-Ventil Leistung: 8m ³ /h – Filterfläche 0,16m ² Höhe 730mm, Ø455mm	0891905		393,00
	IBIZA Sidemount 450 S – Magic 8 Komplettfilter Sandfilter ,PE-beschichteter Glasfibertank, Deckel mit Sicherungsschelle, mit seitlichem 6-Wege-Ventil Leistung: 8m ³ /h – Filterfläche 0,16m ² Höhe 730mm, Ø455mm BADU Magic 8 230V 0,40 kW DA50 /1 ½“ mit Verrohrungseinheit + Filtersand 50 kg (2x25kg) Aufpreis für AFM Material	0891905K		765,00 64,00

Schwimmbad – Filtertechnik - ECONOMY		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
IBIZA Sidemount				Inkl.Mwst
	IBIZA Sidemount 500 Black Sandfilter, PE-beschichteter Glasfibertank, Deckel mit Schraubbringsicherung und Drehgriffen, seitlichem 6-Wege-Ventil 1 1/2", Leistung: 12m ³ /h – Filterfläche 0,22m ² , Höhe 825mm, ∅ 535mm	0891907		490,00
	IBIZA Sidemount 500 Black – Magna 12 Komplettfilter PE-beschichteter Glasfibertank, mit seitlichem 6-Wege-Ventil 1 1/2", BADU MAGNA Top 12 230V 0,45kW 2"/1 1/2" Blockpumpe großer Fasernfänger 230V; Anschluss 2"/1 1/2" Solebeständig bis 0,5%, Verrohrungssatz zur Pumpe Filtersand 4 x 25 0,4 – 0,8mm (85 kg) Aufpreis für AFM Filtermaterial	0891907K		993,20 128,00
	IBIZA Sidemount 600 Black Sandfilter, PE-beschichteter Glasfibertank, Deckel mit Schraubbringsicherung und Drehgriffen, mit seitlichem 6-Wege-Ventil 1 1/2"Leistung: 16m ³ /h – Filterfläche 0,32m ² , Höhe 890mm ∅635mm Filtersand 0,4-0,8mm 4x25kg, 1,0-2,0 mm2 x 25 kg	0891906		578,00
	IBIZA Sidemount 600 Black – Magna 14 Komplettfilter Sandfilter, PE-beschichteter Glasfibertank, Deckel mit Schraubbringsicherung und Drehgriffen, mit seitlichem 6-Wege-Ventil 1 1/2"Leistung: 16m ³ /h – Filterfläche 0,32m ² , Höhe 890mm ∅635mm BADU MAGNA Top 14 230V 0,65kW 2"/1 1/2" Blockpumpe großer Fasernfänger 230V; Anschluss 2"/1 1/2" Solebeständig bis 0,5%, Filtersand 4 x 25 0,4–0,8mm, 2x25kg 1,0-2,0mm (150kg) Aufpreis für AFM Filtermaterial	0891906K		1.131,20 192,00
	CANTABRIC Sidemount			
	CANTABRIC PP-Filter ∅400mm Anschluss 1 1/2" Durchflussmenge ca. 6m ³ /h Höhe 715mm, Farbe beige Filtersand 2x25kg 0,4-0,8mm, 1x25kg 1,0-2,0mm Aufpreis AFM Material	046871		413,00 96,00
	CANTABRIC PP-Filter ∅500mm Anschluss 1 1/2" Durchflussmenge ca. 9m ³ /h Höhe 800mm, Farbe beige Filtersand 3x25kg 0,4-0,8mm, 1x25kg 1,0-2,0mm Aufpreis AFM Material	04687		535,00 128,00
	CANTABRIC PP-Filter ∅600mm Anschluss 1 1/2" Durchflussmenge ca. 14m ³ /h Höhe 875mm, Farbe beige Filtersand 5x25kg 0,4-0,8mm, 1x25kg 1,0-2,0mm Aufpreis AFM Material	04688		644,00 192,00
	6-Wege-Ventil 1 1/2" weiss fertig verklebt zur Filterverschraubung	04443WK		105,00

Schwimmbad – Filtertechnik

Art.Nr. Einheit Gesamt

BADU MAGIC

Inkl.Mwst



BADU Magic

BADU Magic

Umwälzpumpe für Schwimmbadwasser selbstsaugend, aufstellbar max. 2m oberhalb, max. 3m unterhalb des Wasserniveaus, mit Fasernfänger, inkl. Klebeanschluss DA50+Tülle NW 32/38, Kabel+Stecker; 230V 0,18 kW DA50/1 ½", Solebest. – 0,5%

BADU Magic 4 230V 0,18 kW DA50 /1 ½"	03724	1,00	358,80
BADU Magic 6 230V 0,25 kW DA50 /1 ½"	03726	1,00	367,20
BADU Magic 8 230V 0,40 kW DA50 /1 ½"	03728	1,00	396,00
BADU Magic 11 230V 0,45kW DA50 /1 ½"	03725	1,00	408,00

BADU TOP – MAGNA



PREMIUM

BADU MAGNA Top 230V

Umwälzpumpe für Schwimmbadwasser selbstansaugende Blockpumpe großer Fasernfänger 230V; Anschluss 2"/1 1/2" Solebeständig bis 0,5%

BADU MAGNA Top 8 230V 0,30kW 2"/1 ½"	03780	1,00	432,60
BADU MAGNA Top 12 230V 0,45kW 2"/1 ½"	03781	1,00	463,20
BADU MAGNA Top 14 230V 0,65kW 2"/1 ½"	03782	1,00	493,20
BADU MAGNA Top 20 230 V 1,00kW 2" /1 ½"	03783	1,00	648,00
BADU MAGNATop 25 230 V 1,3 kW 2"/ 1 ½"	03784	1,00	686,40



BADU MAGNA Top 400 V

Umwälzpumpe für Schwimmbadwasser selbstansaugende Blockpumpe großer Fasernfänger 400V Anschluss 2"/ 1 1/2" Solebeständig bis 0,5%

BADU MAGNA Top 8 400V 0,30kW 2"/1 ½"	03785	1,00	505,20
BADU MAGNA Top 12 400V 0,45kW 2"/1 ½"	03786	1,00	541,20
BADU MAGNA Top 14 400V 0,65kW 2"/1 ½"	03787	1,00	576,00
BADU MAGNA Top 20 400 V 1,00kW 2" /1 ½"	03788	1,00	648,00
BADU MAGNA Top 2AD5 400 V 1,3 kW 2"/ 1 ½"	03789	1,00	686,40

BADU PRIME 90



PREMIUM

BADU PRIME 90 230V

geräuscharme leistungsstarke selbstansaugende Blockpumpe für höchste Ansprüche - mit großem Fasernfänger, Solebeständig bis 0,5%.






BADU PRIME 90/7 230V 0,30kW- 1 1/2"/1 1/2"	03663	1,00	677,90
BADU PRIME 90/11 230V 0,45kW 1 1/2"/1 1/2"	03664	1,00	725,00
BADU PRIME 90/13 230V 0,55kW 2 1/2" / 1 1/2"	03665	1,00	747,20
BADU 90/15 230V 0,75kW 2 1/2"/1 1/2"	03666	1,00	808,80
BADU 90/20 230V 1,00kW 2 1/2"/1 1/2"	03667	1,00	865,20

BADU 90 400V






geräuscharme leistungsstarke selbstansaugende Blockpumpe für höchste Ansprüche - mit großem Fasernfänger, Solebeständig bis 0,5%



BADU 90/ 7 400V 0,30kW 1 1/2"/1 1/2"	03668	1,00	648,50
BADU 90/11 400V 0,45kW 1 1/2"/1 1/2"	03669	1,00	684,74
BADU 90/13 400V 0,55kW 2 1/2"/1 1/2"	03670	1,00	733,20
BADU 90/15 400V 0,75kW 2 1/2"/1 1/2"	03671	1,00	761,40
BADU 90/20 400V 1,00kW 2 1/2"/1 1/2"	03672	1,00	774,50

Schwimmbad – Filtertechnik		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Ersatzteile Pumpen				Inkl.Mwst
Badu Top, BADU 90	Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker montiert	03150	1,00	20,00
Magic	Überwurfmutter Fasernfänger	03729	1,00	25,00
Magic	Klarsichtdeckel Fasernfänger	03730	1,00	24,10
Magic + BADU 90	O-Ring Fasernfänger	03731	1,00	7,50
Magic	Fasernfängerkorb	03732	1,00	15,00
Magic	Entleerungskappe	03733	1,00	6,60
Magic	Verschraubung	03736	1,00	7,20
Badu 90 / Bettar	O-Ring Verschraubung	03735	1,00	2,40
Badu 90 / Bettar	Gewinding Badu / Bettar	03151	1,00	25,00
Badu 90 / Bettar	Klarsichteinsatz Badu /Bettar	03152	1,00	25,00
Badu 90 / Bettar	Fasernfängerkorb Bettar /Badu	03673	1,00	25,00
Ersatzteile Filter Cantabric und Ibiza				
	Manometer Anschluss hinten - 3/8" oder 1/4" Anschlüsse	04473	1,00	15,50
	Manometer Anschluss seitlich 3/8" oder 1/4" Anschlüsse	044731	1,00	20,80
	Manometerhalter mit Entlüftungsschraube Ibiza und Cantabric	04466	1,00	7,00
	Überwurfmutter für IBIZA und CANTABRIC	044921	1,00	30,80
	Klarsichtdeckel	043791	1,00	32,50
	O-Ring	04465	1,00	7,00
	Entleerungen für Ibiza und Cantabric	046852	1,00	12,00
	Ersatz Rückspülventile für Cantaloup div. Filter			
	Rückspül / 6-Wege-Ventil 1 1/2" weiss AO	130753	1,00	105,00
	Rückspül / 6-Wege-Ventil 1 1/2" weiss DA 50, Klebe – mit Verrohrung	130762	1,00	95,60
	Rückspül / 6-Wege-Ventil 2" weiss DA 63, Klebe – mit Verrohrung	131150	1,00	184,00
Filtermaterial				
	Filtersand nach Din/Ö Norm			
	Filtersand Körnung 0,40 – 0,80 mm	00480		
	Filtersand Körnung 0,70 – 1,25 mm	00481		
	Filtersand Körnung 1,00 – 2,00 mm	00482	25,00	10,00
	Filtersand Körnung 2,00 – 3,15 mm	00483		
	Filterquarzkies 3,15 – 5,60 mm	00484		
	Filterquarzkies 5,00 – 8,00 mm	00485		
	AFM Filtergranulat Körnung 0,25- 0,5mm	335130	21,00	48,00
	AFM Filtergranulat Körnung 0,4 -1,0 mm	33513	21,00	42,00
	AFM Filtergranulat Körnung 1,0 – 2,0mm	33512	21,00	42,00
AFM Filtergranulat Körnung 2,5 - 4,0mm	33514	21,00	42,00	

Schwimmbad – Mess-Regeltechnik		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
				
Mess- Regeltechnik				Inkl. MWST
	<p>Pool Manager 5 Chlor Automatische Wasseraufbereitung mit PH- und Chlor über Redoxpotential. Kompaktanlage mit übersichtlichen 7" Touch-Screen und einfacher Menüführung, hochwertigem Induktionsschalter als Durchflussüberwachung, Sauglanzen mit Leerstandskontrolle, Impfventilen 1/2", Vorfilter F20, Temperatur- und pH-Elektroden sowie Pufferlösungen</p>	11844	1,00	5.263,20
	Preis ohne Montage			
	Pool Manager 5 Sauerstoff	11843	1,00	5.080,80
				
Pool Relax 3 für pH-Wert und Chlor bzw. Sauerstoff				
Automatische Wasseraufbereitung mit Chlorigen bzw. Bayrosoft und pH, Kompaktanlage mit 2 Schlauchquetschumpen, Sauglanzen und Leerstandskontrolle, Induktionsschwebekörper als Durchflusskontrolle pH- und Temperatur Elektrode, Vorfilter F10 und Pufferlösungen. Die Einbringung der Chemikalien erfolgt in der Messzelle.				
	Pool Relax 3 Chlor	11810	1,00	3.225,60
	Pool Relax Sauerstoff	11805	1,00	3.225,60
	Webmodul für den Fernzugriff über das Internet Inklusive vier zusätzlichen Relaisausgängen Preis ohne Montage !	118548	1,00	792,00
				
Bayrol Analyt Kompakt mit freier Chlormessung				
BAYROL ANALYT -2- Kompakt Version 5 Für Bäder bis zu einem Wasservolumen bis 150m² Der Analyt der Generation 5, auch für öffentlichen Bereich, setzt auf die potentiostatische Chlormessung. Die Vorteile gegenüber der amperometrischen Messung sind:				
	<ul style="list-style-type: none"> • 50% weniger abhängig vom Durchfluss • 1-Punkt Kalibrierung ist ausreichend • Edlere Metalle der Elektroden, Gold oder Platin • Einfachere Wartung • Stabilere Messwerte durch 3 Elektroden 	118535	1,00	6.618,00
	Durch die Anbindung an das Internet oder ein lokales Netzwerk wird das Display auf jedem internetfähigen Gerät in Echtzeit dargestellt. Damit können die Funktionen des Pools zu jeder Zeit gesteuert werden z.B. als Fernbedienung in der Schwimmhalle. Inklusive 2 fertig montierte geräuscharme Schlauchpumpen Preis ohne Montage			
				
Bayrol Mess-Regeltechnik Ersatzteile				
	Pufferlösung PH 4	11527	1,00	10,20
	Pufferlösung pH 7	11914	1,00	10,20
	Pufferlösung pH 9	11915	1,00	10,20
	Reinigungslösung	11917	1,00	14,80
	Pufferlösung Redox 475mV	11916	1,00	11,80
	pH-Elektrode 100mm mit Kabel 1m	11905	1,00	97,20
	Redox Elektrode 100mm, mit Kabel 1m	11908	1,00	97,20

Schwimmbad – Mess-Regeltechnik		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Mess-Regel-Dosiertechnik			Inkl. MWST	
	MICRO POOL Ph- Redox Messen- und Regeln von pH und Chlor- (über Redoxwert) mit LCD-Anzeige, zwei peristaltischen Dosierpumpen, Pumpenleistung 2,4 lt/h, inkl. Elektroden und Pufferlösungen pH4 /pH 7 / Redox 650 mV, komplett mit Impfventil, Ansaugventil und Schläuchen 4/6mm. Elektrodenaufnahmekörper mit Durchflussüberwachung für 2 Elektroden ph+Redox, mit Kugelhahn, Rückflussverhinderer mit Nippel 1/2“ Konsole für Wandmontage samt Zubehör, inkl. Messwasserfilter Entnahme direkt aus den Liefergebinden Inkl.- Erstausrüstung 1 x 25kg PH-Minus, 1 x 25 kg Chlorin liquid 2 Überbehälter	11827K		2,715,00
	Preis ohne Montage Pufferlösung PH 4 Pufferlösung pH 7 Pufferlösung pH 9 Reinigungslösung Pufferlösung Redox 475mV Emec pH-Elektrode mit 0,8m Kabel Emec Redox Elektrode mit 0,8m Kabel	11527 11914 11915 11917 11916 118175 118195	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	10,20 10,20 10,20 14,80 11,80 147,80 155,80
Zubehör Mess-Regelanlagen ProMinent				
	ProMinent pH-Messelektrode	150951	1,00	129,00
	ProMinent Redox Messelektrode	150952	1,00	129,00
	Pufferlösung pH 4	01021	1,00	12,50
	Pufferlösung pH 7	01022	1,00	12,50
	Pufferlösung pH 9	01023	1,00	12,50
	Pufferlösung Redox	01024	1,00	16,10
Zubehör				
	BAYROL Chlori liquid Anorganisches, flüssiges gebrauchsfertiges Wasserdesinfektionsmittel für die Schwimmbad-Wasserentkeimung. Nur für Dosieranlagen verwendbar. hohe Konzentration mit Härtestabilisator	07227	25,00	53,40
	BAYROL Bayrosoft – Flüssiges Sauerstoffprodukt für automatische Dosierung	07538	22,00	86,90
	BAYROL PH-MINUS FLÜSSIG Flüssiges Säurekonzentrat 45% hohe chem. Reinheit zur laufenden pH-Wert Senkung mit automatischer Mess-Regeltechnik	07237	25,00	40,40
	Chlorin liquid Flüssiges Chlor mit ca.150g/l aktivem Chlor-Anteil, Dosierung vorzugsweise über Mess-Regel-Dosiersysteme.	00340	25,00	45,00
	Ph-Minus flüssig Flüssiges pH-Korrekturmittel, Basis Schwefelsäure, keine Chloridbelastung. Einsatz vorzugsweise in automatischen Dosieranlagen	00300	25,00	40,00
	Überbehälter und Transportwanne für Chemikalien Überbehälter für 2 x 25 kg Gebinde	00493	1	60,0

Schwimmbad – Mess-Regeltechnik

Art.Nr. Einheit Gesamt

Salzelektrolyse

TRI EXPERT – Salzelektrolyse

Salzwassersystem komplett mit PH-Regulierungs-Modul, Modul für Sicherheitseinstellung –schaltet bei zu wenig Durch-fluss ab, Selbstreinigende Zelle durch Polaritätsumkehr (2,5 / 5 Stunden) Langlebige Titanelektroden (Alloy Beschichtung)

TRI EXPERT mit pH Regulierung (Säure)

TRI EXPERT 10 Salzelektrolyse mit pH Link bis 40m ³	WW000076	2.210,40
TRI EXPERT 18 Salzelektrolyse mit PH Link bis 70m ³	WW000077	2.518,80
TRI EXPERT 22 Salzelektrolyse mit PH Link bis 100m ³	WW000078	2.828,40
TRI EXPERT 35 Salzelektrolyse mit pH Link bis 170m ³	WW000079	3.343,20

TRI EXPERT mit pH & Chlor-Wert Regulierung (Säure, ACL Methode)

TRI EXPERT 18 Salzelektrolyse mit DUAL Link bis 40m ³	WW000080	2.506,80
TRI EXPERT 22 Salzelektrolyse mit DUAL Link bis 70m ³	WW000081	2.815,20
TRI EXPERT 35 Salzelektrolyse mit DUAL Link bis 100m ³	WW000082	3.124,80
TRI EXPERT 35 Salzelektrolyse mit DUAL Link bis 170m ³	WW000083	3.639,60

Aqua Link TRI – Digitale Steuerung

Pufferlösung pH 7,5	R0800900	16,50
Pufferlösung ORP 700mV	R0801000	16,80
pH – Ersatzsonde	R0737600	96,40
Redox Sonde	R0738600	154,40



UV-Entkeimung

SMART UV-C Wasseraufbereitung

Diese Wasseraufbereitung wurde nach den neuesten Erkenntnissen bzgl hochreflektierenden Reaktor-Auskleidungsmaterialien entwickelt. Dadurch wird bis zu 95% mehr Reflektion (20-28% bei herkömmlichen Edelstahl) erreicht und dementsprechend viele Mikroorganismen entfernt.

- 100% Salzwassergeeignet
- Selbstreinigende abweisende Innenfläche
- Digitale Anzeige Lebensdauer UV-Lampe optional

Technische Daten:

- Spannung 220-240V, 50-60Hz – Schutzart IP55
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Maximaler Durchfluss einröhrig: 12m³/h, 55W Lampe, Pools bis 50m³
- Maximaler Durchfluss zweiröhrig: 24m³/h 2x55W Lampen, Pools bis 100m³
- Lampenlebensdauer bis 9.000h
- Wasseranschlüsse:

ABS Klebeanschluss 2"/63mm, inkl. Reduktion f. 1 1/2"/50mm

Smart UV – C Wasseraufbereitung 55 W	7300041	587,00
Smart UV – C Wasseraufbereitung 110 W	7300042	1056,30



CL-0220-EURO HAYWARD CHLOR/BROMSCHLEUSE

CL-0220-EURO

Zur automatischen Dosierung von langsamlöslichen Chlor oder Brom Fassungsvermögen 4kg , stufenlos regulierbar,

Einbau im Bypass System

CL-0220-PAK Anschlussfitting komplett


CL-0220-K O-Ring Deckel

Befüllung mit langsamlöslichem, organischen Chlortabs mit 90%

Chlorgehalt, Stabilisiert kalkfrei u. pH-neutral, wirkt gegen Pilze, Viren, Algen, Trübung, um Einsatz in automatischen Chlorschleusen

CL-0220-EURO HAYWARD CHLOR/BROMSCHLEUSE	500005	1,00	240,00
CL-0220-PAK Anschlussfitting komplett	500015	1,00	60,00
CL-0220-K O-Ring Deckel	500016	1,00	60,00
Befüllung mit langsamlöslichem, organischen Chlortabs mit 90% Chlorgehalt, Stabilisiert kalkfrei u. pH-neutral, wirkt gegen Pilze, Viren, Algen, Trübung, um Einsatz in automatischen Chlorschleusen	425310	5,00	44,50
	425311	12,00	103,90



Schwimmbad – Wasser Erwärmung		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
	Techno Solis Solarheizung Stabiles Material aus PP, UV-stabilisiert. Frostsicher, Sturmsicher, Mardersicher, doppelt verschweißt, Die Kollektoren sind frostsicher, die Sammelrohre müssen jedoch entleert werden			Inkl.MWST
	Kollektor Techno Solis 2,92 m² -Länge 2,42 m / Breite 1,21 m	35503	1	364,60
	Kollektor Techno Solis 3,67 m² Länge 3,04 m / Breite 1,21 m	35505	1	384,10
	Kollektor Techno Solis 4,40 m² Länge 3,64 m / Breite 1,21 m	35506	1	416,30
	Zubehör Befestigungs-Set K15PAN –pro Kollektor nötig 2 Gummimuffen NW 48 - 4 Schellen NW 48 - 3 Super-Clip 1 Befestigungsbügel - 5 Schrauben 6 x 50mm	35511	1	58,20
	Befestigungs-Set K15YS – pro Anlage nötig 2 Gummimuffen NW 48 -4 Schellen NW 48 - 3 Super-Clip -1 Befestigungsbügel -2 Endkappen -2 PVC-Übergänge DA50 -5 Schrauben 6x50mm	35516	1	88,40
	1 Automatisches Belüftungsventil 90° x48mm - pro Anlage nötig	35520	1	79,90
	OKU ABSORBER			
	hoher Wirkungsgrad,frostsicher, begehbar,chemikalienbeständig			Inkl.MWst
	OKU Absorber 1,32 x 820mm -mit Sammelrohr DM 40mm	37100	1	146,00
OKU Absorber 1,280 x 820 mm	37101	1	146,00	
OKU Absorber 1.360 x 820 mm - Verteilerrohr 40mm beidseitig	37102	1	146,00	
Verbindungsschlauch 38 x 5 x 60mm inkl. 2 Edelstahlschellen	37115	1	6,70	
Verbindungsschlauch 25 x 7 x 70mm inkl. 2 Edelstahlschellen	37116	1	5,90	
Anschlusset bestehend aus Be-und Entlüfter , Entleerungshahn ,Übergangsfitting auf Muffe DA 50	37110	1Set	100,00	
Befestigungslasche universal 700mmx20/12mm	37117	1	14,80	
Befestigungsset für Flachdächer inkl.20m Edelstahlseil, 5 Spanner, 10 Klemmen + 10 Ringschrauben	37129	1 Set	157,30	
Pfannenziegeldachhaken V2A	37126	1	26,20	
Lochband verzinkt 12x1mm- Rolle 10m	37118	1	24,80	
Schraube mit Mutter V2A M5x16mm	37119	1St.	0,60	
Schwimmbad – Wasser Erwärmung				
CoEX EPDM 2 Komponenten Solarabsorber N E U				
	Solar Absorber EPDM – Innenabsorber Deutlich verbesserte Leitfähigkeit der solaren Strahlung zum Trägermedium. Verbesserte Medienbeständigkeit–auch für Salzanlagen geeignet. Erweiterte Alterungsbeständigkeitvon75° auf +100°C, zur direkten Erwärmung des Beckenwassers, Verklebung direkt auf Dachflächen etc.,Die Absorber sind installationsfertig, Mit PVC-Rohr beidseitiger Anschluss möglich			
	Solarabsorber 3,00 x 1,00 m	414003	1,00	468,00
	Solarabsorber 4,00 x 1,00 m	414004	1,00	624,00
	Solarabsorber 5,00 x 1,00 m	414005	1,00	780,00
	Solarabsorber 6,00 x 1,00 m	414006	1,00	936,00
	Solarabsorber 7,00 x 1,00 m	414007	1,00	1092,00
	Solarabsorber 8.00 x 1,00 m	414008	1,00	1248,00
	Solarabsorber per m ²	460400	1,00	156,00
	Be – und Entlüfter	473101	1,00	81,60
	Kleber Schlauch 570mm f. 2,5m ² -	461504	1,00	27,60
	Kleber Kartusche 310ml	461506	1,00	27,60
	Handkartusche	4611199	1,00	132,00
	Reparaturset,	419100	1,00	3,60


Schwimmbad – Wasser Erwärmung		Art.Nr.	Einheit	Gesamt	
Smart Inverter Wärmepumpe 3-stufig, heizen + kühlen					
  	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 3-stufig 6,0kW	7300199	1,00	2.100,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 3-stufig 8,0kW	7300200	1,00	2.580,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 3-stufig 9,2kW	7300201	1,00	3.120,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 3-stufig 12,5kW	7300202	1,00	4.080,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 3-stufig 16,5kW	7300203	1,00	4.920,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 3-stufig 20,5kW	7300204	1,00	5.760,00	
	Winterabdeckung für Wärmepumpen 9,2 kW	74780	1,00	163,10	
	Winterabdeckung für Wärmepumpe 6,0 und 8,0 kW	74781	1,00	163,10	
	Winterabdeckung für Wärmepumpe 12,5 kW	74782	1,00	163,10	
	Winterabdeckung für Wärmepumpe 20,5 kW	74784	1,00	189,20	
	Vibrationsabsorber (4 Stk. = 1 Set)	74745	1 Set	104,40	
	Wärmepumpe SMART PLUS (inkl. Winterabdeckung u. Vibrationsabsorber)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwertig und leistungsstark • Prinzip der EEV Technologie • Titan Wärmetauscher • Heissgasenteisung • Einzigartige Silberschweissung 				
	Wärmepumpe SMART PLUS H+C 45 kW, 380-415V, 3pH/50Hz	78739	1,00	17.760,00	
Wärmepumpe SMART PLUS H+C 60 kW, 380-415V, 3pH/50Hz	78740	1,00	19.776,00		
Smart Inverter Plus Wärmepumpe – heizen und kühlen					
Inverter Plus Wärmepumpen stufenlos, leiser, mit Softstart, Arbeitstemperatur bis -7°C, schnelles Aufheizen, 7 Jahre Garantie auf Wärmetauscher und Kompressor Preise inkl. Winterabdeckung und Vibrationsabsorber					
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 11,3 - 2,8 kW 230V/50Hz	75067		4.164,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 13,3 - 2,8 kW 230V/50Hz	74787		4.830,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 17,3 - 4,4 kW 230V/50Hz	74788		5.760,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 21,3 - 5,4 kW 230V/50Hz	75074		6.600,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 27,5 - 7,0 kW 400V/50hZ	75068		8.400,00	
	Smart Inverter Wärmepumpe H+C 36,2 - 9,2 kW 400V/50Hz	75069		9.360,00	

Schwimmbad – Wasser Erwärmung Art.Nr. Einheit **Gesamt**
Wärmepumpen POOL POWER



Wärmepumpe POOL POWER- Für die Aufstellung im Freien, einsetzbar bis +10 °C 230V, IPX4 mit Pendelschalter als Durchflussschalter, Heizen und Kühlen möglich, Mit Titanwärmetauscher bis 4% Salzwasser Anschluss: 2 x DA 50, Ablauf NW 12

Während der Frostperiode müssen die Wärmepumpen wasserseitig entleert werden!



Wärmepumpe PP10 230V, 7,4A, 9,5 kW Heizleistung, L x B x H = 968 x 360 x 584 mm	800100	1,00	2.226,00
Wärmepumpe PP15 230V, 11,7A, 15,0 kW Heizleistung, L x B x H = 1014 x 373 x 624 mm	800101	1,00	2.911,20
Wärmepumpe PP17 230V, 13,5A, 16,8 kW Heizleistung- L x B x H = 1108 x 416 x 711 mm	800102	1,00	3.391,20
Wärmepumpe PP25 400V , 8,5 A, 25,5kW Heizleistung, L x B x H = 1075 x 416 x 958 mm	800103	1,00	4.827,60

Wärmepumpen ZS 500

Inverter ZS 500 – Luft/Wasser Wärmepumpe






- Vertikal- Wärmepumpe
- 3 verschiedene Betriebsarten
- Ecosilence: Sehr geräuscharm und energiesparend (z.B.: für Nachtbetrieb)
- Smart: Standardbetrieb
- Boost: führt kurzfristige Aufheizung
- Patentierte Zodiac >Heat select< Technologie, der Kompressor passt seine Arbeitsleistung automatisch den Anforderungen an.
- Geräuscharm und ökonomisch
- Arbeitet bis zu -12°C Außentemperatur
- Schutzhülle im Lieferumfang enthalten
- Optional: externes Bediendisplay

Mit Titan Kondensator
Digitales Display; Elektronisches Expansionsventil
Durchfluss-Sensor; Kältemittel R 410A
Inverterkompressor MITSUBISHI
Sicherheitsfunktion: Wärmepumpe schaltet bei zu hohem oder zu niedrigem Druck automatisch ab. Automatische Enteisung
Anti Korrosion-Polypropylen-Gehäuse
PVC 1 ½" – DA 50 Anschlüsse und Verschraubungen
Abmessungen L x W x H 610 x 670 x 980
3 Jahre Garantie












Wärmepumpe ZS 500 MD4- 230 V, 50 Hz, für Pools bis 65m ³	WH000001	1,00	4.634,40
Wärmepumpe ZS 500 MD5 -230 V, 50 Hz, für bis 80m ³	WH000002	1,00	5.460,00
Wärmepumpe ZS 500 TD5 -400V, 50 Hz, für bis 80m ³	WH000003	1,00	5.668,80
Wärmepumpe ZS 500 MD8 -230 V, 50 Hz, für bis 110m ³	WH000004	1,00	7.603,20
Wärmepumpe ZS 500 TD8 -400 V/3/ 50 Hz, bis 100m ³	WH000005	1,00	7.852,80
Winterabdeckung für ZS 500	R07096	1,00	126,10
Externes Bedienmodul	WH000201	1,00	65,00
Indoor Kit	WH000202	1,00	1.360,00

Schwimmbad – EINBAUTEILE		Art.Nr.	Einheit	Gesamt	
Skimmer ABS				Inkl.Mwst	
	Skimmer SLIM 500 KS Eleganter Überlaufskimmer, für Beton-Folienbecken, erlaubt hohen Wasserstand, mit Saugplatte und Blende, mit Deckel und Überlauf D40, Material ABS Anschluss: 1 1/2" IG zum Filter, Vom Ablauf: 2" IG Edelstahlblende VA Flansch VA (notwendig für Edelstahlblende) Dichtungssatz für Skimmer SLIM 456176 Flanschsatz für Skimmer SLIM Blende für Skimmer SLIM	456176		194,50	
		0428014		201,60	
		0428019		100,30	
		4561762	2	73,40	
		4561763	1	25,40	
		4561764	1	8,90	
		Skimmer NUEVO mit Blende für Beton-Folienbecken, 25cm Tiefe, Material ABS speziell geeignet zum Einbau in Styroporbecken ohne Höhenausgleich mit rundem Deckel Anschluss: 2" /DA 63 Klebe Skimmerwehr für Skimmer NUOVO Skimmerschaftverlängerung	458382		205,90
			438382		32,40
			4583820		16,90
		SKIMMER KS STANDARD I mit eckigem Deckel und Überlauf D32, Skimmer mit Saugplatte + Blende für Beton-Folienbecken Material ABS, Höhenausgleich max. 35mm Anschluss: 1 1/2" IG zu Filter, 2" IG vom Ablauf, Länge 40cm	04306		142,80
SKIMMER STANDARD II Skimmer mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken Material ABS, Länge 50cm, Höhenausgleich max. 35mm mit eckigem Deckel und Überlauf D32, Anschluss: 1 1/2" IG zu Filter, 2" IG vom Ablauf Länge 50cm		04305		154,20	
	SKIMMER STANDARD II lang Wie vorher –jedoch 60cm lang	043051		174,00	
	Edelstahlblende inkl. Flansch , für 4306, 435664, 04305, 043051	449860		218,50	
	Skimmer GRANDE I Skimmer mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken Material ABS, Höhenausgleich max. 35mm mit eckigem Deckel und Überlauf D32, 1 1/2" IG zu Filter, 2" IG vom Ablauf Länge 60 cm	04307		152,40	
	Skimmer GRANDE II Skimmer mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken Material ABS, Höhenausgleich max. 35mm mit eckigem Deckel +Überlauf D32, Anschluss: 1 1/2" IG zu Filter, 2" IG vom Ablauf Länge 70 cm	04308		173,20	
	Edelstahlblende inkl. Flansch f. 04307 / 04308	449861	1	252,30	
	Skimmerschaftverlängerung 50mm f. 04305, 04306,04307,04308	043070	1	6,70	
	Wasserstandsregler mechanisch	04300	1	76,60	
	Flansch m. Blende 04306/04305	043074	1	25,00	
	Flansch m. Blende 04307/04308	043072	1	18,70	
	Dichtung für 04305/04306/458382, 2-Stück	043063	2	28,70	
	Dichtung für 04307/04308 2-Stück	043073	2	38,20	
	Schrauben VA M5 und M6	SCH VA	1	1,00	
	Skimmerwehr für 4306, 04307, 04305, 456176	043065	1	7,80	
	Siebkorb für 04306, 04307, 04305, 456176, 458382	043066	1	5,00	
Saugplatte f. 4306, 04307, 04305, 456176, 458382	043067	1	9,00		
Skimmerdeckel	043068		14,50		





Schwimmbad – EINBAUTEILE		Art.Nr.	Einheit	Gesamt	
Skimmer ABS				Inkl.Mwst	
	Skimmer MINI Mit Saugplatte und Blende für Beton-Folien + Aufstellbecken, Material ABS, Anschluss 1 1/2" mit Tülle NW32/38	04304		41,40	
	Blende	043041	1	5,00	
	Flansch mit Blende	043042	1	16,80	
	Lippendichtung f. Stahlbecken	043043	1	25,10	
	Schrauben 25mm selbstschneidend	043044	1	1,20	
	Skimmerwehr	043045	1	5,20	
	Saugplatte	043047	1	5,00	
	Deckel	043048	1	5,30	
	Siebkorb Mini	043046	1	3,00	
	MTS Skimmerkorb grün	06311	1	35,60	
MTS Saugplatte	06019	1	56,80		
	Einhängeskimmer-SK 2 Set Einhängeskimmer-SK 2 Set verklebt mit Saugplatte u.Beckenbefestigung für Aufstellbecken. Material PVC, Anschluss: 2 x Schlauch NW38, Mindestbeckentiefe: 650mm, Handlaufbreite max. 60mm	39100	1	282,00	
	Einhängeskimmer-SK 2 Set unverklebt – mit Saugplatte für Beton/Folien/Fliesenbecken Material PVC, Anschluss: 2 x Schlauch NW38, Mindestbeckentiefe: 650mm,	39101	1	282,00	
	Ersatzteile f.Einhängeskimmer				
	Filterkorb	39240	1	30,80	
	Saugplatte	39306	1	23,40	
	MTH Filterkartuschen	39154	1 St.	60,30	
	Bodenabläufe KS				
		Bodenablauf KS rund ASTRAL für Beton-und Folienbecken inkl. Flansch. Material : ABS Anschluss: 1 x 2" IG seitlich Gesamt-Einbauhöhe: 120mm, Gesamt-Einbau Ø 170mm	043083	1,00	36,40
		Wie vorher jedoch: jedoch: Anschluss DA63 Klebe seitlich	434749	1,00	36,40
		Deckel V4A für BA 434749, 043083	4347491	1,00	43,60
Deckel KS		0430821	1,00	5,00	
Flansch		043082	1,00	6,60	
Dichtung 2 Stück		043084	2,00	20,40	
Bodenablauf KS rund ASTRAL für Beton-und Folienbecken inkl. Flansch. Material : ABS Anschluss: 2" IG seitlich Gesamt-Einbauhöhe: 170mm, Gesamt-Einbau Ø 230mm		043099	1	48,10	
Ersatzteile					
Flanschsatz inkl. Deckel		0430781	1	36,20	
Linsensenkopfschrauben M6x20		0430087	1	4,80	
Ablaufgitterdeckel	043097	1	8,30		
Dichtung	043096	1	14,00		
Bodenablauf SMART (Flansch passt auf HAYWARD) für Folienbecken-und Polyesterbecken inkl. Flansch. Anschluss: 2" IG Einbau- höhe: 150mm, Ø 240mm	7300178	1	30,00		

Schwimmbad – EINBAUTEILE		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
TAUSCHSYSTEM ABS – V4A				Inkl.Mwst
	Mauerdurchführung KS mit Sacklöcher f. Flanschmontage Länge: 250mm, beckenseitig -1 1/2" IG, Anschlußseite Klebemuffe DA 50	449832	1,00	30,60
	Mauerdurchführung KS kurz mit Sacklöcher für Flansch-montage, Länge 61mm, beckenseitig 1 1/2" IG, An-schlussseitig Klebemuffe DA50	449757	1,00	16,30
	Flanschsatz in KS/ PP inkl. Schrauben und Dichtung	449756	1,00	11,50
	Einlaufdüse KS Mehrlochdüse weiss , Blende Ø105mm, 1 1/2" AG, Gewindelänge 25mm	449754	1,00	11,50
	Einlaufdüse KS Düsenkugel 13 mm weiss, Blende Ø105mm, 1 1/2" AG, Gewindelänge 25mm	452681	1,00	11,50
	Saugdüse in KS weiss 1 1/2" AG, Gewinde 25mm	449755	1,00	7,60
	Tülle inkl. O-Ring für Saugdüse	419355	1,00	2,00
	Verschlussstopfen 1 1/2" mit O-Ring	04326	1,00	5,20
	Schlüssel f. Verschlussstopfen	04633	1,00	2,00
	EINBAUTEILE STANDARD			
	Wanddurchführung ABS für Beton- Folienbecken, Material: ABS, Gew. 2", Länge: 300mm, 2" AG x DA 50, speziell für Düse 04323	04362	1,00	10,10
	Einlaufdüse flache Ausführung f. Aufstell/Beton/Folienbecken Düsenkugel 14-20mm, 2" AG, Klebemuffe DA 50	04323	1,00	27,70
	Einlaufdüse Multiflow gleich wie 04323 jedoch mit spezieller Düse	043230	1,00	29,90
	Einlaufkulis e für Beton/Folienbecken 2" AG, Klebemuffe DA50	04325	1,00	26,60
	Einlaufdüse flache Ausführung, für Beton-Fliesenbecken; Düsenkugel 14 - 20mm Anschluss 2" AG, Klebemuffe DA50	04321	1,00	11,40
	Einlaufdüse flache Ausführung für Fertigbecken, Düsenkugel 14-20mm mit Kontermutter; Anschluss 2" AG, Klebemuffe DA50	400334	1,00	15,60
	Einlaufdüse SMART /Neptun ABS für Aufstellbecken, mit Tülle NW 32/38 +Dichtung, 2", Ø 520mm	78737	1,00	8,50
	Stopfen 1 1/2" inkl. O-Ring; Gewindelänge 10mm	04326	1,00	5,20
	Stopfen 1 1/2" ABS inkl. O-Ring; Gewindelänge 15mm	08489	1,00	7,10
	Stopfen 2" ABS inkl. O-Ring; Gewindelänge 20mm	08488	1,00	8,90
	Stopfen 3" ABS inkl. O-Ring; Gewindelänge 30mm	08485	1,00	14,30
	Stopfen 1 1/2" ABS AS inkl. O-Ring, Gewindelänge 18mm	427867	1,00	3,00
	Stopfen 2" ABS AS inkl. O-Ring; Gewindelänge 18mm	427868	1,00	5,00
	Reduktion 2"AG x 1 1/2"IG, KS	08496	1,00	5,30
	Winterstopfen NW42-50AS	04917	1,00	13,80
	Winterstopfen NW56-63AS	04918	1,00	28,80
	Absperr-und Prüfstopfen DA40/50 36-48mm	32160	1,00	37,80
	Absperr- und Prüfstopfen DA 63 40-60mm	32161	1,00	38,00
	Absperr- und Prüfstopfen DA 75 62-75mm	32162	1,00	38,30
	Absperr- und Prüfstopfen DA 90 73-85mm	38163	1,00	39,90
	T-Stück NW 38 schwarz	08242	1,00	10,20
	Schlauchtülle NW38/32 x 1 1/2"-AG + O-Ring AS	04919	1,00	2,20
	Schlauchtülle NW38 x 1 1/2" AG	08492	1,00	2,20
	Schlauchtülle NW38 x DA50 Klebe	08493	1,00	2,20
	Schlauchtülle NW38 x 1 1/2"-Innengewinde weiss	084901	1,00	9,20
Schlauchtülle NW38/32 x DA50 Klebe	084912	1,00	4,40	
Schlauchtülle drehbar NW38 x1 1/2" AG	0149684	1,00	5,00	
Doppelschlauchtülle NW38 x NW38	08494	1,00	2,80	
Doppelschlauchtülle NW38 x NW32	084942	1,00	2,80	
Doppelschlauchtülle NW32 x NW32	084941	1,00	2,80	
Schlauchtülle 90° gebogen NW38 x 1 1/2" AG	08495	1,00	6,80	

Schwimmbad – EINBAUTEILE		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Unterwasserscheinwerfer ABS 300W				Inkl.Mwst
	Unterwasserscheinwerfer KS Standard Folienbecken 300W, 12 V, inkl. Einbaunische + Flansch, inkl.1.5m Kabel und Kabelschutzschlauch, Blende Ø 280mm	043100	1,00	197,00
	Unterwasserscheinwerfer KS Standard Folienbecken 300W, 12 V, inkl. Einbaunische jedoch mit VA-Flansch , inkl.1.5m Kabel + Kabelschutzschlauch, Blende Ø 280mm	407668	1,00	258,70
	Kabelanschlussdose Anschlüsse ¾“	043110	1,00	24,80
	Einbaunische KS Folienbecken mit Flansch und Schrauben ohne Kabelschutzschlauch	043106	1,00	60,00
	Scheinwerfereinsatz 12 V / 300 W Von Scheinwerfer 043100	043102	1,00	137,00
	Ersatzblende VA für Scheinwerfer (auch für LED)	4073871	1,00	25,80
	Flansch und Schrauben (ohne Dichtung) 043103	043103	1,00	37,00
	Ersatzdichtung für Flansch 043103 (2 St.)	043133	1,00	22,30
	Flansch inkl. Schrauben und Dichtung GBz10	01115	1,00	167,00
	O-Ring Scheinwerfer	043107	1,00	12,00
Ersatzlampe 300W/12V	01412	1,00	39,10	
Unterwasserscheinwerfer LED LUMIPLUS				
	LED Scheinwerfereinsatz RGB Blende KS weiss 12VAC,max. 27W, mit 5m Kabel 2x2,5mm ² + zusätzliche Würgedichtung, (ohne Einbaunische) wie vorher jedoch Lampe weiss	043105LR	1,00	391,30
	LED Scheinwerfereinsatz RGB - Blende V4A 12VAC, max. 27W mit 5m Kabel 2x2,5mm ² +zusätzliche Würgedichtung wie vorher jedoch Lampe weiss	043103LR	1,00	417,10
		043105LW	1,00	348,10
		043105LW	1,00	373,90
LED-Ersatzlampen PAR 56 1.11 16/27 Watt				
	LUMIPLUS 1.11. LED Lampe, PAR-56 weiss 12VAC, max.16W	435605	1,00	169,90
	LUMIPLUS 1.11. LED Lampe, PAR-56 warmweiss 12VAC, max.16W	4356051	1,00	214,00
	LUMIPLUS 1.11. LED PAR-56 RGB Farbwechsel-15 Farben, 12VAC, 27W	435604	1,00	271,70
LED-Ersatzlampen 2.0 LED PAR 56				
	LUMIPLUS 2.0 LED Lampe, PAR-56 weiss 12VAC, max.58W	443412	1,00	529,70
	LUMIPLUS 2.0 LED Lampe, PAR-56-2 RGB 12VAC,max.48W	443411	1,00	529,70
LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET				
	LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET 1 Kabel 2,5m bestehend aus: 1 Scheinwerfereinsatz LED 1.11 RGB Wireless 1 LUMIPLUS Control-Motion Wireless Fernbedienung.	459128	1,00	419,60
	LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET 2 Kabel 2,5m bestehend aus: 2 Scheinwerfereinsatz LED1.11 RGB Wireless 1 LUMIPLUS Control-Motion , Wireless Fernbed.	459129	1,00	729,40
	LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET 1 bestehend aus: 1 Lampe RGB1.11 Wireless 27 Watt 1 LUMIPLUS Control-Motion, Wireless Fernbedienung	459126	1,00	374,50
	LUMIPLUS 1.11.RGB PAR 56 Wireless SET 2 bestehend aus: 2 Lampe RGB1.11 Wireless 27 Watt, 1 LUMIPLUS Control-Motion Wireless Fernbedienung	459127	1,00	630,00
	Ersatzfernbedienung	459125	1,00	128,40

Schwimmbad – EINBAUTEILE –Edelstahl		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
EDELSTAHL SKIMMER		Inkl.Mwst		
	Edelstahlskimmer SLIM 500V 203/09 V4A Skimmeröffnung 500x85mm, Skimmerwehr aus Edelstahl, Anschluss DA50 unten, mit Foliendichtflansch und polierter Sichtblende als Abdeckung der Schrauben. (Vorbereitet f. Einbau Niveauregler 043191)	0428010	1,00	1.043,50
	Edelstahlskimmer SLIM 650V 193/10 V4A Skimmeröffnung 650x85mm, Skimmerwehr aus Edelstahl, Anschluss DA50 nach unten, komplett mit Foliendichtflansch und polierter Sichtblende als Abdeckung für die Schrauben.	0428011	1,00	1.189,90
	Edelstahlskimmer V4A Saugbreite 195mm, Einbautiefe 240mm für Beton-Folienbecken. Anschluss DA63, Überlauf Klebemuffe DA50, Anschlüsse hinten	04277	1,00	617,70
	Siebeinschub V4A für Skimmer, 04277	04278	1,00	300,10
	Edelstahlskimmer V4A, Breitmaul, Saugbreite 310mm Tiefe 494mm Für Beton-Folienbecken inkl. Flansch und Blende, vorbereitet für Niveauregler, Anschluss 2" IG, Überlauf Klebemuffe DA 50, Anschlüsse nach unten	04269	1,00	1.087,60
	Saugplatte PVC für V4A für Skimmer,	01138	1,00	40,90
	Skimmerkorb V4A	042804	1,00	84,40
EDELSTAHL BODENABLÄUFE				
	Bodenablauf V4A IG GRANDE mit Flansch für Beton-Folienbecken, Gitter Ø 233mm	04274	1,00	474,40
	Bodenablauf 2" IG V4A rechteckig Deckel mit desina LOGO Lochung	042871	1,00	156,00
	Flanschsatz V4A für Bodenablauf 04287	04288	1,00	41,20
	Bodenablauf spezial V4A 2" IG Ø168mm, Anschluss unten mit Grundelement aus V4A	01840E	1,00	220,60
	Flanschsatz spezial V4A für Bodenablauf 01840E	01203E	1,00	66,50

Schwimmbad – EINBAUTEILE –Edelstahl		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
V4A Tauschsystem – Mauerdurchführung				Inkl.MWST
	Mauerdurchführung V4A lang mit Sacklöcher f. Flanschmontage Länge 240mm, Becken+Anschlussseite 1 1/2" IG	449761	1,00	93,40
	Mauerdurchführung V4A kurz mit Sacklöcher f. Flanschmontage Länge 75mm, Becken und Anschlussseite 1 1/2" IG	449762	1,00	85,20
	Flanschsatz V4A für Mauerdurchführungen inkl. Schrauben + Dichtung	449760	1,00	18,70
	Mauerdurchführung V4A SPEZIAL	01303E	1,00	91,60
	Folienflansch zu V4A poliert zu 01303E	01336E	1,00	84,40
V4A Tauschsystem – Einströmdüsen				
	Einlaufdüse V4A Blende 105mm, Mehrlochdüse, 1 1/2"AG Gewindelänge 25mm	449758	1,00	84,50
	Einlaufdüse V4A Blende 105mm,mit Düsenkugel 16mm. 1 1/2"AG Gewindelänge 25mm	449763	1,00	87,40
	Einlaufdüse V4A Blende 105mm,mit Düsenkugel 10mm, 1 1/2"AG Gewindelänge 25mm	045390	1,00	95,20
	Saugdüse V4A Länge 30mm, 1 1/2" AG, Gewindelänge 25mm	449759	1,00	69,40
	KS-Tülle für Saugdüse 449750 inkl. O-Ring	042896	1,00	6,00
EDELSTAHLSCHEINWERFER 300 W				
	Edelstahlscheinwerfer V4A 300W 12V, komplett mit Einbaunische, Blende 250mm für Fliesen-, Folien- und Fertigbecken mit Kabelschuttschlauch	04285	1,00	365,40
	Flanschsatz V4A für Scheinwerfer 04285 /Nische 042851	04286	1,00	77,20
	Kabelanschlussdose V4A	04283	1,00	158,40
	Scheinwerfereinsatz V4A 300W, 12 V	042852	1,00	217,90
	Einbaunische V4A ohne Kabelschuttschlauch und Flansch	042851	1,00	147,60
	Einbaunische V4A zum Einschweißen in Edelstahlbecken	0428511	1,00	251,50
	Ersatzscheinwerfer 300W	01412	1,00	39,10
	Elektrokabel 2 x 6mm³	042856	Lfm	7,20
	O-Ring Birnenkappe V4A UWS	042881	1,00	9,00

Schwimmbad – EINBAUTEILE –Edelstahl		Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Unterwasserscheinwerfer V4A LED weiss				Inkl.MWST
	Scheinwerfereinsatz V4A -LED-Lampe PAR-56 weiss 16 Watt mit 5m Kabel 2 x 2,5mm ² , Blende D250mm (Lumen 1.485)	042852LW	1,00	504,50
	Scheinwerfereinsatz V4A- LED-Lampe PAR-56 weiss 16 Watt, mit 10m Kabel 2 x 2,5mm ² , Blende D250mm (Lumen 1.485)	042857LW	1,00	531,40
Unterwasserscheinwerfer V4A LED RGB				
	Scheinwerfereinsatz V4A -LED-Lampe PAR-56 RGB 27 Watt, mit 5m Kabel 2 x 2,5mm ² , Blende D250mm (Lumen 1.100)	042852LR	1,00	562,70
	Scheinwerfereinsatz V4A -LED-Lampe PAR-56 RGB 27 Watt, mit 10m Kabel 2 x 2,5mm ² , Blende D250mm (Lumen 1.100)	042857LR	1,00	591,50
	LUMIPLUS 1.11. LED Lampe PAR-56 weiss 12VAC, max.24W	435605	1,00	169,70
	LUMIPLUS 1.11. LED Lampe PAR-56 RGB Farbwechsel bis 15 Farben, 12VAC,35W	435604	1,00	271,70
Transformatoren				
	TRANSFORMATOREN für LED			
	Trafo 50VA, 12V für 1 x 50 Watt UWS	12118E	1,00	95,40
	Trafo 100VA 12V für 2x 50 Watt UWS	12119E	1,00	111,40
	Transformatoren für 300W UWS			
	Trafo 300VA für 1 Scheinwerfer	01421E	1,00	191,40
	Trafo 600VA für 2 Scheinwerfer	01422E	1,00	247,50
Trafo 900VA für 3 Scheinwerfer	01423E	1,00	370,40	
Steuergeräte für LED UWS				
	Externer Farbwahlschalter , ermöglicht die Kontrolle bis zu 900 VA 7 Farb- und 7 Sequenzeinstellungen, der Taster wird am Trafo primäseitig 230V, zwischengeschaltet	432458	1,00	106,70
	Steuergeräteempfänger für Fernbedienung (Empfänger) ermöglicht Kontrolle von LED-Scheinwerfern bis zu max. 900 VA. Ein-Ausschaltung, Farbwechsel, Sequenzen und Zeitschaltung, 12 Farben und 8 Sequenzen. Antennenkabel 2,5m	427818	1,00	326,80
	Fernbedienung mit Funk (Sender), zum komfortablen Einstellen des Empfängers 427818	441988	1,00	184,40
	LUMIPLUS WiFi –Adapter inkl. Steuergeräteempfänger (427818) ohne Antenne. Dieser WiFi-Adapter kann an Stelle der Fernbedienung 441988 verwendet werden. Die LUMIPLUS RGB Lampen können dann vom Smartphone, iPad, Computer etc. gesteuert werden. Viele Farbprogramme so wie auch eine timergesteuerte Ein- und Ausschaltung ist hier möglich.	459132	1,00	554,80

Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16		Dimension	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl. MWST
	PVC – Kugelhahn FIP	DA 16	08130	1	18,80
	mit O-Ring	DA 20	08131	1	18,80
	Klebeanschluss,	DA25	08132	1	20,90
	beiderseitig verwendbar,	DA32	08133	1	27,10
	Sitz PE, O-Ringe CR Temperaturbeständig bis 60°	DA40	08134	1	33,00
	PVC – Kugelhahn S 6 PRAHER	DA50	08135	1	33,00
	S 6 SAFETY STANDARD	DA63	08136	1	42,90
	Material PVC PN 16,	DA75	08137	1	196,10
	Kugelsitzring PTFE –EPDM	DA 90	08138	1	292,00
	Temperaturbeständig bis max. 60°C	DA 20	436501	1	10,30
	PVC – Kugelhahn EURO	DA25	436502	1	11,30
	Klebeanschluss, Dichtung KLEBE/CR	DA32	436503	1	15,00
	O-Ring EPDM	DA40	436504	1	17,40
	Temperaturbeständig bis 60°	DA50	436505	1	20,60
		DA63	436506	1	29,20
		DA75	436507	1	100,60
		DA 90	436508	1	146,30
		DA110	436509	1	261,40
	PVC–Laborkugelhahn FPM Chlorbeständig, (3/8")	¼"IG x¼"AG	122354A	1	26,10
	Abluss-Kugelhahn	¾"IG x¾"AG	04116	1	4,60
PVC –Ablassventil	¾"AG x¾"AG	080671	1	15,50	
PVC –Ablassventil mit Tülle	¾"AG xNW16	080681	1	11,80	
Ablassventil MINI	¼" AGxNW100	04468	1	5,20	
	Edelstahl Kugelauslaufhahn	½"xPN16	KHA12	1	28,20
	KFE – Kugelhahn	½"AG	0401485	1	12,50
	PVC – Rückschlagventil S 6 - PRAHER	DA 50	08080	1	37,70
	Material PVC Industrie Klebemuffe Federbelastet Dichtung FPM/EPDM	DA 63	080810	1	58,10
	PVC – Rückschlagventil S 6 - PRAHER	DA 50x ¾" IG	08065	1	95,30
	Material PVC Industrie Klebemuffe Federbelastet Dichtung FPM/EPDM- Mit ¾" Ablassventil	DA 63 x ¾"IG	08066	1	128,40
	PVC –Winkel 90° PN 16	DA 16	650100	1	2,00
	Klebemuffe	DA 20	650110	1	2,00
		DA25	503070	1	2,00
		DA32	503086	1	2,40
		DA40	503096	1	3,20
		DA50	503106	1	4,00
		DA63	503116	1	7,50
		DA75	650170	1	23,50
		DA 90	650180	1	31,00
		DA 16	601290	1	2,00
	PVC –Winkel 45° PN 16	DA 20	601300	1	2,00
	Klebemuffe	DA 25	650300	1	2,60
		DA 32	650310	1	2,80
		DA 40	650320	1	4,90
		DA 50	650330	1	5,50
		DA 63	650340	1	9,10
		DA 75	650350	1	20,80
		DA 90	650360	1	29,50

Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16		Dimension	Art.Nr.	Einheit	Gesamt inkl. MWST
	PVC – Reduzierwinkel 45°PN 16 Klebemuffe	DA40/50x50	503120	1	5,00
		DA50/63x63	503130	1	9,00
	PVC – Reduzierwinkel 90°PN 16 Klebemuffe	DA40/50x50	650380	1	5,00
		DA50/63x63	650390	1	9,00
		DA20 x 1/2"	601110	1	5,60
		DA25x 3/4"	601120	1	5,90
		DA32x 1"	650260	1	7,10
	PVC – Winkel verstärkt Klebemuffe x Innengewinde 90°	DA40x1 1/4"	650270	1	10,40
		DA50x1 1/2"	650280	1	11,60
		DA63x 2"	650290		18,00
		DA32 x 1 1/4"	650200	1	2,80
		DA40 x 1 1/4"	650210	1	3,40
	PVC – Winkel 90° Klebemuffe- Außengewinde	DA50 x 1 1/4"	650220	1	4,40
		DA50 x 1 1/2"	650230	1	4,60
		DA50 x 2"	650240	1	5,20
		DA25	603010	1	9,40
		DA32	603020	1	12,80
	PVC –Bogen 90°PN 16 Klebemuffe	DA40	603030	1	16,60
		DA50	650550	1	14,00
		DA63	650560	1	17,20
		DA75	603060	1	66,50
		DA 20	652010	1	1,20
	PVC – Muffe Klebemuffe	DA25	652020	1	1,30
		DA32	652030	1	1,80
		DA40	652040	1	2,20
		DA50	501050	1	2,20
		DA63	501060	1	4,00
		DA75	652070	1	9,80
		DA 90	652080	1	13,30
		DA 20	650610	1	2,20
		DA25	650620	1	2,80
		DA32	650630	1	3,20
	PVC – T-Stück egal 90° Klebemuffe	DA40	509096	1	3,80
		DA50	509106	1	5,80
		DA63	509110	1	8,60
		DA75	650670	1	25,00
		DA50-20	650820	1	7,10
		DA50-25	650920	1	7,10
		DA50-32	650870	1	5,80
	PVC – T-Stück reduziert 90° Klebemuffe	DA50-40	650880	1	5,80
		DA63-25	650930	1	11,60
		DA63-32	650890	1	11,60
		DA63-40	650900	1	11,60
		DA63-50	650910	1	11,60
	PVC – T-Stück 90° mit Innengewinde	DA 20 x 1/2"	602710	1	5,90
		DA 25 x 3/4"	602720	1	7,00
		DA32 x 1"	651150	1	7,60
		DA40 x 1 1/4"	651160	1	10,90
		DA50 x 1 1/2"	651170	1	13,30
		DA63 x 2"	651180	1	18,00
	PVC – Kreuz-Stück egal 90° Klebemuffe	DA 20	533980	1	4,70
		DA25	602950	1	8,90
		DA32	602960	1	9,80
		DA40	602970	1	13,80
		DA50	602980	1	15,00
		DA63	602990	1	19,40

Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16		Dimension	Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl. MWST
	PVC – Y - T -Stück egal 45° Klebemuffe	DA 25	602880	1	8,80
		DA 32	602900	1	10,10
		DA 40	602890	1	12,70
		DA 50	602910	1	16,10
		DA 63	602920	1	25,10
		DA 75	602930	1	37,40
		DA 20	600030	1	6,50
		DA 25	650030	1	6,70
		DA 32	650040	1	8,50
			PVC – Verschraubung Klebemuffe – Klebemuffe	DA 40	500150
DA 50	500160			1	9,40
DA 63	500170			1	15,80
DA 75	600040			1	68,20
DA 90	600050			1	81,80
DA 20 x ½"	660110			1	7,00
DA 25 x ¾"	654800			1	8,20
DA32 x 1"	654810			1	9,80
DA40 x 1 ¼"	654820			1	10,90
DA50 x 1 ½"	654830			1	14,40
	PVC – Verschraubung Klebemuffe X Innengewinde	DA63 x 2"	654840	1	20,30
		DA 20 x ½"	533110	1	7,30
		DA 25 x ¾"	533120	1	10,60
		DA32 x 1"	533130	1	11,20
		DA40 x 1 ¼"	533140	1	13,30
		DA50 x 1 ½"	650090	1	9,80
		DA63 x 2"	533150	1	16,90
		DA50 x 1 ½"	500260	1	15,50
		DA50 x 2"	500400	1	16,70
		DA63 x 2"	500270	1	20,80
	PVC – Verschraubung Mit O-Ring Aussengewinde	DA 50 x 2"	533478	1	33,60
		DA 50 x 2 ¼"	533420	1	44,50
		DA 63 x 2 ½"	533430	1	87,10
	PVC – Behälterverschraubung	DA32 x 1"	653700	1	4,90
		DA40 x 1 ¼"	653710	1	5,40
		DA50 x 1 ½"	653720	1	7,60
		DA63 x 2"	653730	1	10,20
		DA 16 x 3/8"	603200	1	5,60
		DA 20 x ½"	603210	1	5,80
		DA 25 x ¾"	603220	1	6,20
		DA32 x 1"	656630	1	7,20
		DA40 x 1 ¼"	653640	1	8,40
		DA50 x 1 ½"	653650	1	11,00
	PVC – Übergangsmuffe Klebemuffe X Innengewinde	DA63 x 2"	653660	1	13,70
		DA75 x 2 ½"	603300	1	37,00
		DA 90 x 3"	603310	1	42,10
		DA16/12 x3/8"	604100	1	6,40
		DA20/16x ½"	604110	1	9,00
		DA25/20x ¾"	604120	1	10,30
		DA32/25 x 1"	604130	1	13,10
		DA40/32x1 ¼"	604140	1	16,80
		DA40/50x1 ½"	604150	1	22,80
		DA63/50 x 2"	604160	1	31,00
	PVC – Übergangsmuffe Klebemuffe X Innengewinde Verstärkt ¾"	DA 20 x ½"	603210	1	5,80
		DA 25 x ¾"	603220	1	6,20
		DA32 x 1"	656630	1	7,20
		DA40 x 1 ¼"	653640	1	8,40
		DA50 x 1 ½"	653650	1	11,00
		DA63 x 2"	653660	1	13,70
		DA75 x 2 ½"	603300	1	37,00
		DA 90 x 3"	603310	1	42,10
		DA16/12 x3/8"	604100	1	6,40
		DA20/16x ½"	604110	1	9,00
	PVC – Übergangsmuffe Klebemuffe X Innengewinde Verstärkt	DA25/20x ¾"	604120	1	10,30
		DA32/25 x 1"	604130	1	13,10
		DA40/32x1 ¼"	604140	1	16,80
		DA40/50x1 ½"	604150	1	22,80
		DA63/50 x 2"	604160	1	31,00

Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16

Dimension Art.Nr. Einheit **Gesamt**
Inkl. MWST



PVC – Übergangsstück
Klebemuffe X Innengewinde
Verstärkt

DA 20 x 3/8"	603900	1	5,30
DA 25 x 1/2"	603910	1	5,60
DA 32 x 3/4"	603920	1	7,20
DA 40 x 1"	603930	1	9,50
DA50 x 1 1/4"	603940	1	12,60
DA 63 x 1 1/2"	603950	1	18,00
DA 16/20x3/8"	603970	1	2,60
DA 16/20 x 1/2"	603980	1	2,60
DA20/25 x 1/2"	603990	1	2,80
DA20/25x 3/4"	604080	1	2,80
DA25/32x 3/4"	653020	1	2,20
DA 25/32 x 1"	653030	1	2,20
DA 32/40 x 1"	653040	1	3,00
DA 40 x 1"	653370	1	2,50
DA 50 x 1 1/4"	653390	1	4,00
DA 40/50 x1 1/4"	653060	1	3,00



PVC-Übergangsnippel
Klebestutzen x **Aussengewinde**

DA 50 x 1 1/2"	505400	1	4,00
DA 40/50 x1 1/2"	653070	1	3,00
DA50/63 x1 1/2"	603350	1	5,50
DA50/63 x 2"	603360	1	5,60
DA 63 x 1 1/4"	653410	1	6,00
DA 63/75x 1 1/4"	653110	1	6,20
DA 63 x 1 1/2"	653420	1	6,00
DA63/75x1 1/2"	653120	1	6,20
DA 63 x 2"	505450	1	6,00
DA 63/75x2"	505300	1	6,20
DA 63/75x2 1/2"	653140	1	6,20
DA75/90x2"	604000	1	14,90
DA75/90x3"	604020	1	20,00



PVC – Kappe
Klebemuffe

DA 20	654040	1	1,60
DA25	654050	1	1,90
DA32	654060	1	2,20
DA40	654070	1	2,80
DA50	654080	1	4,20
DA63	654090	1	5,50
DA75	654100	1	12,00



PVC – Kappe
Innengewinde

IG 3/8"	605000	1	5,00
IG 1/2"	605010	1	5,90
IG 3/4"	605020	1	6,10
IG 1"	605030	1	6,60
IG 1 1/4"	605040	1	8,00
IG 1 1/2"	605050	1	10,50
IG 2"	605060	1	13,00



PVC – Stopfen
Aussengewinde

AG 3/8"	605200	1	2,80
AG 1/2"	605210	1	2,80
AG 3/4"	605220	1	3,50
AG 1"	605230	1	4,40
AG 1 1/4"	605240	1	5,60
AG 1 1/2"	605250	1	6,50
AG 2"	605260	1	8,60
















PVC – Reduktion
Kurz

DA 50 x 40	654270	1	2,80
DA 63 x 50	654280	1	3,70

PVC – Einlegeteil 1/2 IG oder 3/4 IG
mit Gewinde

DA 50	40599155	1	3,00
DA 63	40599167	1	3,50

Schwimmbad Verrohrungsmaterial PVC PN10/16		Dimension	Art.Nr.	Einheit	Gesamt inkl. MWST
	O-Ringe oder Flachdichtung EPDM	DA16 - DA63	607500	1	1,50
	Für Verschraubungen etc.	DA75 – DA110	607541	1	3,00
	Rohrklemmen Typ PRAHER	DA 16 - DA 63	08000	1	2,50
	Aus Polypropylen	DA 75 – DA 90	08007	1	7,20
ROHRE					
	PVC – Druckrohre PN 10 / PN 16	DA 16-DA 40	402706	1	3,00
	Grau PVC hart	DA 50	402709	1	3,50
		DA 63	402710	1	5,00
		DA 75	402711	1	7,80
		DA 90	402712	1	12,00
POOL PVC – FLEX FIT – KLEMMVERBINDUNGEN					
	PVC – POOL FLEXSCHLAUCH	DA20	183211	1,0lfm	4,00
	Der Klebeschlauch muss in einem Sandbett verlegt werden. Bei Verlegung an unzugänglichen Stellen zB. unter gefliesten Beton Verlegung in Doppelrohr. Vor der Inbetriebnahme ist eine Druckprüfung vorzunehmen. Farbe: grau Kälte- aber nicht frostbeständig. Max. 5 bar.	DA25	183221	1,0lfm	4,00
		DA32	183231	1,0lfm	4,00
		DA40	183241	1,0lfm	5,00
		DA50	183251	1,0lfm	7,00
		DA63	183261	1,0lfm	8,00
		DA75	183271	1,0lfm	15,00
		DA 90	183273	1,0lfm	20,00
		DA50	40599247	1	2,50
		DA63	40599248	1	3,50
		DA 50 x DA 50	550550	1	10,00
		DA50x1 ½" IG	551250	1	14,20
		DA50 Klemm x 1 ½"+O-Ring	550750	1	11,50
		DA50 Klemm x 2" AG+O-Ring	550700	1	13,20
		DA50 Klemm x DA50 Klemm	551050	1	18,60
	DA50 Klebe x d50 Klemm	550960	1	10,80	
	DA50 Klebe x d50 Klemm	550850	1	10,10	
	DA50 Klemm X 1 ½" AG	550900	1	11,80	
	D 50 Klemm x D 50 Klemm	550950	1	16,90	
	DA50	550350	1	11,20	
	DA50x63x50	550450	1	25,50	
	DA50x63x50	550460	1	21,70	
	DA50x63x50	550470	1	29,90	
		550120	1	3,40	

KLEBER		Art.Nr.	Einheit	Gesamt Inkl. MWST	
	TANGIT PVC-Reiniger	0,125	16224	1	10,60
		1,00	16225	1	37,00
	TANGIT PVC-Kleber	0,125	16219	1	12,40
		0,500	16221	1	32,20
	PVC – Reiniger – CEPEX	0,125 l	402433	1	8,20
		0,50 l	402432	1	10,70
		1,00 l	402431	1	20,60
	PVC – Kleber – CEPEX	0,125g	4024290	1	6,50
		0,25 g	4024300	1	11,50
		0,50 g	4090430	1	19,80
	CEPEX-Kleber BONDITE Für FLEXFIT	0,25	427050	1	13,30
		1,00	427052	1	32,80
	Teflonband spezial		538900	1	2,00
Dicht und Klebmassen					
	EASY SEAL				
	Fugendichtmasse	Grau	16231		31,00
	Einzigartige Polymer-Dichtmasse zum sicheren Abdichten von Konstruktions- und Anschlussfugen	Weiss	16232		31,00
	Chlorwasserbeständig	Transparent.	16233		31,00
	Salzwasserbeständig	silbergrau	16229		31,00
	ADHESEAL	Grau	16236		35,50
	Dicht +Klebmasse, Besonders hochwertige, nass in nass überstreichbare dauerhafte elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis, einwandfreie	Weiss	16238		35,50
	Haftung auch auf heiklen Materialien	Schwarz	16239		35,50
	UNISEAL Beutel 600ml	WEISS	1456	1	47,30
	SEAL & BOND REMOVER				
	Klebstoff + Dichtmassenentferner, auch zum entfernen von Kaugummi, Teerspritzern, Harz und Entfetter		16235	1	18,40
	SEAL FLUID – GLÄTTMITTEL				
	Abziehspray mit Zerstäuber		16234	1	22,30
	SEAL GUARD – Transparent Primer				
	Haftungssteigernder Primer		16237	1	38,00
	ESBAN – Spezialreiniger				
	Lösungsmittelreiniger für Harz, Teer etc.	S10- 13025		0,25 1,00	8,70 24,00

abdeckungen




Schwimmbadabdeckungssysteme

Art.Nr. Einheit Gesamt

Solarabdeckungen



- ✚ Resistent gegen über chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- ✚ Wasserverdunstung wird bis zu 98% und mehr verhindert
- ✚ Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr



GeoBubble™ Solarfolie Standard blau

Solarabdeckung 500my
Rechteckiger Zuschnitt nach Maß.

396001 per m² 19,00

Umschlag für Zugstange möglich

39655 20,60

GeoBubble™ Solarfolie – Energy

Solarabdeckung 400my
Oberseite blau, Unterseite schwarz
Rechteckiger Zuschnitt nach Maß.

396002 Per m² 15,70

Umschlag für Zugstange möglich


39655 20,60

AIR SOLAR DE LUX blau

Eingefasst mit Verstärkungsmaterial und montierten Ösen
Rechteckiger Zuschnitt nach Maß – keine Zugstange
(Verbindliche Maßangabe – kann nicht nachgeschnitten/geändert werden)

F75209 Per m² 15,00

AIR SOLAR Abdecknoppensfolie 400my



Standardgrößen für Rechteckbecken
in PVC-Folie verpackt,
Querverschweißt,
mit Umschlag für Zugstange

3,00 x 6,00	39601		261,60
3,00 x 7,00	39602		301,90
3,50 x 7,00	39603		349,10
4,00 x 6,00	39604		342,40
4,00 x 7,00	39605		396,20
4,00 x 8,00	39607		450,10
4,00 x 9,00	39609		503,90
5,00 x 8,00	39620		557,80
5,00 x 10,00	39622		692,40

Air Solar Sonderanfertigung
Hohlsaum/Umschlag für Zugstange

39600 Perm² 14,00
39655 20,60

PVC-Druckösen

19724 1,00 1,20

Zugseil

19725 1 m 3,00

Bäderset komplett (für 1,5m Wellenlänge – 1 Set)

19930 1 set 34,00

Aufrollvorrichtungen (Wellen sind immer separat zu bestellen ! !)



ALU-Dreieckskonsole für Luftpolsterfolien bis max.5x10m

19910 1,00 283,10

ALU-Welle 4,2 m für Dreieckskonsole D 62 x 2,5


19920 1,00 114,20

ALU-Welle 4,2 m für Dreieckskonsole D 62 x 2,5

19921 1,00 163,10

Klipse schwarz

19931 1,00 2,30



Aufrollkonsole gebogen, für Wand- und Bodenmontage

04727 1,00 302,50

Welle D100mm: Länge 4,5m für Keder 8mm

04728 1,00 370,80

Welle D100mm, Länge 5,5m für Keder 8mm

04729 1,00 417,00


Schwimmbadabdeckungssysteme

Einheit

Gesamt

WALU POOL – Rollschutzabdeckung

Inkl.MWST



- ✚ Maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere
- ✚ Stoppt Verdunstung und verhindert Wärmeverluste
- ✚ Dicht und sauber im Sommer wie im Winter
- ✚ Einfache schnelle Handhabung
- ✚ Geringer Platzbedarf
- ✚ Optimaler Antrieb
- ✚ Im Lieferumfang enthalten Handkurbel und Befestigungsmaterial



WALUPOOL EVOLUTION

- Für Becken mit Überlaufrinne geeignet
- Aufrollprofil ausgestattet mit zwei Vierkanten zum leichteren Handling
- Befestigung an den Längsseiten durch Cabiclic-Spannbänder und Edelstahlstifte
- Verankerung im Boden durch klappbare Edelstahl-Stifte mit Hülsen an jeder Breitseite
- Sonderformen aus zugeschnittenen Bahnen Teleskop-Rohr zum Aufrollen für Sonderformen

Bei den Abmessungen ist ein Überstand von jeweils mind. 20cm inklusive Handkurbel	Beckenmaß	Opak	Solar
PVC-Gewebe 650g/m ²	6,00x3,00	1.617,00	1.771,00
Farben- OPAK: Azurblau, Nachtblau, Smaragd, Schweizer grün,	7,00x3,50	2.143,00	2.384,00
· sand, mokka, lichtgrau, anthrazitgrau.,	8,00x4,00	2.744,00	3.006,00
Rückseite: grau oder beige	9,00x4,50	3.419,00	3.745,00
Ausführung SOLAR weiss transluzent	10,00x5,00	4.168,00	4.466,00
Bei Abdeckungsflächen unter 20m ² ist ein Aufpreis von 10%	11,00x5,50	4.568,00	5.004,00
Bei Sonderformen ist ein Aufpreis von 20% vorzusehen.	m ²	74,20	81,20
		zuzüglich	Transport + Montage



WALUPOOL STARLIGHT

- Noch bequemere Handhabung
- Hohe exklusive Ästhetik – durch abgeflachte Endstücke
- Aufrollprofil ausgestattet mit Vierkant zum leichten Handling
- Befestigung an den Längsseiten durch Cabiclic-Spannbänder und Edelstahlstifte
- Verankerung der Abdeckung im Boden durch klappbare Edelstahlstifte mit Hülsen an den Breitseiten

Die Starligh Abdeckung kann nur mit einem Überstand von 20cm und rechteckig angefertigt werden. Inkl. Handkurbel	Beckenmaß	Opak	Solar
PVC-Gewebe 650g/m ²	Innen + 2x20cm 6,40x3,40	1.855,00	2.043,00
Farben- OPAK: Azurblau, Nachtblau, Smaragd, Schweizer grün,	7,40x3,90	2.459,00	2.709,00
· sand, mokka, lichtgrau, anthrazitgrau.,	8,40x4,40	3.148,00	3.468,00
Rückseite: grau oder beige	9,40x4,90	3.923,00	4.081,00
Ausführung SOLAR weiss transluzent	10,40x5,40	4.782,00	5.267,00
Bei Abdeckungsflächen unter 20m ² ist ein Aufpreis von 10%	11,40x5,90	5.726,00	6.305,00
vorzusehen. Bei Sonderformen ist ein Aufpreis von 20% vorzusehen.	m ²	85,10	93,70
		zuzüglich	Transport Transport





WALUPOOL ADVANTAGE

- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Einfache Handhabung auf Grund des geringen Gewichts
- Befestigung einer Breitseite durch Edelstahl-Ratschen,
- keine Befestigung an der Längsseite,
- Verankerung der Abdeckung im Boden durch klappbare Edelstahlstifte mit Hülse an der Breitseite


Walu Pool Advantage besitzt auch austauschbare Bahnen und Aluprofile. Merkmale dieses Modells sind: PVC-Gewebe 580g/m ² - Durchschnittsgewicht der Abdeckung 1150g/m ² ,	Becken	Abdeckung	
Farben opak: königsblau, mandelgrün, sand, lichtgrau, anthrazitgrau	6,00x3,00	6,40x3,40	1.617,00
Rückseite grau oder sand	7,00x3,50	7,40x3,90	2.143,00
Stäbe Aluminium, eloxiert, einfache Kehle Profil rund - Ø 37mm	8,00x4,00	8,40x4,40	2.744,00
Befestigung: Gurte und Edelstahl-Ratschen an den Breitseiten	9,00x4,50	9,40x4,90	3.419,00
Aufrollen: Mit Handkurbel, oder optional mit motorisiertem Antrieb	10,00x5,00	10,40x5,40	4.168,00
	11,00x5,50	11,40x5,90	4.568,00
	pro	m ²	62,00
		zuzüglich	Transport Montage



Bei Verwendung als Winterabdeckung sind bei allen Rollabdeckungen Schneestützen vorzusehen. Preise für Standardausführung, für Sonderanfertigungen sind Projektbezogene Angebote zu erstellen.

Schwimmbadabdeckungssysteme		Einheit	Gesamt
	WALU COOL - WALUPOWER autom. Aufrollvorrichtungen WALU COOL – Leichte Bedienung – ersetzt Handkurbel Fernsteuerung mit Kabel, mit integrierter wiederaufladbarer Batterie 12V für ca. 10 Aufrollvorgänge Bei Bestellung mit Abdeckung Bei Einzelbestellung Adapter für Aufwicklung linksseitig	1 1 1	744,00 992,40 73,90
	WALU POWER – mit Funktechnologie Fernbedienung Aufrollen sowohl links als rechts möglich Mit integrierter Batterie und Wandhalterung Bei Bestellung mit Abdeckung	1 1	831,60 1.056,00

Bleibt die Abdeckungen auch im Winter auf dem Becken sind Schneeträger in der ausreichenden Menge vorzusehen



	WALU WINTER - Winterabdeckungen blickdicht Wirksamer Schutz gegen Schmutz und Laub im Winter, Blickdichte Abdeckung mit effizienten Schutz zur Sauberhaltung des Wassers und vor Algenentwicklung WALU STAR – Sicherheitsabdeckung Farben: Königsblau – Tannengrün – Mandelgrün Lichtgrau – Sand – Anthrazitgrau	m ²	30,00
--	--	----------------	--------------

Rollladen Lamellenabdeckungen

Rollladenabdeckungen Oberflur - Verschiedene Modelle



Rollladenabdeckungen Unterflur



Jede Rollladenabdeckung ist eine Einzelanfertigung, die den speziellen Wünsche des Poolbesitzers – den individuellen Gegebenheiten und Ansprüchen – u. w. Rechnung trägt.

POOLÜBERDACHUNGEN

line standard

funktionell, praktisch,



Klassik



Perfekt



Elegant



Kreativ



Imperia



Akademie



Dynamik



Komfort




Exklusiv



line prestige

exclusive – elegant - funktionsfähig



Jede Poolüberdachung ist eine Einzelanfertigung, die den speziellen Wünsche des Poolbesitzers – den individuellen Gegebenheiten – wie Lage – Ansprüchen – u. w. Rechnung trägt. Von der Standard Poolüberdachung – bis zur neuesten – extrem flachen - winterfesten Abdeckung ist jede Ausführung möglich. Für jeden Pool gibt es die perfekte Lösung.

randsteine



BECKENRANDSTEINE und UMRANDUNGEN

FEINSTEINZEUG von MIRAGE

Feinsteinzeug von MIRAGE

Ein Material mit besonders hohen technischen und ästhetischen Leistungen. Diese Platten werden durch Pressen erzielt, es folgt ein Sinterungsprozess, das heißt das völlige Schmelzen in ein einziges Material aus natürlichen Rohstoffen (Sand, Quarz, Feldspat, Kaoline, Ton und natürliche Farbstoffe), die durch das Brennen bei Temperaturen über 1250°C zu einem Produkt von außerordentlicher Härte und unvergleichlichen mechanischen Merkmalen wird, dessen Wasseraufnahme beinahe gleich Null gleichzusetzen ist. Das Feinsteinzeug von MIRAGE ist ein umweltverträgliches Produkt und wurde mit dem Ecolabel zertifiziert.

MIRAGE Feinsteinzeug ist Robust gegenüber

- ❖ gegenüber **Temperaturschwankungen** – denn es ist vollkommen frostbeständig u. behält seine Eigenschaften bei -50° bis zu +60° bei
- ❖ gegenüber **Brüchen** – denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1.000kg pro Platte
- ❖ gegenüber **Chemikalien**, denn es wird nicht von Säuren, Chemikalien, Salz und Kupfersulfatbehandlungen angegriffen.
- ❖ gegenüber **Flecken**, denn es bleibt lebenslang farbecht und keine Flecken können sich in die Oberfläche festsetzen, weder Schimmel, noch Moos, Grillöle oder Rotwein.
- ❖ **Variable Verlegungslösungen möglich**

Verlegung auf Rasen




Verlegung auf Split



Verlegung auf Drainagemörtel














Verlegung auf Plattenlagern



Verlegearten



BECKENRANDSTEINE und UMRANDUNGEN

	FEINSTEIN	(Auszug aus Sortiment)	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
	Quarziti QR 01 glacier 60 x 60 cm		MI63181	m ²	75,00
	Quarziti mountains QR 02 60 x 60 cm 60 x 120 cm		MI63201 MI63231	m ² m ²	75,00 90,00
	Quarziti waterfall QR 03 60 x 60 cm 60 x 120 cm		MI63211 MI63241	m ² m ²	75,00 90,00
	MI81511 Jura beige_NE10 60/60/2 re_. stru_urato		MI81511	m ²	75,00
	MI81531 Bourgogne_NE12 60/60/2 re_. Strutturato 60 x 120 cm		MI81531	m ²	75,00
	MI81521 Swiss grey_NE20 60/60/2 re_. strutturato		MI81521	m ²	75,00
	MI55031 Esprit Crema Luna 60/60/2 re_. MI55631 Esprit Crema Luna 60/120/2 re_.		MI55031 MI55631	m ² m ²	75,00 90,00
	RN21001 Woodtale Betulla 40/120/2 re_.		RN21001	m ²	83,00
	RN21011 Woodtale Miele 40/120/2 re_.		RN21011	m ²	83,00
	RN21021 Woodtale Nocciola 40/120/2 re_.		RN21021	m ²	83,00
	RN21031 Woodtale Noce 40/120/2 re_.		RN21031	m ²	83,00

BECKENRANDSTEINE und UMRANDUNGEN

FEINSTEIN (Auszug aus Sortiment) Art.Nr. Einheit **Gesamt**



MI 64661 Signature SI04 Havanna **MI64661** m² **95,00**
30 x 120 x 2 cm

MI 64671 Signature SI 05 Dakota **MI64671** m² **95,00**
120 x 30 x 2 cm

Stelzenlager in verschiedenen Höhen



SE 0	SE 1	SE 2	SE 3	SE 4	SE 5	SE 6	SE 7
28 - 38 mm	37,5 - 50 mm	50 - 75 mm	75 - 120 mm	120 - 170 mm	170 - 215 mm	180 - 230 mm	180 - 275 mm

Beckenrandsteine ROSA GRES

BECKENRANDSTEINEPLATTEN Typ Serena – Feinsteinzeug mit Nase Art.Nr. Einheit **Gesamt**



- Große Auswahl an Farbe und Formen
- UV, Chlor- und chemikalienstabil
- Einfach zu reinigen
- Rutschfest
- Frostsicher



Beckenrandstein mit Nase Farbe BIANCO RG1001 Stk. **140,60**
97,8 x 31,7 x 3,8cm
RG1002 Stk. **50,00**

Ergänzungsplatte RG1010 Stk. **66,40**
48,8 x 48,8 x 1,8 cm



Beckenrandstein mit Nase Farbe OCRA RG1101 Stk. **140,60**
97,8 x 31,7 x 3,8cm
RG1102 Stk. **50,00**

Ergänzungsplatte RG1110 Stk. **66,40**
48,8 x 48,8 x 1,8 cm



Beckenrandstein mit Nase Farbe GRIGGIO RG1201 Stk. **140,60**
97,8 x 31,7 x 3,8cm
RG1202 Stk. **50,00**

Ergänzungsplatte RG1210 Stk. **66,40**
48,8 x 48,8 x 1,8 cm



Beckenrandstein mit Nase Farbe NERO RG1201 Stk. **140,60**
97,8 x 31,7 x 3,8cm
RG1202 Stk. **50,00**

Ergänzungsplatte RG1210 Stk. **66,40**
48,8 x 48,8 x 1,8 cm



STEINEVIELFALT

Die unglaubliche Vielfalt an Natursteinen und Oberflächenbearbeitungen lassen jeden Wunsch nach individueller Gestalt und Exklusivität rund um das Schwimmbad und Garten



NATURSTEINE (Auszug aus Sortiment) Art.Nr. Einheit Gesamt

Amarello

20 x 20 x 2,5 cm Bodenplatte
40 x 40 x 2,5 cm
60 x 40 x 2,5 cm
60 x 60 x 2,5 cm
90 x 60 x 2,5 cm

FW00004	m ²	55,40
FW00005	m ²	55,40
FW00006	m ²	55,40
FW00007	m ²	56,60
FW00008	m ²	56,60

60 x 60 x 3,0 cm Poolecke – Rundstab
100x35 x 3,0 cm Poolabdeckung

FW00009	Stk.	63,00
FW00010	Stk.	63,30

Greystone

20 x 20 x 2,5 cm Bodenplatte
40 x 40 x 2,5 cm
60 x 40 x 2,5 cm
60 x 60 x 2,5 cm
90 x 60 x 2,5 cm

FW00061	m ²	56,60
FW00062	m ²	56,60
FW00063	m ²	56,60
FW00064	m ²	56,60
FW00065	m ²	56,60

100 x 35 x 3,0 cm Poolabdeckung

FW00067	M1	63,30
---------	----	--------------

	NATURSTEINE (Auszug aus Sortiment)	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
	Grigio Chiaro			
	60 x 40 x 2 cm gesägt	FW21046	m ²	56,00
	60 x 40 x 3 cm	FW21047	m ²	59,10
	150 x 35 x 3 cm Längskante gefast	FW21049	m ²	52,10
	Grigio Scuro			
	60 x 40 x 2 cm gesägt	FW1038	m ²	59,10
	60 x 40 x 3 cm gebürstet, gesägt	FW1039	m ²	56,00
	Giallo Vizvary			
	Poolabdeckung			
	Geflammt und gebürstet mit Kante geklebt	FW00499	Stk.	66,10
	Limestone yellow			
	60 x 60 x 2,5 cm getrommelt, gebürstet	FW20422	m ²	56,60
	150 x 35 x 3cm gebürstet, Kante gefast	FW21055	Stk.	56,60
	Limestone black			
	60 x 60 x 2,5 cm getrommelt, gebürstet	FW20424	m ²	56,60
	60 x 90 x 2,5 cm gebürstet	FW20423	m ²	56,60
	Travertin Classic light LC			
	100 x 32 x 3 cm Poolkante geklebt	FW00476	Stk.	89,30
	60 x 60 x 3 cm, Poolecke Kante geklebt	FW00477	m ²	102,80
	Travertin Classic light CC			
	100 x 32 x 3/3 cm Poolkante	FW21130	Stk.	89,30
	60 x 60 x 3 cm Poolecke	FW21559	Stk.	102,80
	Travertin Nocce light LC			
	100 x 32 x 3/3 cm Poolkante geklebt	FW00479	Stk.	77,60
	60 x 60 x 3 cm, Poolecke Kante geklebt	FW00480	m ²	108,40
	Trieste			
	sandgestrahlt gebürstet			
	100 x 32 x 3/3 cm Poolkante	FW21113	Stk.	132,50
	White Shell			
	100 x 35 x 3 cm gebürstet, gefast	FW21156	Stk.	70,00
	50-80 x 40 x 3 cm	FW20868	m ²	94,20
	San Luca			
	50-90 x 40 x 3 cm	FW21142	m ²	138,40
	60-90 x 60 x 3 cm	FW21304	m ²	141,10

Alle Abbildungen, Preisangaben, Maße können bei diesen Natursteinen variieren und müssen bei jedem Auftrag gezielt abgeklärt werden.




WHIRLPOOLS (Auszug aus Sortiment)

Art.Nr. Einheit Gesamt

Ecospa bedeutet zusätzliche bessere Isolierung, leisere Filterpumpe und Sichtteile in Chrom-VA.

Alle IBERASPA werden in Acryl im Tiefziehverfahren hergestellt. Auf der durchgefärbten Acrylschicht (5mm) wird zusätzlich auf der Rückseite als Verstärkung glasfaserverstärktes Polyester aufgetragen. Für die Isolierung Polyurathanschäum aufgespritzt.

Iberaspas portabel Whirlpools sind in folgenden Farben lieferbar



CORNER

2,00x1.660x710mm, Wassereinhalten 360lt, Sitz/Liegeflächen: 2/1, inkl. Ozonator, faltbare Hardtop-Abdeckung – grau Sichtteile VA, Leergewicht 197 kg



CORNER

29 Vario-Jetdüsen,
2 Kopfstützen, Ozonator
Kartuschen-Skimmerfilter,
1,8kW-Massagepumpe, 0,4kW-Gebläse,
3 kW Heizung,
LED-Unterwasserscheinwerfer
Abdeckung/Kunststoffverkleidung graphitgrau
Stromanschluss 230V, max 14,1 A

449930 **9.472,80**



EQUILIBRE

2.160 x 1.480 x 900mm, Wassereinhalten 700lt, Sitz/Liegeflächen: 2/1, inkl. Ozonator, faltbare Hardtop-Abdeckung – grau Sichtteile VA, Leergewicht 229 kg



EQUILIBRE

24 Vario-Jetdüsen,
1 Kopfstützen, Ozonator
Kartuschen-Skimmerfilter,
2,2kW-Massagepumpe 2-stufig, 0,4kW
3 kW Heizung,
LED-Unterwasserscheinwerfer
Abdeckung und Kunststoffverkleidung
graphitgrau, Thunder
Stromanschluss 230V, max 15,0 A

458603 **8.997,60**



EMOTION

2.160 x 1.980 x 900mm, Wassereinhalten 900lt, Sitz/Liegeflächen: 3/2, inkl. Ozonator, faltbare Hardtop-Abdeckung – grau Sichtteile VA, Leergewicht 292 kg



EMOTION

34 Vario-Jetdüsen,
2 Kopfstützen, Ozonator
Kartuschen-Skimmerfilter,
2,2kW-Massagepumpe 2-stufig
3 kW Heizung,
LED-Unterwasserscheinwerfer
Abdeckung und Kunststoffverkleidung
graphitgrau, Thunder
Stromanschluss 230V, max 15,0 A

458604 **10.380,00**



SELECT

2.160 x 1.980 x 900mm, Wassereinhalten 980lt, Sitz/Liegeflächen: 5/1, inkl. Ozonator, faltbare Hardtop-Abdeckung – grau Sichtteile VA, Leergewicht 305 kg








SELECT

52 Vario-Jetdüsen, 2 Wasserfälle
3 Kopfstützen, Ozonator
Kartuschen-Skimmerfilter,
2 x 1,8kW-Massagepumpe,
3 kW Heizung,
5 x LED-Unterwasserscheinwerfer
Abdeckung und Kunststoffverkleidung
graphitgrau, Thunder
Stromanschluss 230V, max 16,8 A

462398 **12.007,20**

Ecospa		WHIRLPOOLS (Auszug aus Sortiment)	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Ecospa ATLANTIDA 70		2.160 x 2.1601 x 900mm, Wasserinhalt 1.138lt, Sitz/Liegeflächen: 3/2, inkl. Ozonator, Hardtop-Abdeckung – grau Sichtteile VA, Leergewicht 327 kg			
		ATLANTIDA 70 52 Vario-Jetdüsen, 14 Luftdüsen, 2 Wasserfälle, digitale Steuerung 3 Kopfstützen, Ozonator, Aromatherapie, VA-Handlauf, Kartuschen-Skimmerfilter, 2 x 1,8kW-Massagepumpe, 400W Gebläse 3 kW Heizung, 5 x LED-Unterwasserscheinwerfer Abdeckung und Kunststoffverkleidung graphitgrau, Thunder Stromanschluss 230V, max 19,1 A	462399		15.128,40
Ecospa PACIFIC 50		2.160 x 1.980 x 900mm, Wasserinhalt 980lt, Sitz/Liegeflächen: 5/1, inkl. Ozonator, Hardtop-Abdeckung – grau Sichtteile VA, Leergewicht 305 kg			
		PACIFIC 50 52 Vario-Jetdüsen, 2 Wasserfälle, 10 Luftdüsen, digitale Steuerung 3 Kopfstützen, Ozonator, Aromatherapie, VA-Handlauf, Kartuschen-Skimmerfilter, 2 x 1,8kW-Massagepumpe, 400W Gebläse 3 kW Heizung, 5 x LED-Unterwasserscheinwerfer Abdeckung und Kunststoffverkleidung graphitgrau, braun Stromanschluss 230V, max 19,1 A	462397		14.845,20
Ecospa EVOLUTION		2.330 x 2.330 x 900mm, Wasserinhalt 1.610lt, Sitz/Liegeflächen: 3/2, inkl. Ozonator, Hardtop-Abdeckung – grau Sichtteile VA, Leergewicht 378 kg			
		EVOLUTION 54 Vario-Jetdüsen; 16 Luftdüsen 1 Wasserfall, 2x digitale Steuerung 3 Kopfstützen, Ozonator, Aromatherapie, VA-Handlauf, Kartuschen-Skimmerfilter, 2 x 2,2kW-Massagepumpe, 400W Gebläse 3 kW Heizung, 5 x LED-Unterwasserscheinwerfer Abdeckung und Kunststoffverkleidung grau, braun Stromanschluss 230V, max 22,6A	432474		19.470,00
Ecospa BARCELONA		2.300 x 2.300 x 900mm, Wasserinhalt 1.260lt, Sitz/Liegeflächen: 2/2, inkl. UV-Desinfektion Hardtop-Abdeckung – grau Sichtteile VA, Leergewicht 470 kg			
		BARCELONA 28 Edelstahl-Vario-Jetdüsen; 10 Luftdüsen digitale Steuerung 2 Kopfstützen, UV-Desinfektion Kartuschen-Skimmerfilter, 1,8kW-Massagepumpe, 700W Gebläse 3 kW Heizung, 0,25kW Filterpumpe, Kartuschen- Skimmerfilter, 4xLED-Farblichttherapie Abdeckung, Holzverkleidung grau od. nussbraun. Stromanschluss 230/400V, 14,3A	452222		24.932,40
FITNES – SPA EUROPEAN					
eine gelungene Kombination aus Sport-Entspannung, klimatisiertem Schwimmbecken, sowie Wassermassagebereich, 400 x 230 x 138 cm, Farben: 44 weiss, 46 blau mamoriert, Verkleidung in grau – Hardtop, Abdeckung Wasserinhalt 6.000lt, Sitz/Liegeplätze 2/1/1 Gewicht 1.150 kg – voll 7.150 kg 48 Jets, 4 Turbo-Jets, Edelstahl-Jets Massagepumpe 3x2,2Kw: 3 Kopfstützen, Zusatz-Kontrollpanel UV-Desinfektion, Filterpumpe 0,28kW, 2 Kartuschenfilter, 3 kW Heizung, Farblichttherapie, 5 x LED-Farblicht, Stromversorgung 230V, 7000W, max 30,4A					
			467203		29.070,00

Zubehör	WHIRLPOOLS (Auszug aus Sortiment)	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
Hardtop Ersatzabdeckungen				
	Hardtop Abdeckung (Ersatz)			
	2170 x 1480 (EQUILIBRE)	438845	1	1.171,20
	2170 x 2170 (ATLANTIDA)	438846	1	1.389,60
	2170 X 1990 (EMOTION,SELECT,PACIFIK)	438847 438840	1 1	1.389,60 1.389,60
	Regenschutzabdeckung auf Maß – Bis max. 6m ² lieferbar			434,40
	Einstiegtreppe	40000	1	86,00
	Ersatzkartuschen klein	292371	1	70,30
	Ersatzkartusche groß	292379	1	82,60
Kleinbecken - und Whirlpoolreiniger				
	AQUA BROOM XL Ultra Batteriebetriebener Poolreiniger (5 Batterien Typ D) mit auswaschbarem Filtersack, inklusive 3-teiliger Teleskopstange Extra großer Reinigungskopf (20cm) eingebaute für alle Pooltypen, Laufzeit bis zu 3 Stunden, Gewicht 1,1 kg, Filter 2 micron	32263	1	108,00
	POOL BLASTER CENTENIAL Akkubetriebener Pool- und Sparreiniger mit auswaschbarem Filtersack und Teleskopstange, Reinigungsklopf 26cm mit Spezialbürsten, geeignet für alle Pooltypen, einfache Handhabung, Akkulaufzeit bis zu 45 Minuten, Gewicht 1,9 kg	38251	1	216,00
	POOL BLASTER MAX Akkusauger für Pool und Spas Anschlussmöglichkeit für Teleskopstange, Saugkopf: ca. 27cm, mit Bürste, einfacher Zusammenbau und Handhabung große mehrfach verwendbare Filtersäcke Akkulaufzeit bis zu 60 Minuten, Gewicht 2,5 kg	39990	1	336,00

Die Lieferung und Montag von WHIRLPOOLS und SWIMSPAS kann erst nach Besichtigung und genauer Ortskunde erfolgen.





















Die Lieferzeiten können bis zu 8 Wochen dauern

Lieferung und Montage von Whirlpools Lieferung im Umkreis von 25km – ohne Erschwernisse (**keine Krankkosten inkludiert**) **594,00**










Allgemeine Bedingungen

Lieferung- und Leistung gemäß vorstehender Preiszusammenstellung. Für die Montage notwendigen zusätzlichen Materialanforderungen werden die Kosten nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Grundlage für die Abrechnung ist die Arbeitsbescheinigung unseres Personals. Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung behalten wir uns vor. Zahlbar- und klagbar in Klosterneuburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingen, sowie die einschlägigen EU-Normen für die Lieferung und Montage von elektrischen, mechanischen Erzeugnissen- Orgalime SE 01, sowie die Ö-Normen.

Sämtliche Preise inkl. Mwst . Preise- technische Änderungen - sowie Irrtümer, Liefermöglichkeiten und Lieferzeiten jederzeit vorbehalten

		Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Einheit	Gesamt
		Wasserpflege für Whirlpools/Badewannen			Inkl.Mwst
		Desinfektion			
		SPA TIME Aktivsauerstoff Granulat Chlorfreies Granulat desinfiziert das Whirl-poolwasser auf sanfte Weise, 10g/m ³ vor jeder Nutzung	07614	1,00	28,40
		SPA TIME Aktivsauerstoff Aktivator Zur Verstärkung der Desinfektionskraft von Aktivsauerstoff 20ml/m ³ vor jeder Nutzung	07615	1,00	23,80
		SPA TIME Chlor Granulat Chlor desinfiziert zuverlässig das Whirlpool-wasser 5g/m ³ nach jeder Nutzung	07612	1,00	17,40
		SPA TIME Bromtabletten 20g / 0,8 kg Brom-Tabletten desinfizieren zuverlässig das Whirlpoolwasser Brom ist effektiv wie Chlor jedoch geruchsarm 3-4 Tabs alle 2 Wochen	07613	1,00	29,20
		SPA TIME Wasser Rein 4 Beutel a 0,035 kg Wöchentliche Wasserbehandlung zur Ver-hinderung von Problemen-1 Beutel/ Woche	07616	1,00	9,70
		ph- Regulierung			
		SPA TIME pH – Minus erhöht und stabilisiert den pH-Wert, um den pH-Wert um 0,1 zu heben-10g/m ³ benötigt	07623	1,5	8,00
		SPA TIME pH – Plus erhöht und stabilisiert den pH-Wert, um den pH-Wert um 0,1 zu heben-10g/m ³ benötigt	07624	1,00	8,00
		SPA TIME Alka – Plus um die Alkalinität (TA) des Wassers um 10mg/l zu heben werden 20g/m ³ benötigt	07619	1,00	10,90
		SPA TIME Kalk – Ex verhindert Kalkablagerungen an den Wänden + Leitungen des Whirlpools, 20-30ml/m ³ unmittelbar nach jeder Befüllung	07618	1,00	16,60
		Reinigung und Zubehör			
		SPA TIME Kartuschen - Rein 4 Beutel a 100g, 0,4 kg Reinigt und desinfiziert die Filterkartusche, 1-2 Beutel pro Anwendung	07620	1,00	7,20
		SPA TIME Oberflächen Rein Entfernt mühelos Schmutz- und Fettränder,	07621	1,00	9,70
		SPA TIME Schaum EX Einn hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser im Bedarfsfall 1-3 Kappen	07622	1,00	27,70
		SPA TIME Kristall klar Sorgt für klares Wasser, 10ml/m ³ /Woche	07617	1,00	12,80
		SPA TIME System Rein Spezielles Granulat zum Reinigen des gesamten Leitungssystems	07627	1,00	14,60
		SPA TIME SPA QUICK TEST Zur Messung von pH-Wert, Chlor / Brom. Aktivsauerstoff, Alkalinität (TA), Wasserhärte	07626	1,00	19,30
		SPA TIME HANDWISCH PAD zur einfachen Reinigung	07625	1,00	6,00


ÄTHERISCHE ÖLE FÜR WHIRLPOOL, SAUNA, DAMPFKABINE

 <p>Lavendel – Entspannend mit sanften Aromen Der Lavendel, eine Wildpflanze aus dem Gebirge, wurde domestiziert. Das Bild der provenzalischen Lavendelfelder gehört heute zu den Symbolen dieser schönen französischen Region. Die am häufigsten angebaute Sorte ist der Lavendel. Die außergewöhnlichen heilenden Eigenschaften des Lavendelöls sind der Ursprung der modernen Aromatherapie.</p>	 <p>Eukalyptus Atmung, Frisches, durchdringendes Aroma Ätherische Eukalyptusöle gehören zweifelsohne zu den Ölen, die am häufigsten in Saunen und Hamams verwendet werden. Der stark riechende Eukalyptus vermittelt einen Eindruck ultimativer Frische und von Vitalität. Diese Pflanze wird wegen ihrer entzündungs- und infektions-hemmenden Eigenschaften in zahlreichen medizinischen Zusammensetzungen verwendet.</p>	 <p>Kiefer Tonisch mit frischen, würzigen Aromen Ätherische Kiefernöle sind besonders bei Erkrankungen der Luftwege angezeigt. Die Kiefer wird ebenfalls wegen ihrer stimulierenden Eigenschaften geschätzt. Ihre Konzentrate, die nachhaltig tonisieren, empfehlen sich bei Müdigkeit und Energieverlust. Weitere Eigenschaften: antirheumatisch, abführend....</p>
 <p>Minze Respiratorisch und erfrischend Es ist das erfrischend wirkende ätherische Öl schlechthin. Minze wird in vielen Kulturkreisen zum Aromatisieren von Speisen und Getränken verwendet und wegen ihrer stimulierenden und aphrodisischen Eigenschaften geschätzt. Sie diente zu allen Zeiten als Tonikum, Digestif sowie zur Behandlung von Schnupfen, Husten und Fieber</p>	 <p>Rosmarin Kräftigend mit warmen, feurigen Aromen Rosmarin gilt seit Jahrtausenden als ein wirkungsvolles Heilmittel und ist ein sagenumwobenes Kraut. Der Legende nach gewann die alte und kranke Königin Isabelle von Ungarn im 16. Jh. dank einer Lotion, die vor allem Rosmarin enthielt, Jugend und Gesundheit zurück. Rosmarin ist das am stärksten belebende ätherische Öl.</p>	 <p>Elinya Schlankmachend, reine, intensive Aromen Elinya ist eine Mischung aus essenziellen Ölen, die speziell aufgrund ihrer schlankmachenden Eigenschaften kombiniert wurden; Minze, Orange, Lavendel, Rosmarin, Salbei und Wacholder. Diese essenziellen Öle ermöglichen es, die Gewebe gut zu durchbluten und mit Nährstoffen zu versorgen, damit die Haut ihre ganze Elastizität zurückerhält.</p>
 <p>Luxus –Energiespend, frische,betörenden Aromen. Luxus ist eine besonders raffinierte Mischung ätherischer Öle, die sich aus ätherischen Kajeput-, Guajak-, Minze- und Eukalyptusölen sowie Carophyllen zusammensetzt. Ätherische Kajeput und Guajaköle sind wegen ihrer antiseptischen Eigenschaften bekannt. Diese Zusammensetzung verwandelt Ihre Sauna in einen Jungbrunnen mit erfrischend reinigenden Wirkung</p>	 <p>Kajeput/Zitrone Stimulierende, frische, fruchtige Aromen Zitrone wird seit Urzeiten wegen seiner heilenden Eigenschaften verwendet. Ätherisches Kajeputöl ist ein leistungsfähiges Antiseptikum und ein bekanntes Mittel zur Muskelentspannung. Zitrone ist das ätherische Öl par-excellence für die Frau. Es ist für seine bakteriziden und desinfizierenden Wirkungen bei Erkältungen bekannt und stärkt die natürliche Immunabwehr.</p>	 <p>Orange Beruhigende, süße und fruchtige Aromen Die Orange liefert das ätherische Öl der Schläfrigkeit. Die betörenden Orangendüfte sind sehr angenehm und wirken leicht hypnotisierend. Ein Bad mit ätherischen Orangenölen abends vor dem Schlafen gehen wirkt beruhigend, euphorisierend und ausgleichend.</p>



WHIRLPOOL DUFTZUSÄTZE


		Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst
Eucalptus	Atmung	254301	0,25	13,50
Kiefer	Tonisch	254311	0,25	13,50
Euca/Mince	Erfrischend	254321	0,25	14,00
Rosmarin	Kräftigend	254331	0,25	15,80
Kajeput / Zitrone	Stimulierend	254341	0,25	15,80
Luxus	Energiespendend	254351	0,25	13,50
Lavendel	Entspannend	254361	0,25	15,80
Elinya	Schlankmachend	254371	0,25	15,80

	DAMPFBAD EMULSIONEN	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst
	Camylle Lavendel	25410	5,00	102,50	254100	1,00	25,60
	Camylle Eucalptus	25411	5,00	67,40	254110	1,00	18,50
	Camylle Kiefer	25412	5,00	77,30	254120	1,00	20,40
	Camylle Euca/Mince	25413	5,00	70,60	254130	1,00	19,10
	Camylle Rosmarin	25414	5,00	94,10	254140	1,00	23,80
	Camylle Elinya	25415	5,00	99,50	254150	1,00	24,80
	Camylle Luxus	25416	5,00	78,80	254160	1,00	20,90
	Camylle Kajeput / Zitrone	25417	5,00	87,60	254170	1,00	22,60
	Camylle Orange	25419	5,00	70,60	254190	1,00	19,10


Camylle


	SAUNA DUFKONZENTRATE	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst
	Camylle Eucalptus	254200	1,00	36,10	254201	0,25	13,00
	Camylle Kiefer	254210	1,00	36,30	254211	0,25	13,00
	Camylle Euca/Mince	254220	1,00	38,10	254221	0,25	13,50
	Camylle Rosmarin	254230	1,00	45,40	254231	0,25	15,40
	Camylle Kajeput / Zitrone	254240	1,00	40,20	254241	0,25	13,90
	Camylle Luxus	254250	1,00	37,60	254251	0,25	13,90
	Camylle Lavendel	254260	1,00	43,50	254261	0,25	14,80
	Camylle Elinya	254270	1,00	45,30	254271	0,25	15,30



	SAUNAÖLE	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst
	INFRA Edeltannennadel				S2263-1	0,150	12,50
	INFRA Wacholöder/Zitrone				S2263-2	0,150	12,50
	INFRA Zitrone/Orange				S2263-2	0,150	12,50
	INFRA Eucalyptus				S2263-2	0,150	12,50
	INFRA Mandarin				S2263-2	0,150	12,50
	INFRA Zirbe				S2263-2	0,150	12,50
	INFRA Düftset AKTIV				W4429	3x20ml	30,60
	INFRA Duftset RELAX				W4430	3x20ml	30,60
	INFRA Duftset ALPIN				W4456	3x20ml	30,60




	INFRA DUFTKISSEN – wohltuende Kräuterkissen	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst
	Duftkissen 8 Bergkräuter			S2275 20g 6,00
	Duftkissen Lavendel			S2275-1 20g 6,00
	Duftkissen Eucalyptus			S2275-2 20g 6,00
	Duftkissen Kamille			S2275-3 20g 6,00
	Duftkissen Tyhmian			S2275-4 20g 6,00
	Duftkissen Zirbe			S2275-5 20g 6,00

	DESINFEKTIONSMITTEL–REINIGER – für SAUNA/DAMPFBAD/SOLARIUM	Artikel	Lt/kg/St.	Preis inkl. 20% Mwst
	Acrylan Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion, alkohol- und aldehydfrei. Zur Desinfektion von Acrylglas, Sonnenbänke, Sportgeräte u.ä. wirksam gegen Bakterien, Pilze, Viren. Sprühkopf für 1 l Flasche			02100 1,00 16,80
	SAUNACLEAN - Spezialreiniger für Sauna und Infrarotkabinen aus Holz enthält keinen Alkohol			S2277 1,00 12,00
	Camylle Desinfektionsmittel für Solarium			254280 1,00 18,00
	Camylle Desinfektionsmittel für Sauna			254282 1,00 16,80
	Camylle Desinfektionsmittel für Dampfbad			254284 1,00 18,00



SAUNAZUBEHÖR

Artikel Lt/kg/St. Preis inkl. 20% Mwst



Sole Aqua Premium

Nachrüstset für Saunoöfen mit herausnehmbarem Wassertank und Verdampfertopf rot inkl. 2 kg Salzsteine

B6622-1 1 **277,00**



INFRA STEAM 750 Set

Zusatzverdampfer für Infrator Wärmekabinen, mit eingebauter Steuerung. Befüllung und Dampfaustritt über abnehmbare Abdeckung. Wassermangelüberwachung inkl. Trockengeschutz und Wassermangelsummer ca. 2 l Wassertank aus Edelstahl Anschlusskabel inklusive Leistung: 750W – 230V - HBT 570x230x110mm

B6675-1 1 **992,00**



Original Himalaya Salzkristalle

Himalaya Salz für Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Lebensfreude. Es stammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit. Himalayasalz ist frei von Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse. Die biophysikalischen Eigenschaften wirken entspannend und entschlackend und tragen dazu bei, sich natürlich gesund zu fühlen. Die Verwendung als Kristall zur Ionenaussendung zur Soleerstellung

26109 1,00 **10,30**



Saunasteine 15 kg sortiert gewaschen

25107 Ca.18kg **38,50**



Sauna-Kübel 5-Liter

Lärche mit KS-Schale als Einsatz

26106 1,00 **46,90**

Ersatz KS-Innenschale

26107 1,00 **5,60**



Aufgusskelle aus Holz L=400mm

26110 1,00 **14,40**



Aufgußeimer aus Edelstahl 4 lt

26108 1,00 **47,80**

Aufgusskelle Exquisit 480mm

26111 1,00 **23,20**



Zubehörset Sauna komplett

26100 1,00 **106,90**

Sanduhr 15 Min. Kiefernholz lxB 290x50mm

26112 1,00 **14,30**

Messstation Fichtenholz im Glasrahmen

Hygro und Thermometer -175 x 245mm, 2 Skalen D 100mm

26103 1,00 **81,00**

Hygro Therm Metall -Rund D 125mm, Hygro+Thermometer in einem

26104 1,00 **23,00**

Hygro Therm Holz

L x B 118 x 113mm im Glasrahmen, als Hygro+Thermometer in einem

26102 1,00 **53,50**

Thermometer für Infrarotkabine

26105 1,00 **19,90**



Kopfstütze Exklusiv


350 x 450 x 120mm

26119 1,00 **45,60**

Ergonomische Rückenlehne Pappel

Abmaße: 520 x 400 x 70mm

W4408 1,00 **45,60**



- TrioSol Infrarotkabinen
- Infrarot Wärmekabinen
- Infrarotkabinen nach Mass
- Gesund mit Infrarot
- Infrarotstrahler
- Ausstattung Infrarotkabinen
- Saunagenuss von Infracworld
- Sauna nach Maß
- Sauna Serien
- Sauna – Infrarot Kombis
- Gartensaunas
- Poolhaus
- Inneneinrichtungen
- Sauna Holzarten
- für innen und außen
- Saunatechnik,
- Saunaöfen, Saunasteuerungen
- Saunaregeln – gesundes Schwitzen
- Wellnessliegen
- Salzverdampfer
- Saunazubehör
- Saunaöfen
- Infrarotheizungen
- Infrarot Terrassenstrahler
- Vorteile Infrarotheizung

ALLE PRODUKTE/PREISE
AUF ANFRAGE

Arbeitsstundensätze – Anfahrtspauschalen 2018

Qualifikation	Normalstunden		Zuschläge			
	Wochenstunden 38,5 h		Überstunden 50%		Überstunden 100%	
	Montag	Donnerstag	Werktags	17 - 20 Uhr	Werktags	20 - 07 Uhr
	7,00 h	16 h 30	Freitag	12 - 20 Uhr	Sonn- und Feiertage	
Freitag	7-12 Uhr	Samstag	07 - 20 Uhr	exklusive Ersatzruhe		
exkl. Mwst	inkl. Mwst	exkl. Mwst	inkl. Mwst	exkl. Mwst	inkl. Mwst	
	20%	50%	20%	100%	20%	
Planung/CAD Techniker	120,00	144,00	180,00	216,00	240,00	288,00
Techniker/Fachmonteur	87,50	105,00	131,25	157,50	175,00	210,00
Monteur	80,00	96,00	120,00	144,00	160,00	192,00
Helfer	57,50	69,00	86,25	103,50	115,00	138,00
Partie	137,50	165,00	206,25	247,50	275,00	330,00
Partie Reinigungspersonal	95,00	114,00	142,50	171,00	190,00	228,00
Tagesauslöse	65,00	78,00				
Nachtauslöse	60,00	72,00				
Anfahrten						
Klosterneuburg	32,50	39,00	Niederösterreich		157,50	189,00
Wien/Umgebung	75,00	90,00	Steiermark/OÖ.		220,00	264,00
Alle anderen Bundesländer per km					1,00	1,20
Tarife für Planung und Baubegleitung						
					excl.€	inkl.€
CAD - Planung Standardbecken, inklusive Technik und Verrohrung					400,00	480,00
Baubegleitung pauschal					350,00	420,00
CAD - Planung und Baubegleitung - Hallenbäder und Überlaufrinnenbecken					1.500,00	1.800,00
Planung kommunale Projekte - nach Aufwand per Stunde					120,00	144,00

Lieferauschluss:

Bau-, Grabe-, und Stemmarbeiten, Spachtelarbeiten (Betonkosmetik), Betonbohrungen, Herstellen bzw. verschließen und Isolieren sämtlicher erforderlicher Schlitze und Durchbrüche im Mauerwerk, Bauwasser, Baustrom, erforderliche Schallschutzmaßnahmen, allfällig erforderliche Isolierungen, gleich welcher Art.

Einlegen der Einbauteile in Schalung Herstellen der elektrischen Anschlüsse mit Drehrichtungskontrolle, Erden der Anlagenteile. Hauptanspeisung Schaltschrank Anschluss, evtl. Heizungsleitungen an mitgelieferte Wärmetauscher, Be- und Entlüftung der Räume oder Behälter, Herstellung von Bodenabläufen bzw. Gullys in Technikräumen, Lieferung von Wasserzähler und Rohrtrenner Frischwassernachspeisung.

Schutzmaßnahmen vor Schmutz, Staub, Dämpfe und sonstige Beeinträchtigungen sind, wenn nicht ausdrücklich vereinbart und angeboten, bauseitig zu treffen.

Bei objektbezogenen Regiearbeiten und Sanierungen können keine Gewährleistungen übernommen werden.

Wir sichern jedoch in jedem Fall die Verwendung von einwandfreiem Material und fachgerechte Ausführung zu.

Platzbedarf:

Nach Vorgaben Auftragnehmer, Heizungs- und Wasseranschluss bauseitig
Entleerungsschacht beim Becken mit Kanalanschluss und Hebeanlage bauseitig

Allgem. Bedingungen

Lieferung- und Leistung gemäß vorstehender Preiszusammenstellung. Für die Montage notwendigen zusätzlichen Materialanforderungen werden die Kosten nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Grundlage für die Abrechnung ist die Arbeitsbescheinigung unseres Personals. Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung behalten wir uns vor. Zahlbar- und klagbar in Klosterneuburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die einschlägigen EU-Normen für die Lieferung und Montage von elektrischen, mechanischen Erzeugnissen- Orgalime SE 01, sowie die Ö-Normen.

Preisirrtum, Produktverbesserungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Preise gültig bis 31.12.2018. Preise inkl. MWST. Abbildungen sind Symbolfotos.

SCHWIMMFLÜGERL

statt

PUTZLAPPEN

Poolboy Premium

für 290 € + Verbrauchschemie

ab April 2018 starten wir als Firma Desina eine neue Chemie Service. Wir nehmen ihnen die Sorgen bei ihrem Pool etwas zu vergessen bzw. auch die schweren Kanister zu schleppen bzw. im Shop zu besorgen. Wir bringen 2-mal im Monat frische Poolchemie zum Shop-Preis direkt zu ihnen nach Hause.

Wie funktioniert es:

- Lagerbehälter werden bei einem vereinbarten Punkt abgestellt oder bis zur Entnahme stelle gebracht und angeschlossen.
- Leergebinde nehmen wir auch gleich wieder mit.
- Sollten wir keinen freien Zugang zur Übergabe stelle haben, gibt es folgende Möglichkeiten:
 - Telefonische Vorankündigung am Liefertag
 - Schlüsselübergabe für den Zugang zur Technik, Garage oder Chemielagerraum
 - Schlüssel in einem Schlüsselsafe vor Ort (gibt es Kostengünstig bei einem Schlosser und hat den Vorteil, dass sie volle Kontrolle über den Zugang haben)

Lieferbedingungen:

- Bis auf Widerruf erstreckt sich das Liefergebiet auf den Raum Klosterneuburg, Wien und Hinterbrühl.
- Rechnungsstellung erfolgt 1-mal im Quartal.
- Bei Hallenbäder beläuft sich die Pauschale auf 500 €
- Wir weisen darauf hin, dass bei der Lieferung kein ausgebildeter Techniker die Behälter anschließt und daher keine Fachauskünfte über die Anlage gegeben werden kann.
- Verträge werden immer jährlich abgeschlossen
- Bei keinem Zutritt werden keine Ersatztermine toleriert
- Sonderwünsche sind möglich bei Anmeldung 2 Tage davor

Pauschalen pro Saison:

Sommersaison (von 15. April – 30 September)	290 €
Sommer + Wintersaison	500 €

Chemiepreise bei Lieferung:

003425 - Chlor flüssig	25kg	45 €
003025 - pH minus flüssig	25kg	40 €
07538 - Bayrosoft	22kg	87 €
00200B - Flockung flüssig	22kg	50 €

Anmeldung für eine Saison schriftlich auf office@desina.at mit

Name:

Ansprechperson:

Adresse:

Tel.:

Zugang:

Mailadresse:

Beckengröße:

Aufbereitungsart: