

Pflege Tipps zu Saisonbeginn

für Ihr Schwimmbad

Hilfreiche Hinweise zur Frühjahrsreinigung aus unserer 25 jährigen Erfahrung

1. Ablassen

Nachdem Sie das Winter-Wasser abgelassen haben, sofort mit der Reinigung in noch feuchtem Zustand beginnen, die Ablagerungen nicht eintrocknen lassen

2. Reinigung

Bei der Grundreinigung empfehlen wir

1. Reinigung mit **Grundreiniger K** – danach noch verbleibende Schmutzablagerungen mit
2. **Randreiniger Super** nachreinigen
3. Extrem hartnäckige Verschmutzungen mit **Kombireiniger-GEL** entfernen.

Reiniger mit Waschbürste oder Schrubber auftragen und nach der Reinigung mit Wasser nachspülen.

Verwenden Sie keinesfalls herkömmliche Haushaltsreiniger. Die Fremdstoffe, die dadurch ins Wasser gelangen, können zu Trübungen, Schaum und Algenbildung führen. Scheuerreiniger können die Oberfläche wie z.B. Folien angreifen

3. Filtersand

Vorzugsweise wird beim Freibecken der Filtersand jährlich getauscht, d.h. der Sand wird im Herbst entfernt die Anlage vollkommen entleert, die Pumpe ausgebaut und im geschützt überwintert. Im Frühjahr Filter neuen Sand einfüllen und vor dem ersten Filtern durch Rückspülen Unterkorn entfernen. Bei belassen des Filtersand über eine weitere Saison, den Sand mit **DECALCIT-Filter** reinigen

ANGEBOT Frühjahrsset

- 5 l Grundreiniger K
 - 1 l Randreiniger Super
 - 1 l Algenin Top
 - 7,5 kg PH Minus
- € 50,00**

Vom 01. März bis 30. April bei einem Einkauf über € 50,00- **10 %**

Angebot gültig auf alle Produkte der aktuellen Preisliste, ausgenommen Sonderangebote

4. Beckenfüllung

Becken vorzugsweise mit Leitungswasser füllen. Bei Wasserhärte über 20°D.H. und vor allem bei Füllung mit Brunnenwasser **CALCINEX** Stabilisator zusetzen

5. Start in die neue Saison

Stellen Sie den PH-Wert auf 7,0-7,4 ein. Danach eine Grunddesinfektion bzw. Stoßchlorierung durchführen. Am nächsten Tag eventuell Algenprophylaxe dosieren, danach mit der gewohnt Pflege des Schwimmbadwassers entweder mit Chlor oder Sauerstoff, Brom fortfahren.

Wichtig:

Mindestens 1 x
Wöchentlich
Kontrolle der
Werte
pH 7,0-7,4
Chlor 0,3-1,0
Sauerstoff 3,0-6,0

Viel Spass

und einen
ungetrübten
Badesommer

